お客様 各位

N2109990002a
初版：2021年07月01日
改訂：2026年06月15日

篠原電機株式会社
生産統括本部
〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039　　FAX 06-6472-7755

REACH規則 - SVHC非含有証明書

当社は製品出荷時点に於いて、下記の化学物質が含有されていないことを、現時点で知り得る事実に基づき証明致します。

記

1. 含有されていない化学物質

(EC)No.1907/2006規則 (REACH規則)第1～35次に特定されているSVHC : 253物質
含有されていないとは、しきい値の0.1wt%(1000ppm)を超えていないことを意味しています。(*1)

*1: このSVHCの含有情報については、欧州化学機関(ECHA)が公表するSVHCの候補物質に対して、現在知り得る情報をもとに報告致します。
関連サイト：https://echa.europa.eu/candidate-list-table

2. 対象製品

別紙『対象製品リスト』に記載の品番頭文字から始まる製品

*2: 篠原電機発行の最新版総合カタログ、Webサイト等に品番の記載がある標準仕様品に限ります。
*3: 特注対応等で、カタログ・Webサイトの記載通りでない品番の製品については別途お問合せください。
*4: 別紙に品番記載の無い製品については別途お問合せください。

■お問合せ窓口　E-mail　info@shinohara-elec.co.jp
Tel 06-4792-7676　　Fax 06-6358-3720

※ 本証明書は、篠原電機Webサイトからダウンロードされたものであり、当社製品をご購入頂いている、もしくはご購入頂く予定のお客様に限って有効とします。

【対象製品リスト】

品番の頭文字	製品名	備考
A		
A-※※	ABCチャンネル（アングル）	品番末尾が"ZN"のものは除く
ADMH-※※	DINレール	
ADK-※※	DINレール	
ADP-CLED	LED照明ワンタッチ取付アダプター	
AH-※※	アングルホルダー	
AHB-※※	アングルホルダー	
AHBZ-※※	アングルホルダー	
AHK-※※	アングルホルダー	
AHZ-※※	アングルホルダー	
AKY-※※	アルミ窓枠	
APY-※※	アルミ窓枠（プレス製汎用タイプ）	
ATF-※※	接地用端子台	
AVC-※※	チャンネルエンドキャップ	
AW-※※	アルミ窓枠防波浪タイプ	
AY-※※	アルミ窓枠	
B		
B-※※	ABCチャンネル（フラットバー）	品番末尾が"ZN"のものは除く
BBP-※※	ブレーカー用ブランクパネル	
BDM-※※	スライド式ブレーカ取付台	
BDK-※※	ABCパーツ（ボタン・スイッチ取付金具）	
BEF-※※	グリーンボルト	
BECF-※※	グリーンボルト	
BEX-※※	グリーンボルト	
BECX-※※	グリーンボルト	
BK-※※	母線サポーター	
BN-※※	ABCパーツ（四角ナット）	
BT-※※	低圧用分岐端子台	
BW-※※	分電盤用渡りバー	
C		
C-※※	ABCチャンネル（チャンネル）	品番末尾が"ZN"のものは除く
CC-※※	ABCチャンネル（CC）	
CFB-※※	冷却ファン取付台	
CH-※※	カードホルダー	
CHR-※※	連続式カードホルダー	
CHS-※※※※	カードホルダー銘板シール	
CL-※※	ABCチャンネル（CL）	品番末尾が"ZN"のものは除く
CL-※※	PLラベル	
CLN-※※	PLラベル	
CN-※※	ケージナットクリッパー	
CP-※※	ABCパーツ（補助金具）	
CP-※※	分電盤ポスト	
CR-※※	インセットパッキン	
CUB-※※	分岐母線銅バー	
CVC-※※	チャンネルエンドキャップ	
D		
DH-※※	DHホルダー	
DHC-※※	DHホルダー	
DHC-※※	DHホルダー用保護カバー	
DHS-※※	DHホルダー	
DHV-※※	DHホルダー	
DK-※※	ケーブル引込みクランプ	
DLB-※※	PLラベル	
DLN-※※	PLラベル	
DLSC-※※	ワンタッチ保護カバー	
DSK-※※	ABCパーツ（ボタン・スイッチ取付金具）	
DTK-※※	ABCパーツ（ボタン・スイッチ取付金具）	
DVC-※※	DINレール用エンドｷｬｯﾌﾟ	

E		
E-※※	ABCパーツ（丸ナット）	
E※※	アース端子	
EBA-※※	アースバー	
EC※※	アース端子	
ECK※※	アース端子	
EH※※	アース端子（ネジ止め式）	
EP-※※	EPホルダー	
EPDM-※※	インセットパッキン	
F		
F-※※	ABCパーツ（四角ナット）	
F16-※※	換気ファンフード	
F20-※※	換気ファンフード	
FAG-※※	フリーアルミギャラリー	
FB-※※	ジスコンフック棒	
FB-※※	フック棒用ホルダー・受皿	
FBK-※※	ジスコンフック棒	
FBS-※※	フック棒表示ラベル	
FG-※※	フード付ギャラリー	
FK-※※	換気ファンフード	
FKT-※※	フリークリート取付台	
FN-※※	フリーナット	
FNS-※※	フリーナット	
FN-※※	ファイバー線名札	
FP-※※	フラットポスト	
FP2-※※	フラットポスト	
FPL-※※	フリー基板	
FT-※※	ファスナーチューブ	
FTK-※※	ファン用端子台取付金具	
G		
G-※※	PPホルダー	
G1-※※	通気ギャラリー	
G2-※※	通気ギャラリー	品番が"G2-※※BFP2"のものは除く
G2-※※	防噴流型ギャラリー	
G2-※※	インウイング型ギャラリー	
G2WS-※※	防噴流型ギャラリー（上塗りタイプ）	
GFS-※※	ファン付ギャラリー	
GMY-※※	ゴム窓枠	
GP-※※-N	プラスチックギャラリー	
GPC-※※	プラスチックギャラリー	
GPM-※※	プラスチックギャラリー	
GPR-※※	プラスチックギャラリー	
GPV-※※	プラスチックギャラリー	
GPVC-※※	プラスチックギャラリー	
GPVW-※※	プラスチックギャラリー	
GPW-※※	プラスチックギャラリー	
GTRE-※※	薄型防噴流ギャラリー（リアメンテタイプ）	
H		
HB-※※	保護板取付用ブラケット	
HTE-※※	ホックチューブ　難燃エコタイプ	
HTV-※※	ホックチューブ　極難燃タイプ	
HTY-※※	ホックチューブ　不燃タイプ	
HTZ-※※	ホックチューブ　極難燃タイプ	
I		
I-※※-※	ABCパーツ	
IB-※※	絶縁ブッシュ	
IR-※※	ABCパーツ	
ITS-※※	サーモスタット	

J		
JBB-※※	ジョイントバー	
JS-※※	除菌案内ステッカー	
K		
K-※※	ABCパーツ（四角ナット）	
K-※※	ABCパーツ（廻り止めナット）	
KB-※※	飾りビス	
KL-※※	ABCパーツ（補助金具）	
KLD	ABCパーツ（補助金具）	
KMD	ABCパーツ（補助金具）	
KZ-※※	ABCパーツ（補助金具）	
KN-※※	ABCパーツ（クリップナット）	
KNHP-※※	六角ポスト（脱落防止脚長ローレットﾋﾞｽ対応型）	
KRE-※※	ケーブルしばりひも	
KT-※※	FRPクリート（K型）	
KW-※※	FRPクリート（KW型）	
L		
L-※※	ABCパーツ（補助金具）	
L-※※	バーホルダーL	品番末尾が"-UB"のものは除く
LC-※※	盤用LED照明・LEDユニット	
LCMS-※※	人感センサ付盤用LED照明	
LHC-※※	DINレールカッター	
LHCD-※※	DINレールカッター専用据置台	
LPV-※※	太陽光発電設備表示ラベル	
M		
MBP-※※	ブランクパネル	
MCBCH-※※	ブレーカハンドルカバー	
MD-※※	盤用小扉	
MD-AY-2020KT	窓枠付小扉	
ML-※※	PLラベル	
ML-※※	PLラベル	
MM※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
MN-※※	サポーター連結用ネジ	
MPD-※※	径拡張ポスト	
MS-※※	MSマーク	
N		
N-※※	ABCパーツ（四角ナット）	
NKB-※※	NKB電線結束バンド	
O		
OM-※※	ABCパーツ（四角ナット）	
P		
P-※※	ABCパーツ（Pナット）	
P-※※	FRPクリート（P型）	
PBK-※※	ABCパーツ（ボタン・スイッチ取付金具）	
PBP-240	パーツボックス	
PCW-※※	PCコネクタBOX	
PCP2-※※	パッキンコーナーカッター	
PDR-※※	スポンジパッキン	
PSD-※※	スポンジパッキン	
PSS-※※	スポンジパッキン	
PGJ-※※	プラスチックギャラリー継手	
PGJW-※※	プラスチックギャラリー継手	
PIP-※※	プッシュインパッキン	
PIS-※※	プッシュインパッキン	
PPAD-※※	PPホルダー用アダプタ	
PPOD-※※	PPホルダー（OD型）	
PPOL-※※	PPホルダー（OL型）	
PPOS-※※	PPホルダー（OS型）	

PS-※※	SUS製保護シート	
PSR-※※	SUS製保護シート	
PST-※※	SUS製保護シート	
PSC-※※	シリコーンスポンジパッキン	
PSK-※※	直流電源取付台	
PTSC-※※	サーモスタット	
PUL-※※	パネル用取手	品番末尾が"-UB"のものは除く
R		
RCRD-※※	ハーフデプス機器着脱補助台	
RP-※※	溝ゴム	
RS-※※	補修シート	
S		
S-※※	スペーサー	
S-※※	バーホルダーS	
SB-※※	スリムブレーカ用渡りバー	
SB4-※※	スリムブレーカ用渡りバー	
SBJ-※※	スリムブレーカ用渡りバー	
SCE-※※	エッジング	
SDM-※※	DINレール（鋼板製）	
SG1-※※	小型通気ギャラリー	
SGC1-※※	小型通気ギャラリー	
SGW1-※※	小型通気ギャラリー	
SGV-※※	ファンユニット	
SH-※※	スペースヒーター	-T:端子台タイプを除く
SHC-※※	スペースヒーター用汎用放熱拡散板・遮熱板	-T:端子台タイプを除く
SHC2-※※	カバー付スペースヒーター	-T:端子台タイプを除く
SHC4-※※	カバー付スペースヒーター	-T:端子台タイプを除く
SHCK2-※※	カバー付スペースヒーター　コンパクトタイプ	-T:端子台タイプを除く
SHCK4-※※	カバー付スペースヒーター　コンパクトタイプ	-T:端子台タイプを除く
SHP-※※	ヒーター取付面保護カバー	
SMY-※※	ステンレス窓枠	
SN-※※	ABCパーツ（強力ナット）	
SN-※※	鋼板製計器用窓枠	
SNS-※※	鋼板製計器用窓枠（ステンレス）	
SP-※※	スタンドパイプ	
SS※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
SSB-10	SSブッシング	
SSH-※※	カバー付スペースヒーター　シーズヒーター仕様	
SST-※※	サポーター締付補助工具	
ST-※※	スパイラルチューブ	
STRP-※※	ストレートパッキン	
SU-1	センサー取付金具	
SWC-※※	押ボタンカバー	
SWC-※※	カムスイッチカバー	
SWCB-※※	押ボタンカバー取付ベース	
SWCH-※※	開閉式 押ボタンカバー	
SWCK-※※	押ボタンカバー　コンパクトタイプ	
SWCK-※※	カムスイッチカバー　コンパクトタイプ	
T		
T-※※	ABCパーツ（四角ナット）	
TCK-※※	ABCパーツ（ボタン・スイッチ取付金具）	
TCKH-※※	ABCパーツ（ボタン・スイッチ取付金具）	
TK-※※	ABCパーツ（ボタン・スイッチ取付金具）	
TL-※※	ABCパーツ（組立金具）	
TM080AOY-CH	サーモマーカー80	
TM080RY	サーモマーカー80	-CH(チゼル型を含む)
TS-※※	サーモスタット	
TSHCM-※※	カバー付スペースヒーター	
TSSH-※※	カバー付スペースヒーター　シーズヒーター仕様	

U		
UP-※※	分電盤ポスト	
V		
V-※※	ABCパーツ（補助金具）	
VD-※※	ABCパーツ（補助金具）	
VTK-※※	ABCパーツ（ボタン・スイッチ取付金具）	
W		
WB-※※	スイッチ用渡りバー	
WB-※※	リレー用渡りバー	
WB-※※	端子台用渡りバー	
WBF-※※	サーキットプロテクタ用渡りバー	
WBR-※※	リレー用渡りバー	
WBR-※※	サーキットプロテクタ用渡りバー	
WBR-※※	端子台用渡りバー	
WBR-※※	押ボタン用渡りバー	
WBRF-※※	サーキットプロテクタ用渡りバー	
WS-※※	WS電線サポーター	
X・Y・Z		
X-※※	バーホルダーX	
ZB-※※	図面バッグ	
ZH-※※	図面ホルダー	
0～9		
1K※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
1KC※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
1L※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
1M※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
2J※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
3MC※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
3S※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
4SF※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
5F※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
5FC※※	カラーサーモセンサー（不可逆性）	
2C	ABCパーツ（組立金具）	
2I	ABCパーツ（組立金具）	
2L	ABCパーツ（組立金具）	
2T	ABCパーツ（組立金具）	
3C	ABCパーツ（組立金具）	
3I	ABCパーツ（組立金具）	
3L	ABCパーツ（組立金具）	
3T	ABCパーツ（組立金具）	
4C	ABCパーツ（組立金具）	
4I	ABCパーツ（組立金具）	