


SH 篠原電機株式会社



生産統括本部

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-12-20

TEL 06-6472-0039 FAX 06-6472-7755

## RoHS対象物質 不使用証明書

当社は製品出荷時点に於いて、下記の化学物質が含有されていないことを、現時点で知り得る事実に基づき証明致します。

### 記

#### 1. 含有されていない化学物質

RoHS指令(2011/65/EU)制限物質:10物質

含有されていないとは、下記の最大許容濃度以下であることを意味しています。(\*1)

	物質名	最大許容濃度
1	カドミウム およびその化合物	0.01wt% (100ppm)
2	六価クロム およびその化合物	0.1wt% (1000ppm)
3	鉛 およびその化合物	0.1wt% (1000ppm)
4	水銀 およびその化合物	0.1wt% (1000ppm)
5	ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	0.1wt% (1000ppm)
6	ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	0.1wt% (1000ppm)
7	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル):DEHP (CAS No. 117-81-7)	0.1wt% (1000ppm)
8	フタル酸ブチルベンジル:BBP (CAS No. 85-68-7)	0.1wt% (1000ppm)
9	フタル酸ジブチル:DBP (CAS No. 84-74-2)	0.1wt% (1000ppm)
10	フタル酸ジイソブチル:DIBP (CAS No. 84-69-5)	0.1wt% (1000ppm)

\*1: 本証明書の発行時点で発効されているRoHS指令で適用を除外されている項目はこの基準外です。

#### 2. 対象製品

別紙『対象製品リスト』に記載の品番頭文字から始まる製品

\*2: 篠原電機発行の最新版総合カタログ、Webサイト等に品番の記載がある標準仕様品に限ります。

\*3: 特注対応等で、カタログ・Webサイトの記載通りでない品番の製品については別途お問合せください。

\*4: 別紙に品番記載の無い製品については別途お問合せください。

■お問合せ窓口 E-mail info@shinohara-elec.co.jp

Tel 06-4792-7676 Fax 06-6358-3720

※ 本証明書は、篠原電機Webサイトからダウンロードされたものであり、当社製品をご購入頂いている、もしくはご購入頂く予定のお客様に限って有効とします。

【対象製品リスト】

品番の頭文字	製品名	備考
<b>A</b>		
A-※※	ABCチャンネル(アングル)	品番末尾が“ZN”のものは除く
ADMH-※※	DINレール	
ADK-※※	DINレール	
ADP-CLED	LED照明用ワンタッチ取付アダプター	
AH-※※	アングルホルダー	
AHB-※※	アングルホルダー	
AHBZ-※※	アングルホルダー	
AHK-※※	アングルホルダー	
AHZ-※※	アングルホルダー	
AKY-※※	アルミ窓枠	
APY-※※	アルミ窓枠(プレス製汎用タイプ)	
AT-※※	接地用端子台	
ATF-※※	接地用端子台	
AVC-※※	チャンネルエンドキャップ	
AW-※※	アルミ窓枠防波浪タイプ	
AY-※※	アルミ窓枠	
<b>B</b>		
B-※※	ABCチャンネル(フラットバー)	品番末尾が“ZN”のものは除く
BBP-※※	ブレーカー用ブラックパネル	
BDM-※※	スライド式ブレーカ取付台	
BDK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
BEF-※※	グリーンボルト	
BECF-※※	グリーンボルト	
BEX-※※	グリーンボルト	
BECX-※※	グリーンボルト	
BK-※※	母線サポーター	
BN-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
BT-※※	低圧用分岐端子台	
BW-※※	分電盤用渡りバー	
<b>C</b>		
C-※※	ABCチャンネル(チャンネル)	品番末尾が“ZN”のものは除く
CC-※※	ABCチャンネル(CC)	
CFB-※※	冷却ファン取付台	
CH-※※	カードホルダー	
CHR-※※	連続式カードホルダー	
CHS-※※※※	カードホルダー銘板シール	
CL-※※	ABCチャンネル(CL)	品番末尾が“ZN”のものは除く
CL-※※	PLラベル	
CLN-※※	PLラベル	
CLED-※※	盤用LED照明・LEDユニット	CLED-D2404は除く
CN-※※	ケージナットクリッパー	
CP-※※	ABCパーツ(補助金具)	
CP-※※	分電盤ポスト	
CR-※※	インセットパッキン	
CUB-※※	分岐母線銅バー	
CVC-※※	チャンネルエンドキャップ	
CWL-※※	ABCパーツ(電線クリート金具)	
<b>D</b>		
D-※※	サポーター	
DB-※※	サポーター	
DD-※※	サポーター	
DH-※※	DHホルダー	
DHC-※※	DHホルダー	
DHC2-※※	DHホルダー	
DHC-※※	DHホルダー用保護カバー	
DHS-※※	DHホルダー	
DHV-※※	DHホルダー	
DK-※※	ケーブル引込みクランプ	
DLB-※※	PLラベル	
DLN-※※	PLラベル	
DLSC-※※	ワンタッチ保護カバー	
DSK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
DTK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
DVC-※※	DINレール用エンドキャップ	

E		
E-※※	ABCパーツ(丸ナット)	
E※※	アース端子	
EBA-※※	アースバー	
EC※※	アース端子	
ECK※※	アース端子	
EH※※	アース端子(ネジ止め式)	
EI-※※※	EIサポーター	
EP-※※	EPホルダー	
EPDM-※※	インセットパッキン	
ES-6-※※	レジンがいし	
F		
F-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
F16-※※	換気ファンフード	
F20-※※	換気ファンフード	
FAG-※※	フリーアルミギャラリー	
FB-※※	ジスコンフック棒	
FB-※※	フック棒用ホルダー・受皿	
FBK-※※	ジスコンフック棒	
FBS-※※	フック棒表示ラベル	
FG-※※	フード付ギャラリー	
FK-※※	換気ファンフード	
FKT-※※	フリークリート取付台	
FN-※※	フリーナット	
FNS-※※	フリーナット	
FN-※※	ファイバー線名札	
FP-※※	フラットポスト	
FP2-※※	フラットポスト	
FPL-※※	フリー基板	
FT-※※	ファスナーチューブ	
FTK-※※	ファン用端子台取付金具	
G		
G-※※	PPホルダー	
G1-※※	通気ギャラリー	
G2-※※	通気ギャラリー	
G2-※※	防噴流型ギャラリー	
G2-※※	インウイング型ギャラリー	
G2WS-※※※	防噴流型ギャラリー(上塗りタイプ)	
GFS-※※	ファン付ギャラリー	
GMY-※※	ゴム窓枠	
GP-※※	プラスチックギャラリー	
GPC-※※	プラスチックギャラリー	
GPM-※※	プラスチックギャラリー	
GPR-※※	プラスチックギャラリー	
GPV-※※	プラスチックギャラリー	
GPVC-※※	プラスチックギャラリー	
GPVW-※※	プラスチックギャラリー	
GPW-※※	プラスチックギャラリー	
GTRE-※※	薄型防噴流ギャラリー(リアメンテタイプ)	
GTS-※※	薄型防噴流ギャラリー	
H		
HB-※※	保護板取付用ブラケット	
HP-※※	六角ポスト	
HPJ-※※	ポスト継手	
HSB-※※	放電用接地棒	
HTA-※※	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	
HTE-※※	ホックチューブ 難燃エコタイプ	
HTN-※※	ホックチューブ 難燃タイプ	
HTS-※※	シールド・ホックチューブ	
HTSL-※※	シールド・ホックチューブ アース線付	
HTV-※※	ホックチューブ 極難燃タイプ	
HTY-※※	ホックチューブ 不燃タイプ	
HTZ-※※	ホックチューブ 極難燃タイプ	
I		
I-※※-※	ABCパーツ	
IB-※※	絶縁ブッシュ	
IHP-※※	絶縁六角ポスト	

IHPJ-※※	ポスト継手	
IMP-※※	絶縁丸ポスト	
IMPJ-※※	ポスト継手	
IMPX-※※	絶縁丸ポスト	
IR-※※	ABCパーツ	
ITS-※※	サーモスタット	
J		
JBB-※※	ジョイントバー	
JT-※※	高圧中継端子台	
JS-※※	除菌案内ステッカー	
K		
K-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
K-※※	ABCパーツ(廻り止めナット)	
KB-※※	飾りビス	
KL-※※	ABCパーツ(補助金具)	
KLD	ABCパーツ(補助金具)	
KMD	ABCパーツ(補助金具)	
KZ-※※	ABCパーツ(補助金具)	
KN-※※	ABCパーツ(クリップナット)	
KNHP-※※	六角ポスト(脱落防止脚長ローレットビス対応型)	
KRE-※※	ケーブルしばりひも	
KT-※※	FRPクリート(K型)	
KW-※※	FRPクリート(KW型)	
L		
L-※※	ABCパーツ(補助金具)	
L-※※	バーホルダーL	
LC-※※	盤用LED照明・LEDユニット	
LCMS-※※	人感センサ付盤用LED照明	
LHC-※※	DINレールカッター	
LHCD-※※	DINレールカッター専用据置台	
LPV-※※	太陽光発電設備表示ラベル	
M		
MBB-※※-RO	ミニポスト	
MBN-※※-RO	ミニポスト	
MBP-※※	ブランクパネル	
MCBCH-※※	ブレーカハンドルカバー	
MD-※※	盤用小扉	
MD-AY-2020KT	窓枠付小扉	
MG-※※	ゴム製計器用窓枠	
MIMP-4-※※	マグネット付き絶縁丸ポスト	
ML-※※	PLラベル	
MM※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
MN-※※	サポーター連結用ネジ	
MP-※※	丸ポスト	
MPD-※※	径拡張ポスト	
MS-※※	MSマーク	
N		
N-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
NKB-※※	NKB電線結束バンド	
NST-※※	滑り止めテープ	
O		
OM-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
P		
P-※※	ABCパーツ(Pナット)	
P-※※	FRPクリート(P型)	
PBK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
PBKH-※※-※※	ABCパーツ(開閉式ボタン・スイッチ取付金具)	
PBP-240	パーツボックス	
PCW-※※	PCコネクタBOX	
PCB-※※	PCコネクタBOX	
PCBK-※※	PCコネクタBOX	
PCP2-※※	パッキンコーナーカッター	

PDR-※※	スポンジパッキン	
PSD-※※	スポンジパッキン	
PSS-※※	スポンジパッキン	
PGJ-※※	プラスチックギャラリ-継手	
PGJW-※※	プラスチックギャラリ-継手	
PIP-※※	プッシュインパッキン	
PIS-※※	プッシュインパッキン	
PMY-※※	樹脂製計器用窓枠	
PPAD-※※	PPホルダー用アダプタ	
PPOD-※※	PPホルダー(OD型)	
PPOL-※※	PPホルダー(OL型)	
PPOS-※※	PPホルダー(OS型)	
PS-※※	SUS製保護シート	
PSMB-M-※※	SUS製保護シート	
PSR-※※	SUS製保護シート	
PST-※※	SUS製保護シート	
PSC-※※	シリコーンスポンジパッキン	
PSK-※※	直流電源取付台	
PTSC-※※	サーモスタット	
PUL-※※	パネル用取手	
PY-※※	樹脂製計器用窓枠	
R		
RBS-※※	分岐母線支持台	
RBS-※※	傾斜母線支持台	
RBS-※※	三段式支持台	
RBS-※※	二段式支持台	
RCLP-※※	ケージナットクリッパー	
RCRD-※※	ハーフデブス機器着脱補助台	
RP-※※	溝ゴム	
RS-※※	補修シート	
S		
S-※※	スペーサー	
S-※※	サポーター	
S-※※	バーホルダーS	
SB-※※	スリムブレーカ用渡りバー	
SB-※※	サポーター	
SB4-※※	スリムブレーカ用渡りバー	
SBJ-※※	スリムブレーカ用渡りバー	
SC-※※	サポーター	
SCE-※※	エッジング	
SDM-※※	DINレール(鋼板製)	
SG1-※※	小型通気ギャラリ-	
SGC1-※※	小型通気ギャラリ-	
SGW1-※※	小型通気ギャラリ-	
SGV-※※	ファンユニット	
SH-※※	スペースヒーター	
SHC-※※	スペースヒーター用汎用放熱拡散板・遮熱板	
SHC2-※※	カバー付スペースヒーター	
SHC4-※※	カバー付スペースヒーター	
SHCK2-※※	カバー付スペースヒーター コンパクトタイプ	
SHCK4-※※	カバー付スペースヒーター コンパクトタイプ	
SHCM2-※※	スペースヒーター ミニマムタイプ	
SHCM4-※※	スペースヒーター ミニマムタイプ	
SHP-※※	ヒーター取付面保護カバー	
SM-※※	サポーター	
SMB-※※	サポーター	
SMY-※※	ステンレス窓枠	
SN-※※	ABCパーツ(強力ナット)	
SN-※※	鋼板製計器用窓枠	
SNS-※※	鋼板製計器用窓枠(ステンレス)	
SP-※※	スタンドパイプ	
SS-※※	サポーター	
SS※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
SSB-10	SSブッシング	
SSH-※※	カバー付スペースヒーター シーズヒーター仕様	
SST-※※	サポーター締付補助工具	
ST-※※	スパイラルチューブ	
STRP-※※	ストレートパッキン	
SU-1	センサー取付金具	
SWC-※※	押ボタンカバー	
SWC-※※	カムスイッチカバー	
SWCB-※※	押ボタンカバー取付ベース	
SWCH-※※	開閉式 押ボタンカバー	

SWCK-※※	押ボタンカバー コンパクトタイプ	
SWCK-※※	カムスイッチカバー コンパクトタイプ	
T		
T-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
T-※※	サポーター	
TB-※※	サポーター	
TCK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
TCKH-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
TK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
TL-※※	ABCパーツ(組立金具)	
TM-※※	サポーター	
TM080RY-※※	サーモマーカ-赤色(チゼル型を含む)	
TM080AOY-※※	サーモマーカ-青色	
TMB-※※	サポーター	
TS-※※	サーモスタット	
TSHCM-※※	カバー付スペースヒーター	
TSSH-※※	カバー付スペースヒーター シーズヒーター仕様	
U		
UP-※※	分電盤ポスト	
V		
V-※※	ABCパーツ(補助金具)	
VD-※※	ABCパーツ(補助金具)	
VTK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
W		
WB-※※	スイッチ用渡りバー	
WB-※※	リレー用渡りバー	
WB-※※	端子台用渡りバー	
WBF-※※	サーキットプロテクタ用渡りバー	
WBR-※※	リレー用渡りバー	
WBR-※※	サーキットプロテクタ用渡りバー	
WBR-※※	端子台用渡りバー	
WBR-※※	押ボタン用渡りバー	
WBRF-※※	サーキットプロテクタ用渡りバー	
WS-※※	WS電線サポーター	
WT-※※	ラッピングチューブ	
X・Y・Z		
X-※※	バーホルダーX	
ZB-※※	図面バッグ	
ZH-※※	図面ホルダー	
0~9		
1K※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
1KC※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
1L※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
1M※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
2J※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
3MC※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
3S※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
4SF※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
5F※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
5FC※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
2C	ABCパーツ(組立金具)	
2I	ABCパーツ(組立金具)	
2L	ABCパーツ(組立金具)	
2T	ABCパーツ(組立金具)	
3C	ABCパーツ(組立金具)	
3I	ABCパーツ(組立金具)	
3L	ABCパーツ(組立金具)	
3T	ABCパーツ(組立金具)	
4C	ABCパーツ(組立金具)	
4I	ABCパーツ(組立金具)	

--	--	--