

お客様 各位

T2109990001a
初版:2021年7月1日
改訂:2026年2月13日

 篠原電機株式会社

技術開発室
〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6927-5577 FAX 06-6358-3720



輸出貿易管理令に基づく当社製品の非該当証明書

本非該当証明書は令和8年2月14日施行の法令改正に基づき判定をしております。

記

1. 該非判定見解

別紙『対象製品リスト』に記載の製品は外国為替令及び輸出貿易管理令別表第1の1から15項まで、及び別表第2について、いずれの項にも該当しないことを証明します。

但し、輸出貿易管理令別表第1の16の項には該当します。

なお、米国輸出管理規則(Export Administration Regulations:EAR)によって規制されない貨物及び技術であることをご報告いたします。

	法令	当社判定	備考
1	輸出貿易管理令別表第1の1～15項	対象外	規制対象項目になく、規定対象外です。
2	輸出貿易管理令別表第1の16項	該当	インフォーム要件又は客観要件を満たした場合には経済産業大臣の許可が必要となります。
3	輸出貿易管理令別表第2	対象外	規制対象項目になく、規定対象外です。
4	米国輸出管理規則	対象外	

2. 対象製品

別紙『対象製品リスト』に記載の品番頭文字から始まる製品

- *1: 篠原電機発行の最新版総合カタログ、Webサイト等に品番の記載がある標準仕様品に限ります。
- *2: 特注対応等で、カタログ・Webサイトの記載通りでない品番の製品については別途お問合せください。
- *3: 別紙に品番記載の無い製品については別途お問合せください。

■お問合せ窓口 E-mail info@shinohara-elec.co.jp
Tel 06-6927-5577 Fax 06-6358-3720

※ 本証明書は、篠原電機Webサイトからダウンロードされたものであり、当社製品をご購入頂いている、もしくはご購入頂く予定のお客様に限って有効とします。

【対象製品リスト】

品番の頭文字	製品名	備考
A		
A-※※	ABCチャンネル(アングル)	
ADMH-※※	DINレール	
ADK-※※	DINレール	
ADP-CLED	LED照明用ワンタッチ取付アダプター	
AH-※※	アングルホルダー	
AHB-※※	アングルホルダー	
AHBZ-※※	アングルホルダー	
AHK-※※	アングルホルダー	
AHZ-※※	アングルホルダー	
AKY-※※	アルミ窓枠	
APY-※※	アルミ窓枠(プレス製汎用タイプ)	
AT-※※	接地用端子台	
ATF-※※	接地用端子台	
AVC-※※	チャンネルエンドキャップ	
AW-※※	アルミ窓枠防波浪タイプ	
AY-※※	アルミ窓枠	
B		
B-※※	ABCチャンネル(フラットバー)	
BBP-※※	ブレーカー用プランクパネル	
BDM-※※	スライド式ブレーカ取付台	
BDK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
BEF-※※	グリーンボルト	
BECF-※※	グリーンボルト	
BEX-※※	グリーンボルト	
BECX-※※	グリーンボルト	
BK-※※	母線サポーター	
BN-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
BT-※※	低圧用分岐端子台	
BW-※※	分電盤用渡りバー	
C		
C-※※	ABCチャンネル(チャンネル)	
CC-※※	ABCチャンネル(CC)	
CFB-※※	冷却ファン取付台	
CH-※※	カードホルダー	
CHR-※※	連続式カードホルダー	
CHS-※※※※	カードホルダー銘板シール	
CL-※※	ABCチャンネル(CL)	
CL-※※	PLラベル	
CLN-※※	PLラベル	
CLED-※※	盤用LED照明・LEDユニット	
CN-※※	ケージナットクリッパー	
CP-※※	ABCパーツ(補助金具)	
CP-※※	分電盤ポスト	
CR-※※	インセットパッキン	
CUB-※※	分岐母線銅バー	
CVC-※※	チャンネルエンドキャップ	
CWL-※※	ABCパーツ(電線クリート金具)	
D		
D-※※	サポーター	
DB-※※	サポーター	
DD-※※	サポーター	
DH-※※	DHホルダー	
DHC-※※	DHホルダー	
DHC2-※※	DHホルダー	
DHC-※※	DHホルダー用保護カバー	
DHS-※※	DHホルダー	
DHV-※※	DHホルダー	
DK-※※	ケーブル引込みクランプ	
DLB-※※	PLラベル	
DLN-※※	PLラベル	
DLSC-※※	ワンタッチ保護カバー	
DSK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
DTK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
DVC-※※	DINレール用エンドキャップ	
E		
E-※※	ABCパーツ(丸ナット)	
E※※	アース端子	
EBA-※※	アースバー	
EC※※	アース端子	

ECK-※※	アース端子	
EH-※※	アース端子(ネジ止め式)	
EI-※※※	EIサポーター	
EP-※※	EPホルダー	
EPDM-※※	インセットパッキン	
ES-6-※※	レジンがいし	
F		
F-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
F16-※※	換気ファンフード	
F20-※※	換気ファンフード	
FAG-※※	フリーアルミギャラリ	
FB-※※	ジスコンフック棒	
FB-※※	フック棒用ホルダー・受皿	
FBK-※※	ジスコンフック棒	
FBS-※※	フック棒表示ラベル	
FG-※※	フード付ギャラリ	
FK-※※	換気ファンフード	
FKT-※※	フリークリート取付台	
FN-※※	フリーナット	
FNS-※※	フリーナット	
FN-※※	ファイバー線名札	
FP-※※	フラットポスト	
FP2-※※	フラットポスト	
FPL-※※	フリー基板	
FT-※※	ファスナーチューブ	
FTK-※※	ファン用端子台取付金具	
G		
G-※※	PPホルダー	
G1-※※	通気ギャラリ	
G2-※※	通気ギャラリ	
G2-※※	防噴流型ギャラリ	
G2-※※	インウイング型ギャラリ	
G2WS-※※	防噴流型ギャラリ(上塗りタイプ)	
GFS-※※	ファン付ギャラリ	
GMY-※※	ゴム窓枠	
GP-※※	プラスチックギャラリ	
GPC-※※	プラスチックギャラリ	
GPM-※※	プラスチックギャラリ	
GPR-※※	プラスチックギャラリ	
GPV-※※	プラスチックギャラリ	
GPVC-※※	プラスチックギャラリ	
GPVW-※※	プラスチックギャラリ	
GPW-※※	プラスチックギャラリ	
GTRE-※※	薄型防噴流ギャラリ(リアメンテタイプ)	
GTS-※※	薄型防噴流ギャラリ	
H		
HB-※※	保護板取付用ブラケット	
HP-※※	六角ポスト	
HPJ-※※	ポスト継手	
HSB-※※	放電用接地棒	
HTA-※※	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	
HTE-※※	ホックチューブ 難燃エコタイプ	
HTN-※※	ホックチューブ 難燃タイプ	
HTS-※※	シールド・ホックチューブ	
HTSL-※※	シールド・ホックチューブ アース線付	
HTV-※※	ホックチューブ 極難燃タイプ	
HTY-※※	ホックチューブ 不燃タイプ	
HTYM-※※	ホックチューブ 高耐候・不燃タイプ	
HTZ-※※	ホックチューブ 極難燃タイプ	
I		
I-※※-※	ABCパーツ	
IB-※※	絶縁ブッシュ	
IHP-※※	絶縁六角ポスト	
IHPJ-※※	ポスト継手	
IMP-※※	絶縁丸ポスト	
IMPJ-※※	ポスト継手	
IMPX-※※	絶縁丸ポスト	
IR-※※	ABCパーツ	
ITS-※※	サーモスタット	
J		

JBB-※※	ジョイントバー	
JT-※※	高圧中継端子台	
JS-※※	除菌案内ステッカー	
K		
K-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
K-※※	ABCパーツ(廻り止めナット)	
KB-※※	飾りビス	
KL-※※	ABCパーツ(補助金具)	
KLD	ABCパーツ(補助金具)	
KMD	ABCパーツ(補助金具)	
KZ-※※	ABCパーツ(補助金具)	
KN-※※	ABCパーツ(クリップナット)	
KNHP-※※	六角ポスト(脱落防止脚長ローレットビス対応型)	
KRE-※※	ケーブルしばりひも	
KT-※※	FRPクリート(K型)	
KW-※※	FRPクリート(KW型)	
L		
L-※※	ABCパーツ(補助金具)	
L-※※	バーホルダーL	
LC-※※	盤用LED照明・LEDユニット	
LCMS-※※	人感センサ付盤用LED照明	
LHC-※※	DINレールカッター	
LHCD-※※	DINレールカッター専用据置台	
LPV-※※	太陽光発電設備表示ラベル	
M		
MBB-※※-RO	ミニポスト	
MBN-※※-RO	ミニポスト	
MBP-※※	ブランクパネル	
MCBCH-※※	プレーカハンドルカバー	
MD-※※	盤用小扉	
MD-AY-2020KT	窓枠付小扉	
MG-※※	ゴム製計器用窓枠	
MIMP-4-※※	マグネット付き絶縁丸ポスト	
ML-※※	PLラベル	
MM※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
MN-※※	サポーター連結用ネジ	
MP-※※	丸ポスト	
MPD-※※	径拡張ポスト	
MS-※※	MSマーク	
N		
N-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
NKB-※※	NKB電線結束バンド	
NST-※※	滑り止めテープ	
O		
OM-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
P		
P-※※	ABCパーツ(Pナット)	
P-※※	FRPクリート(P型)	
PBK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
PBKH-※※-※※	ABCパーツ(開閉式ボタン・スイッチ取付金具)	
PBP-240	パーツボックス	
PCW-※※	PCコネクタBOX	
PCB-※※	PCコネクタBOX	
PCBK-※※	PCコネクタBOX	
PCP2-※※	バッキンコーナーカッター	
PDR-※※	スポンジパッキン	
PSD-※※	スポンジパッキン	
PSS-※※	スポンジパッキン	
PGJ-※※	プラスチックギャラリー継手	
PGJW-※※	プラスチックギャラリー継手	
PIP-※※	フッシュインパッキン	
PIS-※※	フッシュインパッキン	
PMY-※※	樹脂製計器用窓枠	
PMT-※※※※TM	タッチパネル用窓枠	
PPAD-※※	PPホルダー用アダプタ	
PPOD-※※	PPホルダー(OD型)	
PPOL-※※	PPホルダー(OL型)	
PPOS-※※	PPホルダー(OS型)	

PS-※※	SUS製保護シート	
PSMB-M-※※	SUS製保護シート	
PSR-※※	SUS製保護シート	
PST-※※	SUS製保護シート	
PSC-※※	シリコンスポンジパッキン	
PSK-※※	直流電源取付台	
PTSC-※※	サーモスタット	
PUL-※※	パネル用取手	
PY-※※	樹脂製計器用窓枠	
R		
RBS-※※	分岐母線支持台	
RBS-※※	傾斜母線支持台	
RBS-※※	三段式支持台	
RBS-※※	二段式支持台	
RCLP-※※	ケージナットクリッパー	
RCRD-※※	ハーフデプス機器着脱補助台	
RP-※※	溝ゴム	
RS-※※	補修シート	
S		
S-※※	スペーサー	
S-※※	サポーター	
S-※※	バーホルダーS	
SB-※※	スリムプレーカ用渡りバー	
SB-※※	サポーター	
SB4-※※	スリムプレーカ用渡りバー	
SBJ-※※	スリムプレーカ用渡りバー	
SC-※※	サポーター	
SCE-※※	エッジング	
SDM-※※	DINレール(鋼板製)	
SG1-※※	小型通気ギャラリー	
SGC1-※※	小型通気ギャラリー	
SGW1-※※	小型通気ギャラリー	
SGV-※※	ファンユニット	
SH-※※	スペースヒーター	
SHC-※※	スペースヒーター用汎用放熱拡散板・遮熱板	
SHC2-※※	カバー付スペースヒーター	
SHC4-※※	カバー付スペースヒーター	
SHCK2-※※	カバー付スペースヒーター コンパクトタイプ	
SHCK4-※※	カバー付スペースヒーター コンパクトタイプ	
SHCM2-※※	スペースヒーター ミニマムタイプ	
SHCM4-※※	スペースヒーター ミニマムタイプ	
SHP-※※	ヒーター取付面保護カバー	
SM-※※	サポーター	
SMB-※※	サポーター	
SMY-※※	ステンレス窓枠	
SN-※※	ABCパーツ(強力ナット)	
SN-※※	鋼板製計器用窓枠	
SNS-※※	鋼板製計器用窓枠(ステンレス)	
SP-※※	スタンドパイプ	
SS-※※	サポーター	
SS※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
SSB-10	SSプッシング	
SSH-※※	カバー付スペースヒーター シーズヒーター仕様	
SST-※※	サポーター締付補助工具	
ST-※※	スパイラルチューブ	
STRP-※※	ストレートパッキン	
SU-1	センサー取付金具	
SWC-※※	押ボタンカバー	
SWC-※※	カムスイッチカバー	
SWCB-※※	押ボタンカバー取付ベース	
SWCH-※※	開閉式 押ボタンカバー	
SWCK-※※	押ボタンカバー コンパクトタイプ	
SWCK-※※	カムスイッチカバー コンパクトタイプ	
T		
T-※※	ABCパーツ(四角ナット)	
T-※※	サポーター	
TB-※※	サポーター	
TCK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
TCKH-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
TK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
TL-※※	ABCパーツ(組立金具)	
TM-※※	サポーター	
TM080RY-※※	サーモマーカ―赤色(テゼル型を含む)	
TM080AOY-※※	サーモマーカ―青色	
TMB-※※	サポーター	

TS-※※	サーモスタット	
TSHCM-※※	カバー付スペースヒーター	
TSSH-※※	カバー付スペースヒーター シーズヒーター仕様	
U		
UP-※※	分電盤ポスト	
V		
V-※※	ABCパーツ(補助金具)	
VD-※※	ABCパーツ(補助金具)	
VTK-※※	ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)	
W		
WB-※※	スイッチ用渡りバー	
WB-※※	リレー用渡りバー	
WB-※※	端子台用渡りバー	
WBF-※※	サーキットプロテクタ用渡りバー	
WBR-※※	リレー用渡りバー	
WBR-※※	サーキットプロテクタ用渡りバー	
WBR-※※	端子台用渡りバー	
WBR-※※	押ボタン用渡りバー	
WBRF-※※	サーキットプロテクタ用渡りバー	
WS-※※	WS電線サポーター	
WT-※※	ラッピングチューブ	
X・Y・Z		
X-※※	バーホルダーX	
ZB-※※	図面バッグ	
ZH-※※	図面ホルダー	
0~9		
1K※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
1KC※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
1L※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
1M※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
2J※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
3MC※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
3S※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
4SF※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
5F※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
5FC※※	カラーサーモセンサー(不可逆性)	
2C	ABCパーツ(組立金具)	
2I	ABCパーツ(組立金具)	
2L	ABCパーツ(組立金具)	
2T	ABCパーツ(組立金具)	
3C	ABCパーツ(組立金具)	
3I	ABCパーツ(組立金具)	
3L	ABCパーツ(組立金具)	
3T	ABCパーツ(組立金具)	
4C	ABCパーツ(組立金具)	
4I	ABCパーツ(組立金具)	