# 新商品

# SHINOHARA

# サポーター(難燃性タイプ)

# サポーター(難燃性タイプ)に 連結使い可能な機種が追加されました!

(商品コード 0310) RoHS



# 品番: SB-25-UB-L6







## 用途

分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取付絶縁台として、また、 ブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。

# 特長

1.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 2.絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。

### 製品質量

#### 【梱包数】

# 販売単位

12.3g

1袋50個/1箱500個

50個

## 仕様

定格絶縁電圧 : AC600V/DC750V 商用周波耐電圧: 2.5kV 1分間

#### ■ サポーター(両面ナットタイプ)一覧

品 番	H(mm)	Α(φ)	C×有効深さ(mm)	D×長さ(mm)=L	梱包数(個)	販売単位(個)
S-15-4-UB	15	20	M4× 4.5	_		
S-15-5-UB	15	20	M5× 5.5	_	1袋 50ヶ入	50
S-20-UB	20	20	M6× 5.5	_	1箱500ヶ入	50
S-25-UB	25	25	M6× 8	_		
T-30-UB	30	30	M6×10	_	1袋 25ヶ入	OF
T-35-UB	35	35	M8×10	_	1箱300ヶ入	25
D-40-UB	40	40	M8×11	_	1袋 25ヶ入	25
D-50-UB	50	40	M8×11	_	1箱250ヶ入	20


#### ■ サポーター(ナット・ボルトタイプ)一覧

	品 番	H(mm)	Α(φ)	C×有効深さ(mm)	D×長さ(mm)=L	梱包数(個)	販売単位(個)
	SB-15-4-UB	15	20	M4× 4.5	M4×10	1袋 50ヶ入   1箱500ヶ入   1袋 25ヶ入	50
	SB-15-5-UB	15	20	M5× 5.5	M5×10		
	SB-20-UB	20	20	M6× 5.5	M6×13		
	SB-25-UB	25	25	M6× 8	M6×12		
N	SB-25-UB-L6	25	25	M6× 8	M6× 6		
	TB-30-UB	30	30	M8×10	M8×20		25
	TB-35-UB	35	35	M8×11	M8×20	1箱300ヶ入	


## 材質

本体材質:ポリプロピレン製(黒色) (難燃性:UL94 V-O) ※ナット、ボルトは鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

### 使用例



#### 外形図



#### 

- □ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3 TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
- □ 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3 TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
- □ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6 TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
- □ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁2-4-30 TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480
- 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10 TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660
- □ 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10 ロイヤルオフィス1-B TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
- □ 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769
  - 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフⅢ201 □ 工場 TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851
- □ 神戸 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7 TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
- □ 山口 〒745-0801 山口県周南市久米285-2-5345(代) FAX 0/8-5/4-2525 TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601 □ 福岡 〒812-1302 福岡県福岡市南区井尻5丁目26-50 アートビルⅡ 103号室

アートビルは 1035至 TEL 092-558-8181(代) FAX 092-558-8183 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20 TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755