

G

銅バ 容量計算 G:01

ギャリ 下塗り塗装について G:01

ねじ締結に関連する工業規格 G:01

質量一覧 G:02~G:12

IP保護等級 G:14

銅バー容量計算

①分電盤および制御盤の場合(単位:A)

引用規格…JIS C 8480:2016

厚さ	幅	10mm	12mm	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	60mm	75mm
3mm		90	108	125	150	187	225	250	300	360	400
4mm		120	125	150	200	250	250	320	400	408	510
5mm		125	150	187	250	250	300	400	425	510	-
6mm		150	180	225	250	300	360	408	510	-	-
8mm		200	240	250	320	400	408	544	-	-	-
10mm		250	250	300	400	425	510	-	-	-	-

(銅帯の電流密度)

基準定格電流(A)	電流密度(A/mm ²)
125以下	3.0以下
125を超え250以下	2.5以下
250を超え400以下	2.0以下
400を超え630以下	1.7以下

↑ 上記表の計算根拠

②キュービクル式配電盤の場合(単位:A)

引用規格…JIS C 4620:2018


厚さ	幅	25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		100mm		125mm		150mm	
		30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃
3mm		230	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4mm		290	457	-	-	-	-	510	803	-	-	-	-	-	-	-	-
5mm		340	535	-	-	-	-	610	961	-	-	-	-	-	-	-	-
6mm		380	598	430	677	550	866	680	1,071	940	1,481	1,200	1,891	1,440	2,269	1,680	2,647
8mm		-	-	-	-	-	-	800	1,260	1,100	1,733	1,400	2,206	1,650	2,600	1,930	3,041
10mm		-	-	-	-	-	-	880	1,386	1,220	1,922	1,540	2,426	1,820	2,868	2,120	3,340
12mm		-	-	-	-	-	-	-	-	1,320	2,080	1,660	2,615	1,950	3,072	2,280	3,593

*上記表の30℃、65℃はそれぞれ通電時の銅帯の温度上昇値を示す。

ギャラリの下塗り塗装について

ギャラリーには上塗り塗装を施してご使用ください。ステンレス製の部材であっても、塗装されることをおすすめします。鉄製ギャラリーには保管時(在庫時)の防錆を目的として、プライマーを下塗りしており、使用塗料はロックペイント社製050-4113(グレー)です。この下塗り塗装の標準焼付条件は、140℃×20分です。十分な塗膜性能を得るために、上塗り塗装の際には下記のグラフのように適正範囲内に焼付条件を設定し使用してください。

適正な焼付温度及び時間の範囲



電氣的接続箇所のねじ締結に関する工業規格

(N・m)

工業規格	ねじの呼び径								
	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
JIS C 8306 配線器具の試験方法	0.5	0.8	1.2	2.0	2.5	5.5	7.5		
JIS C 8201 低圧開閉装置及び制御装置	0.5	0.8	1.2	2.0	2.5(六角頭3.0)	(六角頭6.0)	(六角頭10.0)	(六角頭14.0)	
NECA C 2811 工業用端子台	0.5	0.8	1.2	2.0	(六角頭3.0)	(六角頭6.0)	(六角頭10.0)	(六角頭14.0)	
JIS C 2805 銅線用圧着端子	0.5~0.6	0.7~0.9	1.0~1.3	2.0~2.5	4.0~4.9	8.9~10.8	18~23	31.5~39.5	
キャビネット工業会 技術資料「盤施工上の注意事項」	-	-	1.2~1.6	2.0~2.5	3.0~4.0	5.5~7.0 (六角頭8.0~13.0)	13.0~20.0	40.0~50.0	

篠原製品の電氣端子部 (参考規格: 端子台のメーカー推奨値より)

(N・m)

工業規格	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12
スペースヒーター (端子台付) 4点取付		1.2~1.8					
LEDユニット ミニマム2点取付	0.8~1.2						
ファン用端子台取付金具 FTK-90/120/160	0.8~1.2						
サーモスタット PTSC-090S	0.8~1.2						

篠原製 絶縁支持物等の推奨締付トルク (参考規格: JIS-C-8306)

(N・m)

工業規格	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12
サポーター、各種支持台、アース端子、銅バー等	0.8	1.2	2.0	2.5	5.5	7.5	
(商品特有の推奨値)					9.4~12.1	9.4~12.1	

部品、製品の固定(電氣的通電を伴わない)の目安

部品締結時のねじ締結の目安として、標準締め付けトルク(T系列)があります。これは、全ての締結状態、材質、環境条件等で適用されるものではありませんが、締結の目安(参考値)とすることができます。

標準締め付けトルク(T系列) (参考値)

(N・m)

工業規格	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12
基準T系列	0.63	1	1.5	3	5.2	12.5	24.5	42
0.5系列※1	0.31	0.5	0.75	1.5	2.6	6.2	※2	※2

強度区分: 4.6~6.8、基準軸応力: 210(N/mm²)、有効断面積(JIS B 1082)

(※1) 雄ねじ・雌ねじの材質や、締付対象の製品に、銅、アルミ、プラスチック等を用いて締結する場合。
(※2) M10を超える、ねじ径の場合は、関連の工業規格値より大きくなり過ぎるため、製品・基材の材質や強度等を踏まえ、ご選定下さい。

質量一覧

品番	品名	質量	品番	品名	質量	品番	品名	質量
2C	組立て金具	34g	AKY-3730KT	アルミ窓枠 AKY型	3,180g	AY-6050KT	アルミ窓枠 AY型	5,400g
2I	組立て金具	34g	AKY-3931KT	アルミ窓枠 AKY型	3,600g	AY-7030AT	アルミ窓枠 AY型	5,300g
2L	組立て金具	51g	AMY-120AT	アルミ窓枠 AMY型	600g	AY-7030KT	アルミ窓枠 AY型	4,400g
2T	組立て金具	49g	AMY-120KT	アルミ窓枠 AMY型	500g	B-19E	ABCチャンネル (フラットバー)	600g
3C	組立て金具	70g	AMY-80AT	アルミ窓枠 AMY型	400g	B-19N	ABCチャンネル (フラットバー)	600g
3I	組立て金具	68g	AMY-80KT	アルミ窓枠 AMY型	400g	B-25E	ABCチャンネル (フラットバー)	600g
3L	組立て金具	110g	APY-2020A	アルミ窓枠 APY型	1,000g	B-25N	ABCチャンネル (フラットバー)	600g
3T	組立て金具	118g	APY-2020K	アルミ窓枠 APY型	900g	B-25SUS	ABCチャンネル (フラットバー)	600g
4C	組立て金具	105g	APY-2030A	アルミ窓枠 APY型	1,400g	B-25ZN	ABCチャンネル (フラットバー)	600g
4I	組立て金具	102g	APY-2030K	アルミ窓枠 APY型	1,100g	B-36E	ABCチャンネル (フラットバー)	1,300g
A-25SE	ABCチャンネル (アングル)	1,300g	APY-3030A	アルミ窓枠 APY型	2,000g	B-36N	ABCチャンネル (フラットバー)	1,300g
A-25SN	ABCチャンネル (アングル)	1,300g	APY-3030K	アルミ窓枠 APY型	1,600g	B-36SUS	ABCチャンネル (フラットバー)	1,100g
A-25SZN	ABCチャンネル (アングル)	1,300g	APY-4030A	アルミ窓枠 APY型	2,800g	B-36ZN	ABCチャンネル (フラットバー)	1,300g
A-25WE	ABCチャンネル (アングル)	1,150g	APY-4030K	アルミ窓枠 APY型	2,700g	BBP-25-1B	ブレーカー用ブランクパネル	2g
A-25WN	ABCチャンネル (アングル)	1,150g	APY-4040A	アルミ窓枠 APY型	3,500g	BBP-25-1W	ブレーカー用ブランクパネル	2g
A-25WZN	ABCチャンネル (アングル)	1,150g	APY-4040K	アルミ窓枠 APY型	2,900g	BBP-25-2B	ブレーカー用ブランクパネル	2g
A-30SE	ABCチャンネル (アングル)	2,850g	APY-5030A	アルミ窓枠 APY型	3,400g	BBP-25-2W	ブレーカー用ブランクパネル	2g
A-30SN	ABCチャンネル (アングル)	2,850g	APY-5030K	アルミ窓枠 APY型	2,800g	BDM-A-125	ブレーカー取付台	950g
A-30SSUS	ABCチャンネル (アングル)	2,850g	APY-5040A	アルミ窓枠 APY型	4,500g	BDM-A-155	ブレーカー取付台	1,045g
A-30SZN	ABCチャンネル (アングル)	2,850g	APY-5040K	アルミ窓枠 APY型	3,500g	BDM-A-185	ブレーカー取付台	1,195g
A-30WE	ABCチャンネル (アングル)	2,500g	AT-100	接地用端子台	438g	BDM-A-215	ブレーカー取付台	1,345g
A-30WN	ABCチャンネル (アングル)	2,500g	AT-100B	接地用端子台 バック配線	433g	BDM-A-245	ブレーカー取付台	1,495g
A-30WSUS	ABCチャンネル (アングル)	2,500g	AT-1P-10	スタッド端子台	112g	BDM-A-95	ブレーカー取付台	770g
A-30WZN	ABCチャンネル (アングル)	2,500g	AT-1P-6	スタッド端子台	36g	BDM-B-145	ブレーカー取付台	1,350g
A-40/8SE	ABCチャンネル (アングル)	3,900g	AT-1P-8	スタッド端子台	67g	BDM-B-200	ブレーカー取付台	1,700g
A-40/8SN	ABCチャンネル (アングル)	3,900g	AT-200	接地用端子台	581g	BDM-B-255	ブレーカー取付台	2,025g
A-40/8WE	ABCチャンネル (アングル)	3,500g	AT-200B	接地用端子台 バック配線	638g	BDM-B-310	ブレーカー取付台	2,350g
A-40/8WN	ABCチャンネル (アングル)	3,500g	AT-400	接地用端子台	1,000g	BDM-B-365	ブレーカー取付台	2,675g
A-40SE	ABCチャンネル (アングル)	3,900g	AT-400B	接地用端子台 バック配線	1,060g	BDM-B-500	ブレーカー取付台	3,650g
A-40SN	ABCチャンネル (アングル)	3,900g	AT-50	接地用端子台	195g	BDM-C-145	ブレーカー取付台	2,250g
A-40SSUS	ABCチャンネル (アングル)	3,900g	ATF-100	接地用端子台	424g	BDM-C-200	ブレーカー取付台	2,800g
A-40SZN	ABCチャンネル (アングル)	3,900g	ATF-200	接地用端子台	559g	BDM-C-255	ブレーカー取付台	3,250g
A-40WE	ABCチャンネル (アングル)	3,400g	ATF-400	接地用端子台	960g	BECF-10	グリーンボルト (鉄タイプ)	18g
A-40WN	ABCチャンネル (アングル)	3,400g	ATF-50	接地用端子台	190g	BECF-5	グリーンボルト (鉄タイプ)	3g
A-40WSUS	ABCチャンネル (アングル)	3,500g	AVC-25	ABCチャンネルエンドキャップ	3.5g	BECF-6	グリーンボルト (鉄タイプ)	5g
A-40WZN	ABCチャンネル (アングル)	3,400g	AVC-30	ABCチャンネルエンドキャップ	4.61g	BECF-8	グリーンボルト (鉄タイプ)	10g
A-50SE	ABCチャンネル (アングル)	6,750g	AVC-40	ABCチャンネルエンドキャップ	6.12g	BECX-10	グリーンボルト	20g
A-50SN	ABCチャンネル (アングル)	6,750g	AVC-40G	ABCチャンネルエンドキャップ (グレー)	6.12g	BECX-10S	グリーンボルト (組込みネジタイプ)	27g
A-50SSUS	ABCチャンネル (アングル)	6,750g	AVC-50	ABCチャンネルエンドキャップ	6.95g	BECX-4S	グリーンボルト (組込みネジタイプ)	3g
A-50SZN	ABCチャンネル (アングル)	6,750g	AY-2020AT	アルミ窓枠 AY型	1,300g	BECX-5	グリーンボルト	3g
A-50WE	ABCチャンネル (アングル)	5,900g	AY-2020KT	アルミ窓枠 AY型	1,200g	BECX-5S	グリーンボルト (組込みネジタイプ)	4g
A-50WN	ABCチャンネル (アングル)	5,900g	AY-2030AT	アルミ窓枠 AY型	1,800g	BECX-6	グリーンボルト	5g
A-50WSUS	ABCチャンネル (アングル)	5,900g	AY-2030KT	アルミ窓枠 AY型	1,500g	BECX-6S	グリーンボルト (組込みネジタイプ)	6.5g
A-50WZN	ABCチャンネル (アングル)	5,900g	AY-2040AT	アルミ窓枠 AY型	2,100g	BECX-8	グリーンボルト	10g
ADK-RT-10	DINレール	176g	AY-2040KT	アルミ窓枠 AY型	1,800g	BECX-8S	グリーンボルト (組込みネジタイプ)	14.5g
ADK-RT-20	DINレール	352g	AY-3030AT	アルミ窓枠 AY型	2,400g	BEF-10	グリーンボルト (鉄タイプ)	17g
ADK-RS-10	DINレール	178g	AY-3030KT	アルミ窓枠 AY型	2,000g	BEF-5	グリーンボルト (鉄タイプ)	2g
ADK-RS-20	DINレール	356g	AY-4030AT	アルミ窓枠 AY型	3,000g	BEF-6	グリーンボルト (鉄タイプ)	4g
ADK-RG-10	DINレール	169g	AY-4030KT	アルミ窓枠 AY型	2,500g	BEF-8	グリーンボルト (鉄タイプ)	8g
ADK-RG-20	DINレール	338g	AY-4040AT	アルミ窓枠 AY型	3,700g	BEX-10	グリーンボルト	18g
AH-100	アングルホルダー	47g	AY-4040KT	アルミ窓枠 AY型	3,100g	BEX-5	グリーンボルト	2g
AH-130	アングルホルダー	55g	AY-5030AT	アルミ窓枠 AY型	3,600g	BEX-6	グリーンボルト	4g
AH-4	アングルホルダー	20g	AY-5030KT	アルミ窓枠 AY型	3,100g	BEX-8	グリーンボルト	9g
AH-5	アングルホルダー	56g	AY-5040AT	アルミ窓枠 AY型	4,700g	BK-100-10	母線サポーター	183g
AH-6	アングルホルダー	56g	AY-5040KT	アルミ窓枠 AY型	3,800g	BK-100-12	母線サポーター	183g
AH-65	アングルホルダー	39g	AY-5050AT	アルミ窓枠 AY型	6,000g	BK-100-3	母線サポーター	186g
AHB-100	アングルホルダー	57g	AY-5050KT	アルミ窓枠 AY型	4,800g	BK-100-6	母線サポーター	185g
AHBZ-100	アングルホルダー	62g	AY-6030AT	アルミ窓枠 AY型	4,400g	BK-100-6W	母線サポーター	182g
AHK-5	アングルホルダー	26g	AY-6030KT	アルミ窓枠 AY型	3,600g	BK-100-8	母線サポーター	185g
AHZ-100	アングルホルダー	51g	AY-6040AT	アルミ窓枠 AY型	5,800g	BK-105-10	母線サポーター	183g
AHZ-65	アングルホルダー	42g	AY-6040KT	アルミ窓枠 AY型	4,700g	BK-105-3	母線サポーター	204g
AKY-3326KT	アルミ窓枠 AKY型	2,800g	AY-6050AT	アルミ窓枠 AY型	6,600g	BK-105-6	母線サポーター	185g

質量一覧

品番	品名	質量
BK-105-8	母線サポーター	183g
BK-115-10	母線サポーター	207g
BK-115-3	母線サポーター	211g
BK-115-6	母線サポーター	211g
BK-115-8	母線サポーター	209g
BK-120-10	母線サポーター	205g
BK-120-12	母線サポーター	209g
BK-120-3	母線サポーター	213g
BK-120-6	母線サポーター	208g
BK-120-6W	母線サポーター	207g
BK-120-8	母線サポーター	210g
BK-125-10	母線サポーター	207g
BK-125-3	母線サポーター	212g
BK-125-6	母線サポーター	211g
BK-125-8	母線サポーター	208g
BK-60-10	母線サポーター	128g
BK-60-3	母線サポーター	131g
BK-60-6	母線サポーター	130g
BK-60-8	母線サポーター	129g
BK-65-10	母線サポーター	128g
BK-65-12	母線サポーター	123g
BK-65-3	母線サポーター	131g
BK-65-6	母線サポーター	130g
BK-65-6W	母線サポーター	125g
BK-65-8	母線サポーター	129g
BK-70-10	母線サポーター	128g
BK-70-3	母線サポーター	131g
BK-70-6	母線サポーター	130g
BK-70-8	母線サポーター	129g
BK-80-10	母線サポーター	150g
BK-80-3	母線サポーター	162g
BK-80-6	母線サポーター	152g
BK-80-8	母線サポーター	151g
BK-85-10	母線サポーター	150g
BK-85-12	母線サポーター	151g
BK-85-3	母線サポーター	162g
BK-85-6	母線サポーター	152g
BK-85-6W	母線サポーター	149g
BK-85-8	母線サポーター	153g
BK-90-10	母線サポーター	150g
BK-90-3	母線サポーター	160g
BK-90-6	母線サポーター	152g
BK-90-8	母線サポーター	151g
BK-95-10	母線サポーター	183g
BK-95-3	母線サポーター	186g
BK-95-6	母線サポーター	185g
BK-95-8	母線サポーター	185g
BN-10	四角ナット	21g
BN-5	四角ナット	15g
BN-6	四角ナット	16g
BN-8	四角ナット	21g
BT-200	低圧用分岐端子台	545g
BW-C-122-12	分電盤用渡りバー 共用	26.85g
BW-C-124-12	分電盤用渡りバー	27g
BW-C-134-12	分電盤用渡りバー	29g
BW-C-140-12	分電盤用渡りバー	23g
BW-C-140-15	分電盤用渡りバー	37g
BW-C-140-15-3	分電盤用渡りバー	54.75g
BW-C-142-12	分電盤用渡りバー 共用	32g
BW-C-162-12	分電盤用渡りバー	36g
BW-C-162-15	分電盤用渡りバー	44g
BW-C-162-15-3	分電盤用渡りバー	64.55g

品番	品名	質量
BW-C-192-12	分電盤用渡りバー 共用	43g
BW-S-122-12	分電盤用渡りバー 共用	26.7g
BW-S-124-12	分電盤用渡りバー	27g
BW-S-134-12	分電盤用渡りバー	29g
BW-S-140-12	分電盤用渡りバー	23g
BW-S-140-15	分電盤用渡りバー	37g
BW-S-140-15-3	分電盤用渡りバー	54.7g
BW-S-142-12	分電盤用渡りバー 共用	32g
BW-S-162-12	分電盤用渡りバー	36g
BW-S-162-15	分電盤用渡りバー	44g
BW-S-162-15-3	分電盤用渡りバー	64.6g
BW-S-192-12	分電盤用渡りバー 共用	43g
BW-T-39-12	分電盤用渡りバー 共用	8.35g
BW-T-45-12	分電盤用渡りバー	10.15g
BW-T-46-12	分電盤用渡りバー 共用	10.8g
BW-T-47-12	分電盤用渡りバー	8g
BW-T-47-12-2	分電盤用渡りバー	10.55g
BW-T-47-15	分電盤用渡りバー	13g
BW-T-47-15-3	分電盤用渡りバー	18.45g
BW-T-53-12	分電盤用渡りバー	12g
BW-T-53-15	分電盤用渡りバー	15g
BW-T-53-15-3	分電盤用渡りバー	21g
BW-T-64-12	分電盤用渡りバー 共用	14.65g
BW-TC-108-12	分電盤用渡りバー 共用	24g
BW-TC-69-12	分電盤用渡りバー 共用	15.35g
BW-TC-70-12	分電盤用渡りバー	16g
BW-TC-77-12	分電盤用渡りバー	17g
BW-TC-81-12	分電盤用渡りバー 共用	18.3g
BW-TC-82-12	分電盤用渡りバー	14g
BW-TC-82-15	分電盤用渡りバー	22g
BW-TC-82-15-3	分電盤用渡りバー	32g
BW-TC-93-12	分電盤用渡りバー	21g
BW-TC-93-15	分電盤用渡りバー	26g
BW-TC-93-15-3	分電盤用渡りバー	37g
BW-TS-107-12	分電盤用渡りバー	24g
BW-TS-116-12	分電盤用渡りバー 共用	25.65g
BW-TS-117-12	分電盤用渡りバー	19g
BW-TS-117-15	分電盤用渡りバー	31g
BW-TS-117-15-3	分電盤用渡りバー	46g
BW-TS-134-12	分電盤用渡りバー	30g
BW-TS-134-15	分電盤用渡りバー	36g
BW-TS-134-15-3	分電盤用渡りバー	53g
BW-TS-152-12	分電盤用渡りバー 共用	33.35g
BW-TS-95-12	分電盤用渡りバー	21g
BW-TS-99-12	分電盤用渡りバー 共用	21.8g
C-19E	ABCチャンネル (チャンネル)	470g
C-19N	ABCチャンネル (チャンネル)	470g
C-20E	ABCチャンネル (チャンネル)	500g
C-20E19	ABCチャンネル (チャンネル)	550g
C-20N	ABCチャンネル (チャンネル)	500g
C-22E	ABCチャンネル (チャンネル)	600g
C-22N	ABCチャンネル (チャンネル)	600g
C-23E	ABCチャンネル (チャンネル)	750g
C-23N	ABCチャンネル (チャンネル)	750g
C-29E	ABCチャンネル (チャンネル)	800g
C-29N	ABCチャンネル (チャンネル)	800g
C-30/10E	ABCチャンネル (チャンネル)	1,200g
C-30/10N	ABCチャンネル (チャンネル)	1,200g
C-30E	ABCチャンネル (チャンネル)	1,250g
C-30E24	ABCチャンネル (チャンネル)	1,560g
C-30N	ABCチャンネル (チャンネル)	1,250g
C-30N24	ABCチャンネル (チャンネル)	1,560g

品番	品名	質量
C-30SUS	ABCチャンネル (チャンネル)	1,031g
C-30Zn	ABCチャンネル (チャンネル)	1,250g
C-44E	ABCチャンネル (チャンネル)	3,400g
C-44HE	ABCチャンネル (チャンネル)	4,400g
C-44HN	ABCチャンネル (チャンネル)	4,400g
C-44N	ABCチャンネル (チャンネル)	3,400g
C-44SUS	ABCチャンネル (チャンネル)	3,500g
C-44Zn	ABCチャンネル (チャンネル)	3,400g
CB-32	屋内支持碍子用取付金具	66g
CB-40	屋内支持碍子用取付金具	125g
CC-35E	ABCチャンネル (CC)	1,800g
CC-35N	ABCチャンネル (CC)	1,800g
CFB-120	冷却ファン取付台	369g
CFB-40	冷却ファン取付台	49g
CFB-90	冷却ファン取付台	155g
CH-C-1	カードホルダー	454g
CH-C-2	カードホルダー	416g
CH-C-3	カードホルダー	342g
CH-C-4	カードホルダー	232g
CH-C-5	カードホルダー	212g
CH-C-6	カードホルダー	144g
CH-C-W	カードホルダー	473g
CH-D	カードホルダー 連続式	40.95g
CHR-3	連続式カードホルダー	28g
CHR-3-S1	カードホルダー	280g
CHR-W	連続式カードホルダー	42g
CHR-W-S1	カードホルダー	420g
CL-40E	ABCチャンネル (CL)	5,700g
CL-40N	ABCチャンネル (CL)	5,700g
CL-40Zn	ABCチャンネル (CL)	5,700g
CLED-1004	LED照明	165g
CLED-1004MG	LEDユニット マグネット型	310g
CLED-1004TB	LEDユニット 端子台型 (ネジ端子タイプ)	580g
CLED-1004TB2WG	LEDユニット 端子台型 (差込端子タイプ)	215g
CLED-1004TB2Y	LEDユニット 端子台型 (ネジ端子タイプ)	235g
CLED-1004TB3Y	LEDユニット 端子台型 (ネジ端子タイプ)	245g
CLED-1004U-L	LEDユニット	750g
CLED-1004U-R	LEDユニット	750g
CLED-1004UHL-L	LEDユニット (金具ロングタイプ)	790g
CLED-1004UHL-R	LEDユニット (金具ロングタイプ)	790g
CLED-1009	盤用LED照明	345g
CLED-1009MG	LEDユニット マグネットタイプ	545g
CLED-1009TB	LEDユニット端子台型	875g
CLED-1009TB2WG	LEDユニット端子台型 (差込端子タイプ)	395g
CLED-1009TB2Y	LEDユニット端子台型 (ネジ端子タイプ)	415g
CLED-1009TB3Y	LEDユニット端子台型 (3極ネジ端子タイプ)	425g
CLED-1009U-L	LEDユニット	1,115g
CLED-1009U-R	LEDユニット	1,115g
CLED-2004	LED照明	180g
CLED-2004TBWG	LEDユニット	200g
CLED-2004TBY	LEDユニット	220g
CLED-D2404	LED照明 (DC24V対応)	165g
CLED-FS-1004U-R	LEDユニット (フレームラック取付対応タイプ)	530g
CLED-NTJ2-1004U-R	LEDユニット (日東工業製筐体対応)	735g
CLED-NTJ2-1009U-R	LEDユニット (日東工業製筐体対応)	1,130g
CP-1	ABCパーツ	19g
CP-115	分電盤ポスト	208g
CP-160	分電盤ポスト	259g
CP-160K	分電盤ポスト	314g
CP-2	ABCパーツ	23g
CP-250K	分電盤ポスト	415g
CP-80	分電盤ポスト	156g

品番	品名	質量
CR-E	インセットパッキン	3,200g
CR-F	インセットパッキン	4,000g
CR-F-3.2	インセットパッキン	4,000g
CR-H	インセットパッキン	21,600g
CR-Y-1	インセットパッキン	9,400g
CUB-100	分岐母線銅バー	55g
CUB-120	分岐母線銅バー	74g
CUB-200	分岐母線銅バー	148g
CUB-225	分岐母線銅バー	249g
CUB-250	分岐母線銅バー	318g
CUB-3-15E	分岐母線銅バー	380g
CUB-3-15N	分岐母線銅バー	376g
CUB-300	分岐母線銅バー	449g
CUB-4-15E	分岐母線銅バー	503g
CUB-4-15N	分岐母線銅バー	502g
CUB-400	分岐母線銅バー	697g
CUB-5-20E	分岐母線銅バー	845g
CUB-5-20N	分岐母線銅バー	849g
CUB-6-20E	分岐母線銅バー	1,033g
CUB-6-20N	分岐母線銅バー	1,015g
CUB-6-25E	分岐母線銅バー	1,299g
CUB-6-25N	分岐母線銅バー	1,272g
CUB-6-30E	分岐母線銅バー	1,542g
CUB-6-30N	分岐母線銅バー	1,567g
CUB-8-30E	分岐母線銅バー	2,088g
CUB-8-30N	分岐母線銅バー	2,050g
CVC-19	ABCチャンネルエンドキャップ	1.95g
CVC-20	ABCチャンネルエンドキャップ	2.23g
CVC-20G	ABCチャンネルエンドキャップ(グレー)	2.23g
CVC-23	ABCチャンネルエンドキャップ	2.4g
CVC-29	ABCチャンネルエンドキャップ	2.95g
CVC-30	ABCチャンネルエンドキャップ	3.25g
CVC-44	ABCチャンネルエンドキャップ	4.15g
D-40	サポーター	55g
D-40-UB	サポーター	59g
D-45	サポーター	58g
D-50	サポーター	64g
D-50-SPS	サポーター SPS製	91g
D-50-UB	サポーター 難燃性	69g
DB-40	サポーター	60g
DB-40-L8	サポーター	29g
DB-45	サポーター	64g
DB-50	サポーター	70g
DB-50-L8	サポーター	67g
DCF-80	配線ダクトカッター	475g
DD-50	サポーター	71g
DD-50-8	サポーター	85g
DH-13RL	DHホルダー	76g
DH-14S	DHホルダー	71g
DH-23RL	DHホルダー	104g
DH-3065	DHホルダー スイッチ取付	30g
DH-50100B	DHホルダー ブランクタイプ	115g
DH-5050F	DHホルダー	29g
DH-5050T	DHホルダー コンセント取付	26g
DH-5085N	DHホルダー	56g
DH-5085T	DHホルダー DINレール対応 ノイズフィルター対応	53g
DH-5790N	DHホルダー DINレール対応 ノイズフィルター対応	63g
DH-9S	DHホルダー DINレール取付金具	46g
DH-E-S	DHホルダー (DINレール延長金具)	52g
DH-E-V	DHホルダー (DINレール延長金具)	52g
DH-P-4T	DHホルダー	23g
DH-P-5T	DHホルダー	23g

品番	品名	質量
DH-P-6T	DHホルダー (タップ穴追加タイプ)	23g
DHC-16	DHホルダー (保護カバー取付タイプ)	16g
DHC-16T	DHホルダー (保護カバー取付タイプ)	34g
DHC-20	DHホルダー	17g
DHC-20T	DHホルダー	35g
DHC-35	DHホルダー	21g
DHC-35T	DHホルダー	39g
DHC-70	DHホルダー	31g
DHC-70T	DHホルダー	49g
DHC-C	DHホルダー用保護カバー	97g
DHS-5050T	DHホルダー コンセント取付タイプ ワンタッチ式	33g
DHS-5085T	DHホルダー コンセント取付タイプ ワンタッチ式	56g
DK-20	ケーブル引込みクランプ	440g
DK-30	ケーブル引込みクランプ	440g
DK-40	ケーブル引込みクランプ	799g
DK-SE-10	ケーブル引込みクランプ	155g
DLB-02	PLラベル	4.4g
DLN-07-UV	PLラベル	1.55g
DLSC-1	ワンタッチ端子カバー	6g
DSK-85	ABCパーツ	45g
DTK-22	ABCパーツ	34g
DTK-22-95	ABCパーツ	22g
DTK-25	ABCパーツ	34g
DTK-25-95	ABCパーツ	21g
DTK-30	ABCパーツ	31g
DTK-30-95	ABCパーツ	20g
DVC-35K	DINレール用エンドキャップ	3.18g
DVC-35MH	DINレール用エンドキャップ	5g
E-4	丸ナット	6g
E-5	丸ナット	6g
E5-1	アース端子	33g
E5-2	アース端子	32g
E5-3	アース端子	47g
E5-4	アース端子	61g
E6-1	アース端子	37g
E6-2	アース端子	35g
E8-1	アース端子	62g
E8-2	アース端子	59g
EBA-20-10E	アースバー	102g
EBA-20-10N	アースバー	100g
EBA-20-10SE	アースバー	141g
EBA-20-10SN	アースバー	184g
EBA-20-12WE	アースバー	165g
EBA-20-12WN	アースバー	166g
EBA-20-18E	アースバー	153g
EBA-20-18N	アースバー	152g
EBA-20-5E	アースバー	69g
EBA-20-5N	アースバー	68g
EBA-20-6SE	アースバー	93g
EBA-25-10E	アースバー	91g
EBA-25-10N	アースバー	91g
EBA-25-18SE	アースバー	200g
EBA-25-20E	アースバー	131g
EBA-25-20N	アースバー	131g
EBA-25-20SE	アースバー	131g
EBA-30-14E	アースバー	125g
EBA-30-14N	アースバー	122g
EBA-60-30E	アースバー	506g
EBA-60-30N	アースバー	500g
EC10-1	アース端子	144g
EC10-2	アース端子	139g
EC10-3	アース端子	203g

品番	品名	質量
EC10-4	アース端子	264g
EC5-1	アース端子	37g
EC5-2	アース端子	36g
EC5-3	アース端子	51g
EC5-4	アース端子	65g
EC6-1	アース端子	41g
EC6-2	アース端子	39g
EC6-3	アース端子	53g
EC6-4	アース端子	70g
EC8-1	アース端子	66g
EC8-2	アース端子	63g
EC8-3	アース端子	90g
EC8-4	アース端子	117g
ECK10-2	アース端子	142g
ECK6-2	アース端子	39g
ECK8-2	アース端子	64g
EH5-2	アース端子 ネジ止め式	34g
EH5-4	アース端子 ネジ止め式	45g
EH8-2	アース端子 ネジ止め式	83g
EH8-4	アース端子 ネジ止め式	115g
EI-25S	EIサポーター	26g
EI-35A	EIサポーター	52g
EI-35S	EIサポーター	74g
EI-40A	EIサポーター	70g
EI-50A	EIサポーター	83g
EI-75A	EIサポーター	222g
EP-1	EPアダプタ	2g
EP-2	EPアダプタ	1g
EP-A-18	E.P.ホルダー	108g
EP-A-21	E.P.ホルダー	107g
EP-A-24	E.P.ホルダー	103g
EP-B-18	E.P.ホルダー	83g
EP-B-21	E.P.ホルダー	65g
EP-B-24	E.P.ホルダー	80g
EP-W	E.P.ホルダー 中間ホルダー	46g
EPDM-A	インセットパッキン	5,800g
EPDM-B	インセットパッキン	4,200g
EPDM-C	インセットパッキン	3,904g
EPDM-C-20	インセットパッキン	3,840g
EPDM-D	インセットパッキン	4,600g
EPDM-E	インセットパッキン	3,800g
EPDM-E-A	インセットパッキン	3,600g
EPDM-S-1	インセットパッキン	3,600g
EPDM-TM	インセットパッキン	8,200g
EPDM-Y-002	インセットパッキン	3,210g
ES-6-1S	レジン磚子	338g
ES-6-1S-J	レジン磚子	345g
ES-6-2S	レジン磚子	335g
ES-6-2S-J	レジン磚子	338g
ES-6-3S	レジン磚子	345g
ES-6-4S	レジン磚子	344g
F-3	四角ナット	2g
F-4	四角ナット	2g
F-5	四角ナット	2g
F-6	四角ナット	2g
F16-K12	換気ファンフード	2,128g
F16-K12-FN	換気ファンフード (ファン無)	1,578g
F16-K12S	換気ファンフード	1,998g
F16-K12S-FN	換気ファンフード (ファン無)	1,448g
F20-K16	換気ファンフード	3,159g
F20-K16-FN	換気ファンフード (ファン無)	2,059g
F20-K16S	換気ファンフード	3,005g

質量一覧

品番	品名	質量
F20-K16S-FN	換気ファンフード (ファン無)	1,905g
FAG-3040	フリーアルミギャラリ	1,500g
FAG-3050	フリーアルミギャラリ	1,700g
FB-10	ジスコンフック棒	568g
FB-15	ジスコンフック棒	840g
FB-20	ジスコンフック棒	1,580g
FB-H	フック棒用ホルダー・受皿	42g
FB-U	フック棒用ホルダー・受皿	21g
FB2-L-H	フック棒用ホルダー・受皿	80g
FB2-L-U	フック棒用ホルダー・受皿	79g
FBK-10	ジスコンフック棒	590g
FBK-15	ジスコンフック棒	850g
FBK-20	ジスコンフック棒	1,600g
FBS-1	フック棒表示ラベル	5.3g
FBS-2	フック棒表示ラベル	4.4g
FG-12	フード付ギャラリ	772g
FG-12S	フード付ギャラリ	700g
FG-15	フード付ギャラリ	2,014g
FG-15S	フード付ギャラリ	1,825g
FG-15S-ST	フード付ギャラリ (塩害対策フィルター仕様)	2,127g
FG-20	フード付ギャラリ	2,450g
FG-20S	フード付ギャラリ	2,219g
FG-20S-ST	フード付ギャラリ (塩害対策フィルター仕様)	2,584g
FK-12	換気ファンフード	1,113g
FK-12-FN	換気ファンフード (ファン無し)	563g
FK-12S	換気ファンフード	1,056g
FK-12S-FN	換気ファンフード (ファン無し)	506g
FK-16	換気ファンフード	2,250g
FK-16-FN	換気ファンフード (ファン無し)	1,150g
FK-16S	換気ファンフード	2,170g
FK-16S-FN	換気ファンフード (ファン無し)	1,070g
FKT-1000	フリークリーン取付台	319g
FKT-2000	フリークリーン取付台	720g
FKW-12	換気ファンフードファン無し品オプションパーツ (押込版)	62g
FKW-12S	換気ファンフードファン無し品オプションパーツ (押込版)	57g
FKW-16	換気ファンフードファン無し品オプションパーツ (押込版)	82g
FKW-16S	換気ファンフードファン無し品オプションパーツ (押込版)	75g
FN-4	フリーナット	6g
FN-5	フリーナット	6g
FN-D-10	ファイバー線 名札	36.7g
FN-D-15	ファイバー線 名札	54.9g
FN-D-20	ファイバー線 名札	66.4g
FN-D-30	ファイバー線 名札	142.5g
FN-K-20	ファイバー線 名札	62.9g
FN-K-25	ファイバー線 名札	138.4g
FN-M-15	ファイバー線 名札	31g
FN-M-20	ファイバー線 名札	44.9g
FN-M-25	ファイバー線 名札	64g
FN-M-30	ファイバー線 名札	83g
FNS-4	フリーナット	5g
FNS-5	フリーナット	5g
FNS-6	フリーナット	4g
FP-100	フラットポスト	66g
FP-150	フラットポスト	95g
FP-65	フラットポスト	28g
FP-70	フラットポスト	83g
FT-100	ファスナーチューブ	8,700g
FT-15	ファスナーチューブ	2,520g
FT-20	ファスナーチューブ	2,840g
FT-25	ファスナーチューブ	3,360g
FT-30	ファスナーチューブ	3,620g
FT-40	ファスナーチューブ	4,260g

品番	品名	質量
FT-50	ファスナーチューブ	5,140g
FT-70	ファスナーチューブ	6,280g
FT-80	ファスナーチューブ	7,430g
FT-S	ファスナーチューブ 用工具	19g
FTK-120	ファン端子台取付金具	90g
FTK-160	ファン端子台取付金具	93g
FTK-90	ファン端子台取付金具	82g
G-1-1	P.P.ホルダー	33g
G-1-2	P.P.ホルダー	31.58g
G-2-1	P.P.ホルダー	25.23g
G-2-2	P.P.ホルダー	20.06g
G-3-1	P.P.ホルダー	19.85g
G-3-2	P.P.ホルダー	17.42g
G1-15S-SET-A	通気ギャラリ	934g
G1-15S-SET-AS	通気ギャラリ	909g
G1-15S-SET-B	通気ギャラリ	1,023g
G1-15S-SET-BS	通気ギャラリ	997g
G1-15S-SET-C	通気ギャラリ	1,017g
G1-15S-SET-CS	通気ギャラリ	991g
G1-15S-SET-D	通気ギャラリ	1,753g
G1-15S-SET-DS	通気ギャラリ	1,659g
G1-15S-SET-E	通気ギャラリ	1,836g
G1-15S-SET-ES	通気ギャラリ	1,741g
G1-15S-SET-F	通気ギャラリ	1,831g
G1-15S-SET-FS	通気ギャラリ	1,736g
G1-15S-SET-SS	通気ギャラリ (塩害対策仕様)	1,211g
G1-20S-SET-A	通気ギャラリ	1,117g
G1-20S-SET-AS	通気ギャラリ	1,098g
G1-20S-SET-B	通気ギャラリ	1,218g
G1-20S-SET-BS	通気ギャラリ	1,198g
G1-20S-SET-C	通気ギャラリ	1,211g
G1-20S-SET-CS	通気ギャラリ	1,191g
G1-20S-SET-D	通気ギャラリ	2,061g
G1-20S-SET-DS	通気ギャラリ	1,985g
G1-20S-SET-E	通気ギャラリ	2,154g
G1-20S-SET-ES	通気ギャラリ	2,077g
G1-20S-SET-F	通気ギャラリ	2,148g
G1-20S-SET-FS	通気ギャラリ	2,072g
G1-20S-SET-SS	通気ギャラリ (塩害対策仕様)	1,463g
G15BF-F	防塵フィルター	45g
G15BF-FST2	塩害対策フィルター	74g
G2-15-SET-A	通気ギャラリ	1,281g
G2-15-SET-B	通気ギャラリ	1,370g
G2-15-SET-C	通気ギャラリ	1,364g
G2-15-SET-D	通気ギャラリ	2,100g
G2-15-SET-E	通気ギャラリ	2,183g
G2-15-SET-F	通気ギャラリ	2,178g
G2-15BF	防噴流型ギャラリ	2,263g
G2-15BF-AS	防噴流型ギャラリ	1,800g
G2-15BF-AST	防噴流型ギャラリ (塩害対策仕様)	1,876g
G2-15BFP2	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,454g
G2-15BFP2S	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,100g
G2-15BFP2S-T	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,115g
G2-15BFS	防噴流型ギャラリ	1,940g
G2-20-SET-A	通気ギャラリ	1,513g
G2-20-SET-B	通気ギャラリ	1,614g
G2-20-SET-C	通気ギャラリ	1,607g
G2-20-SET-D	通気ギャラリ	2,457g
G2-20-SET-E	通気ギャラリ	2,550g
G2-20-SET-F	通気ギャラリ	2,544g
G2-2015BF	防噴流型ギャラリ	2,270g
G2-2015BF-AS	防噴流型ギャラリ	1,845g

品番	品名	質量
G2-2015BFS	防噴流型ギャラリ	1,957g
G2-20BF	防噴流型ギャラリ	2,712g
G2-20BF-AS	防噴流型ギャラリ	2,178g
G2-20BF-AST	防噴流型ギャラリ (塩害対策仕様)	2,276g
G2-20BFP	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,745g
G2-20BFP2	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,748g
G2-20BFP2S	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,318g
G2-20BFP2S-T	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,342g
G2-20BFPS	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,315g
G2-20BFS	防噴流型ギャラリ	2,298g
G2-20FM	通気ギャラリ (フィルター前面交換タイプ)	1,660g
G2-20IWD	インウイング型通気ギャラリ (防噴流タイプ)	3,187g
G2-20IWD-AS	インウイング型通気ギャラリ (防噴流タイプ)	2,651g
G2-20IWDS	インウイング型通気ギャラリ (防噴流タイプ)	2,779g
G2-30BF	防噴流型ギャラリ	3,680g
G2-30BF-AS	防噴流型ギャラリ	2,933g
G2-30BF-AST	防噴流型ギャラリ (塩害対策仕様)	3,088g
G2-30BFP2	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	2,326g
G2-30BFP2S	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,739g
G2-30BFP2S-T	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,780g
G2-30BFS	防噴流型ギャラリ	3,119g
G2-45BF	防噴流型ギャラリ	5,130g
G2-45BF-AS	防噴流型ギャラリ	4,097g
G2-45BF-AST	防噴流型ギャラリ (塩害対策仕様)	4,261g
G2-45BFP	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	3,296g
G2-45BFP2	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	3,271g
G2-45BFP2S	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	2,442g
G2-45BFP2S-T	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	2,496g
G2-45BFPS	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	2,467g
G2-45BFS	防噴流型ギャラリ	4,329g
G20BF-F	防塵フィルター	56g
G20BF-FST2	塩害対策フィルター	100g
G20BFP-F	防塵フィルター	37g
G2WS-15BFP2	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,305g
G2WS-20BFP2	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	1,549g
G2WS-30BFP2	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	2,362g
G2WS-45BFP2	防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)	2,772g
G30BF-F	防塵フィルター	95g
G30BF-FST2	塩害対策フィルター	137g
G45BF-F	防塵フィルター	134g
G45BF-FST2	塩害対策フィルター	197g
GFS-120W-FN	ファン付ギャラリ (塩害対策仕様) ファン無し	1,088g
GFS-120W-ST	ファン付ギャラリ (塩害対策仕様)	1,638g
GFS-120W (C)	ファン付ギャラリ (ステンレス製)	1,374g
GFS-120W (C)-FN	ファン付ギャラリ (ステンレス製) ファン無し	824g
GFS-80W (C)	ファン付ギャラリ (ステンレス製)	868g
GFS-80W (C)-FN	ファン付ギャラリ (ステンレス製) ファン無し	628g
GFS-90W (C)	ファン付ギャラリ (ステンレス製)	891g
GFS-90W (C)-FN	ファン付ギャラリ (ステンレス製) ファン無し	611g
GMV-2020A	ゴム窓枠	1,500g
GMV-2030A	ゴム窓枠	2,000g
GMV-3030A	ゴム窓枠	2,800g
GMV-4030A	ゴム窓枠	3,600g
GMV-4040A	ゴム窓枠	4,600g
GMV-5030A	ゴム窓枠	4,600g
GMV-5040A	ゴム窓枠	5,600g
GP-12	プラスチックギャラリ	124g
GP-12F	プラスチックギャラリ	127g
GP-12F-N	プラスチックギャラリ	90g
GP-12FK-N	プラスチックギャラリ	95g
GPC-12※	プラスチックギャラリ	150g
GPC-16※	プラスチックギャラリ	250g

品番	品名	質量
GPC-9※	プラスチックギャラリ	88g
GPM-122B	プラスチックギャラリ	265g
GPM-122W	プラスチックギャラリ	265g
GPR-90※	プラスチックギャラリ (丸穴取付型)	47g
GPV-12	プラスチックギャラリ (前面開閉型)	124g
GPV-12F	プラスチックギャラリ (前面開閉型)	128g
GPW-12	プラスチックギャラリ (前面開閉型)	124g
GPW-12F	プラスチックギャラリ (前面開閉型)	128g
GPW-9	プラスチックギャラリ (前面開閉型)	83g
GPW-9F	プラスチックギャラリ (前面開閉型)	85g
GTS-12W	薄型防噴流ギャラリ	670g
GTS-12W-F1 (F2)	薄型防噴流ギャラリ	1,320g
GTS-12W-H	薄型防噴流ギャラリ (高防塵仕様)	775g
GTS-12W-H-F1	薄型防噴流ギャラリ (高防塵仕様)ファン付	1,325g
GTS-12W-H-F2	薄型防噴流ギャラリ (高防塵仕様)ファン付	1,325g
GTS-12W-ST	薄型防噴流ギャラリ (塩害対策仕様)	775g
GTS-12W-ST-F1	薄型防噴流ギャラリ (塩害対策仕様)ファン付	1,325g
GTS-12W-ST-F2	薄型防噴流ギャラリ (塩害対策仕様)ファン付	1,325g
GTS-15W	薄型防噴流ギャラリ	1,250g
GTS-15W-H	薄型防噴流ギャラリ (高防塵仕様)	1,435g
GTS-15W-ST	薄型防噴流ギャラリ (塩害対策仕様)	1,435g
GTS20-FST	塩害対策フィルター	92g
GTS-20W	薄型防噴流ギャラリ	1,550g
GTS-20W-F1 (F2)	薄型防噴流ギャラリ	2,761g
GTS-20W-ST	薄型防噴流ギャラリ (塩害対策仕様)	1,800g
GTS-20W-ST-F1 (F2)	薄型防噴流ギャラリ	3,011g
GTS-20W-H	薄型防噴流ギャラリ (高防塵仕様)	1,742g
GTS-20W-H-F1 (F2)	薄型防噴流ギャラリ (高防塵仕様)	2,953g
GTS-30W	薄型防噴流ギャラリ	2,040g
GTS-30W-H	薄型防噴流ギャラリ (高防塵仕様)	2,375g
GTS-30W-ST	薄型防噴流ギャラリ (塩害対策仕様)	2,375g
GTS45-FST	塩害対策フィルター	184g
GTS-45W	薄型防噴流ギャラリ	3,050g
GTS-45W-F1 (F2)	薄型防噴流ギャラリ	5,472g
GTS-45W-ST	薄型防噴流ギャラリ (塩害対策仕様)	3,500g
GTS-45W-ST-F1 (F2)	薄型防噴流ギャラリ	5,922g
GTS-45W-H	薄型防噴流ギャラリ (高防塵仕様)	3,384g
GTS-45W-H-F1 (F2)	薄型防噴流ギャラリ (高防塵仕様)	5,806g
GTS20-FH	高防塵フィルター	34g
GTS45-FH	高防塵フィルター	68g
HB-5068	保護板取付用ブラケット	16.4g
HD-31	ケーブルブラケット	350g
HD-32	ケーブルブラケット	406g
HD-33	ケーブルブラケット	666g
HD-34	ケーブルブラケット	1,150g
HD-35	ケーブルブラケット	1,492g
HD-36	ケーブルブラケット	2,332g
HD-37	ケーブルブラケット	3,090g
HK-11	H型ゴム	16,200g
HK-14	H型ゴム	26,200g
HK-21	H型ゴム	15,200g
HK-24	H型ゴム	27,600g
HK-36	H型ゴム	31,200g
HP-3-15	六角ポスト	3.5g
HP-3-20	六角ポスト	4.5g
HP-3-25	六角ポスト	5.5g
HP-3-30	六角ポスト	7g
HP-3-40	六角ポスト	9g
HP-3-50	六角ポスト	12g
HP-4-100	六角ポスト	35g
HP-4-20	六角ポスト	6g
HP-4-25	六角ポスト	8g

品番	品名	質量
HP-4-30	六角ポスト	10g
HP-4-40	六角ポスト	12g
HP-4-50	六角ポスト	16g
HP-4-60	六角ポスト	19g
HP-4-70	六角ポスト	22g
HP-4-80	六角ポスト	25g
HP-5-100	六角ポスト	42g
HP-5-20	六角ポスト	8g
HP-5-25	六角ポスト	10g
HP-5-30	六角ポスト	12g
HP-5-40	六角ポスト	16g
HP-5-50	六角ポスト	20g
HP-5-60	六角ポスト	25g
HP-5-80	六角ポスト	30g
HP-6-100	六角ポスト	60g
HP-6-20	六角ポスト	13g
HP-6-25	六角ポスト	14g
HP-6-30	六角ポスト	20g
HP-6-40	六角ポスト	24g
HP-6-50	六角ポスト	31g
HP-6-60	六角ポスト	38g
HP-6-70	六角ポスト	45g
HP-6-75	六角ポスト	50g
HP-6-80	六角ポスト	52g
HP-6-90	六角ポスト	58g
HSB-50	放電用接地棒	540g
HTA-10	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,000g
HTA-15	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,160g
HTA-20	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,270g
HTA-25	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,330g
HTA-30	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,430g
HTA-40	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,670g
HTA-50	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,860g
HTE-10	ホックチューブ 難燃Eコタイプ	950g
HTE-15	ホックチューブ 難燃Eコタイプ	1,080g
HTE-20	ホックチューブ 難燃Eコタイプ	1,160g
HTE-25	ホックチューブ 難燃Eコタイプ	1,220g
HTE-30	ホックチューブ 難燃Eコタイプ	1,360g
HTE-40	ホックチューブ 難燃Eコタイプ	1,500g
HTE-50	ホックチューブ 難燃Eコタイプ	1,700g
HTN-10	ホックチューブ リール巻	1,930g
HTN-100	ホックチューブ リール巻	8,450g
HTN-100K	ホックチューブ ケース入	4,550g
HTN-10K	ホックチューブ ケース入	1,090g
HTN-15	ホックチューブ リール巻	2,350g
HTN-15K	ホックチューブ ケース入	1,340g
HTN-20	ホックチューブ リール巻	2,620g
HTN-20K	ホックチューブ ケース入	1,550g
HTN-25	ホックチューブ リール巻	2,750g
HTN-25K	ホックチューブ ケース入	1,660g
HTN-30	ホックチューブ リール巻	3,160g
HTN-30K	ホックチューブ ケース入	1,850g
HTN-40	ホックチューブ リール巻	3,900g
HTN-40K	ホックチューブ ケース入	2,330g
HTN-50	ホックチューブ リール巻	4,710g
HTN-50K	ホックチューブ ケース入	2,540g
HTN-70	ホックチューブ リール巻	6,080g
HTN-70K	ホックチューブ ケース入	3,420g
HTN-80	ホックチューブ リール巻	6,940g
HTN-80K	ホックチューブ ケース入	3,940g
HTS-10	シールドホックチューブ	2,030g
HTS-100	シールドホックチューブ	9,640g

品番	品名	質量
HTS-15	シールドホックチューブ	2,520g
HTS-20	シールドホックチューブ	3,050g
HTS-25	シールドホックチューブ	3,140g
HTS-30	シールドホックチューブ	3,590g
HTS-40	シールドホックチューブ	4,340g
HTS-50	シールドホックチューブ	5,150g
HTS-70	シールドホックチューブ	6,930g
HTS-80	シールドホックチューブ	7,840g
HTSL-10B	シールドホックチューブ アース線付	2,700g
HTSL-15B	シールドホックチューブ アース線付	3,100g
HTSL-20B	シールドホックチューブ アース線付	3,360g
HTSL-25B	シールドホックチューブ アース線付	3,500g
HTSL-30B	シールドホックチューブ アース線付	3,780g
HTSL-40B	シールドホックチューブ アース線付	4,350g
HTSL-50B	シールドホックチューブ アース線付	4,690g
HTV-10	ホックチューブ 極難燃タイプ	1,610g
HTV-100	ホックチューブ 極難燃タイプ	7,450g
HTV-15	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,050g
HTV-20	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,420g
HTV-25	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,560g
HTV-30	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,900g
HTV-40	ホックチューブ 極難燃タイプ	3,560g
HTV-50	ホックチューブ 極難燃タイプ	4,120g
HTV-70	ホックチューブ 極難燃タイプ	5,600g
HTV-80	ホックチューブ 極難燃タイプ	6,200g
HTY-30	ホックチューブ 不燃タイプ	1,070g
HTY-40	ホックチューブ 不燃タイプ	1,310g
HTY-50	ホックチューブ 不燃タイプ	1,570g
HTYM-30	ホックチューブ 高耐候・不燃タイプ	1,200g
HTYM-40	ホックチューブ 高耐候・不燃タイプ	1,450g
HTYM-50	ホックチューブ 高耐候・不燃タイプ	1,700g
HTZ-10	ホックチューブ 極難燃タイプ	1,650g
HTZ-15	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,200g
HTZ-20	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,510g
HTZ-25	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,700g
HTZ-30	ホックチューブ 極難燃タイプ	3,040g
HTZ-40	ホックチューブ 極難燃タイプ	3,440g
HTZ-50	ホックチューブ 極難燃タイプ	4,360g
I-100-4	ABCパーツ (補助金具)	28g
I-100-5	ABCパーツ (補助金具)	26g
I-140	ABCパーツ (補助金具)	37g
I-70-5	ABCパーツ (補助金具)	17g
IB-10	絶縁ブッシュ	236.65g
IB-12T	絶縁ブッシュ 凸型	456.3g
IB-4	絶縁ブッシュ	47.75g
IB-5	絶縁ブッシュ	74.5g
IB-6	絶縁ブッシュ	109.35g
IB-8	絶縁ブッシュ	186.4g
IHP-3-20	絶縁六角ポスト	4.5g
IHP-3-25	絶縁六角ポスト	5.5g
IHP-3-30	絶縁六角ポスト	7g
IHP-3-40	絶縁六角ポスト	9.5g
IHP-4-100	絶縁六角ポスト	32.5g
IHP-4-20	絶縁六角ポスト	6g
IHP-4-25	絶縁六角ポスト	8g
IHP-4-30	絶縁六角ポスト	9.5g
IHP-4-40	絶縁六角ポスト	12.5g
IHP-4-50	絶縁六角ポスト	16g
IHP-4-60	絶縁六角ポスト	19.5g
IHP-5-100	絶縁六角ポスト	42g
IHP-5-20	絶縁六角ポスト	7.5g
IHP-5-25	絶縁六角ポスト	9.5g

質量一覧

品番	品名	質量
IHP-5-30	絶縁六角ポスト	12g
IHP-5-40	絶縁六角ポスト	16.5g
IHP-5-50	絶縁六角ポスト	20.5g
IHP-5-60	絶縁六角ポスト	25g
IHP-6-100	絶縁六角ポスト	66g
IHP-6-20	絶縁六角ポスト	12g
IHP-6-25	絶縁六角ポスト	15.5g
IHP-6-30	絶縁六角ポスト	19g
IHP-6-40	絶縁六角ポスト	25.5g
IHP-6-50	絶縁六角ポスト	32g
IHP-6-60	絶縁六角ポスト	39.5g
IHP-6-80	絶縁六角ポスト	53g
IMP-4-100	絶縁丸ポスト	39g
IMP-4-20	絶縁丸ポスト	7g
IMP-4-25	絶縁丸ポスト	9g
IMP-4-30	絶縁丸ポスト	11g
IMP-4-40	絶縁丸ポスト	15g
IMP-4-50	絶縁丸ポスト	19g
IMP-4-60	絶縁丸ポスト	23g
IMP-5-100	絶縁丸ポスト	60.5g
IMP-5-20	絶縁丸ポスト	11.5g
IMP-5-25	絶縁丸ポスト	14g
IMP-5-30	絶縁丸ポスト	17.5g
IMP-5-40	絶縁丸ポスト	23.5g
IMP-5-50	絶縁丸ポスト	30g
IMP-5-60	絶縁丸ポスト	36g
IMP-6-100	絶縁丸ポスト	73g
IMP-6-20	絶縁丸ポスト	13.5g
IMP-6-25	絶縁丸ポスト	17g
IMP-6-30	絶縁丸ポスト	20.5g
IMP-6-40	絶縁丸ポスト	28g
IMP-6-50	絶縁丸ポスト	35.5g
IMP-6-60	絶縁丸ポスト	43g
IMPX-4-100	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	39g
IMPX-4-20	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	7g
IMPX-4-25	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	9g
IMPX-4-30	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	11.5g
IMPX-4-40	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	15g
IMPX-4-50	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	19g
IMPX-4-60	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	23g
IMPX-5-100	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	61g
IMPX-5-20	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	11g
IMPX-5-25	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	14g
IMPX-5-30	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	17g
IMPX-5-40	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	23.5g
IMPX-5-50	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	29.5g
IMPX-5-60	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	36g
IR-125	ABCパーツ (補助金具)	39g
IR-165	ABCパーツ (補助金具)	52g
IR-200	ABCパーツ (補助金具)	65g
IR-240	ABCパーツ (補助金具)	78g
IR-85	ABCパーツ (補助金具)	27g
ITS-050L	サーモスタット	178g
JBB-100	ジョイントバー	58.5g
JBB-125	ジョイントバー	73g
JBB-250	ジョイントバー	169.5g
JBB-50	ジョイントバー	31.5g
JBB-50F	ジョイントバー	30g
JT-150	高圧中継端子台	718g
JT-60	高圧中継端子台	492g
K-4	四角ナット	4g
K-4T	廻り止めナット	4g

品番	品名	質量
K-5	四角ナット	4g
K-5T	廻り止めナット	3g
K-6	四角ナット	4g
K-6T	廻り止めナット	3g
KB-E-55	飾りビス	19g
KB-H-30	飾りビス	5.85g
KB-H-35	飾りビス	6g
KB-H-40	飾りビス	6.85g
KB-N-36	飾りビス	14.1g
KB-N-51	飾りビス	18.1g
KB-NF-33	飾りビス	12.75g
KB-NF-33HL	飾りビス	12.45g
KD-100-10	FRPクリート	352g
KD-100-6	FRPクリート	356g
KD-100-8	FRPクリート	354g
KD-L3	FRPクリート	4,200g
KD2-100-10	FRPクリート	266g
KD2-100-6	FRPクリート	272g
KD2-100-8	FRPクリート	268g
KD2-L3	FRPクリート	3,000g
KL-1	ABCパーツ (補助金具)	31g
KL-2	ABCパーツ (補助金具)	45g
KL-3	ABCパーツ (補助金具)	60g
KL-4	ABCパーツ (補助金具)	73g
KLD	ABCパーツ (補助金具)	10g
KMD	ABCパーツ (補助金具)	10g
KN-10B	クリップナット	19g
KN-4A	クリップナット	9g
KN-5A	クリップナット	9g
KN-6A	クリップナット	9g
KN-6B	クリップナット	12g
KN-8A	クリップナット	14g
KN-8B	クリップナット	14g
KRE-3	ケーブルしぼりひも	690g
KRE-4	ケーブルしぼりひも	1,050g
KRE-5	ケーブルしぼりひも	1,560g
KT-100-10	FRPクリート	170g
KT-100-6	FRPクリート	173g
KT-100-8	FRPクリート	172g
KT-L3	FRPクリート	2,100g
KZ-1	ABCパーツ (補助金具)	30g
KZ-2	ABCパーツ (補助金具)	74g
KZ-3	ABCパーツ (補助金具)	60g
L-120	ABCパーツ (補助金具)	37g
L-155-6	ABCパーツ (補助金具)	44g
L-25	バーホルダーL	41g
L-25-UB	バーホルダーL 難燃	44g
L-80-4	ABCパーツ (補助金具)	28g
L-80-5	ABCパーツ (補助金具)	28g
LC-1005	LED照明	100g
LC-2005	LED照明	90g
LC-2005TBWG	LEDユニット 端子台型 (差込端子タイプ)	120g
LC-2005TBY	LEDユニット 端子台型 (ネジ端子タイプ)	145g
LC-2009	盤用LED照明 (軽量・ロングタイプ)	110g
LC-2009TBWG	LEDユニット端子台型 (差込端子タイプ)	140g
LC-2009TBY	LEDユニット端子台型 (ネジ端子タイプ)	165g
LHC-E	DINレールカッター	4,150g
LHC-E-SC	DINレールカッター	4,890g
LHC-L	新型DINレールカッター	4,800g
LHC-L-SC	スケール付	5,090g
LHC-L-SC-G	スケール・位置あわせゲージ付	5,120g
LHC-LC	新型DINレールカッター	6,200g

品番	品名	質量
LHC-LC-SC	スケール付	6,490g
LHC-LC-SC-G	スケール・位置あわせゲージ付	6,520g
LHC-L-ADMH	ADMH型専用DINレールカッター	5,000g
LHCD-P1	ポータブルDINレールカッター専用据置台	400g
MBB-305-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.15g
MBB-306-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.3g
MBB-307-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.5g
MBB-307.5-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.5g
MBB-308-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.65g
MBB-309-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.85g
MBB-310-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.05g
MBB-312-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.4g
MBB-312.5-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.55g
MBB-313-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.65g
MBB-314-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.85g
MBB-315-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.1g
MBB-317-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.55g
MBB-318-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.75g
MBB-320-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.2g
MBB-322-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.6g
MBB-323-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.8g
MBB-325-RO	ミニポスト RoHS対応品	5.2g
MBB-330-RO	ミニポスト RoHS対応品	6.3g
MBB-340-RO	ミニポスト RoHS対応品	8.5g
MBB-345-RO	ミニポスト RoHS対応品	9.65g
MBB-350-RO	ミニポスト RoHS対応品	10.7g
MBB-380-RO	ミニポスト RoHS対応品	17.3g
MBB-406-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.2g
MBB-410-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.3g
MBB-415-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.95g
MBB-420-RO	ミニポスト RoHS対応品	6.65g
MBB-425-RO	ミニポスト RoHS対応品	8.4g
MBB-430-RO	ミニポスト RoHS対応品	10.2g
MBB-435-RO	ミニポスト RoHS対応品	12g
MBB-440-RO	ミニポスト RoHS対応品	13.8g
MBB-450-RO	ミニポスト RoHS対応品	17.45g
MBB-460-RO	ミニポスト RoHS対応品	20.95g
MBN-2610-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.4g
MBN-305-RO	ミニポスト RoHS対応品	0.85g
MBN-307.5-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.25g
MBN-308-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.35g
MBN-310-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.7g
MBN-312.5-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.1g
MBN-315-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.5g
MBN-320-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.35g
MBN-325-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.3g
MBN-350-RO	ミニポスト RoHS対応品	9.95g
MBN-410-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.6g
MBN-412-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.2g
MBN-413-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.45g
MBN-415-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.95g
MBN-440-RO	ミニポスト RoHS対応品	12.25g
MBP-0305	ブランクパネル	23g
MBP-0505	ブランクパネル	41g
MBP-0505W	ブランクパネル	37g
MBP-0510	ブランクパネル	71g
MBP-0510W	ブランクパネル	67g
MBP-0606	ブランクパネル	51g
MBP-0808	ブランクパネル	96g
MBP-0808W	ブランクパネル	90g
MBP-0909	ブランクパネル	132g
MBP-0909C	ブランクパネル	125g

品番	品名	質量
MBP-0909W	ブランクパネル	127g
MBP-1010	ブランクパネル	137g
MBP-1111	ブランクパネル	161g
MBP-1212	ブランクパネル	198g
MBP-1212W	ブランクパネル	188g
MBP-1515W	ブランクパネル	300g
MG-120A	ゴム製 計器用窓枠 (本体のみ)	318g
MG-120K	ゴム製 計器用窓枠 (本体のみ)	210g
MH-01W	マグネット式表示板	118.7g
ML-2.1YG	PLラベル	1.3g
MN-4N	サポーター連結用虫ネジ	0.75g
MN-5N	サポーター連結用虫ネジ	1.3g
MN-6LN	サポーター連結用虫ネジ	16.45g
MN-6SN	サポーター連結用虫ネジ	1.75g
MN-8LN	サポーター連結用虫ネジ	6.8g
MN-8SN	サポーター連結用虫ネジ	2.2g
MP-4-100	丸ポスト	39g
MP-4-20	丸ポスト	7g
MP-4-25	丸ポスト	9g
MP-4-30	丸ポスト	11g
MP-4-40	丸ポスト	15g
MP-4-50	丸ポスト	20g
MP-4-60	丸ポスト	23g
MP-5-100	丸ポスト	59g
MP-5-20	丸ポスト	12g
MP-5-25	丸ポスト	14g
MP-5-30	丸ポスト	17g
MP-5-40	丸ポスト	25g
MP-5-50	丸ポスト	30g
MP-5-60	丸ポスト	36g
MP-6-100	丸ポスト	73g
MP-6-20	丸ポスト	14g
MP-6-25	丸ポスト	18g
MP-6-30	丸ポスト	21g
MP-6-40	丸ポスト	28g
MP-6-50	丸ポスト	36g
MP-6-60	丸ポスト	44g
N-3	四角ナット	4g
N-4	四角ナット	4g
N-5	四角ナット	4g
N-6	四角ナット	4g
NKB-100	NKB結束バンド	260.6g
NKB-100H	NKB結束バンド	28.1g
NKB-140	NKB結束バンド	679.2g
NKB-140H	NKB結束バンド	73.9g
NKB-190	NKB結束バンド	1,305.2g
NKB-190H	NKB結束バンド	133.7g
NKB-370S	NKB結束バンド	246.6g
NKB-370W	NKB結束バンド	498.4g
NKB-80	NKB結束バンド	209.4g
OM-10	四角ナット	14g
OM-4	四角ナット	13g
OM-5	四角ナット	13g
OM-6	四角ナット	13g
OM-8	四角ナット	14g
P-100-10	FRPクリート	243g
P-100-6	FRPクリート	256g
P-100-8	FRPクリート	249g
P-4	Pナット	13g
P-5	Pナット	13g
P-6	Pナット	13g
P-80-10	FRPクリート	155g

品番	品名	質量
P-80-6	FRPクリート	156g
P-80-8	FRPクリート	156g
P-L2530	FRPクリート	1,800g
PBK-22	ABCパーツ	76g
PBK-22-80	ABCパーツ	84g
PBK-22Y	ABCパーツ	83g
PBK-25	ABCパーツ	76g
PBK-25Y	ABCパーツ	84g
PBK-25Y-80	ABCパーツ	95g
PBK-30	ABCパーツ	72g
PBK-30Y	ABCパーツ	83g
PBK-30Y-80	ABCパーツ	94g
PBK-W-22Y	ABCパーツ	173g
PBK-W-25Y	ABCパーツ	173g
PBK-W-30Y	ABCパーツ	173g
PBP-240	パーツボックス	118.2g
PCB-232C-15	PCコネクタBOX	723g
PCB-232C-25	PCコネクタBOX	723g
PCB-232C-9	PCコネクタBOX	723g
PCB-B	PCコネクタBOX	718g
PCB-LAN-CAT6	PCコネクタBOX	725g
PCB-USB-B	PCコネクタBOX	953g
PCBK-232C-15	PCコネクタBOX	566g
PCBK-232C-25	PCコネクタBOX	566g
PCBK-232C-9	PCコネクタBOX	566g
PCBK-B	PCコネクタBOX	560g
PCBK-LAN-CAT6	PCコネクタBOX	570g
PCBK-USB-B	PCコネクタBOX	774g
PCP-30	角切り〜な	388g
PCP-30GP	替プレート	10g
PCP-30H	替刃	45g
PCW-V-A-MB	PCコネクタBOX (防塵・防水型)	360g
PCW-V-LAN-CAT6	PCコネクタBOX (防塵・防水型)	320g
PCW-V-USB-B	PCコネクタBOX (防塵・防水型)	415g
PCW-V-USB-LAN	PCコネクタBOX (防塵・防水型)	400g
PGJ-12	プラスチックギャラリ〜継手	8.35g
PGJW-12	プラスチックギャラリ〜継手	4.85g
PMT-3326	タッチパネル用窓枠	1,100g
PMY-1010A2	計器用窓枠	101g
PMY-1010K3	計器用窓枠	150g
PMY-1015A2	計器用窓枠	146g
PMY-1015K3	計器用窓枠	210g
PPAD-1	P.P.ホルダー 付属アダプター	23g
PPAD-10	P.P.ホルダー 付属アダプター	14.7g
PPAD-11	P.P.ホルダー 付属アダプター	11.4g
PPAD-12	P.P.ホルダー 付属アダプター	9g
PPAD-13	P.P.ホルダー 付属アダプター	7g
PPAD-2	P.P.ホルダー 付属アダプター	22g
PPAD-3	P.P.ホルダー 付属アダプター	21g
PPAD-4	P.P.ホルダー 付属アダプター	21g
PPAD-5	P.P.ホルダー 付属アダプター	20g
PPAD-6	P.P.ホルダー 付属アダプター	19g
PPAD-7	P.P.ホルダー 付属アダプター	18g
PPAD-8	P.P.ホルダー 付属アダプター	17g
PPAD-9	P.P.ホルダー 付属アダプター	16g
PPAL-14	P.P.ホルダー 付属アダプター	1.8g
PPAL-22	P.P.ホルダー 付属アダプター	1.5g
PPAL-38	P.P.ホルダー 付属アダプター	1.1g
PPAL-8	P.P.ホルダー 付属アダプター	2g
PPOD	P.P.ホルダー	106g
PPOD-250	P.P.ホルダー	105g
PPOD-UB	P.P.ホルダー 難燃タイプ	115g

品番	品名	質量
PPOL	P.P.ホルダー	69g
PPOL-S	P.P.ホルダー ステンレス仕様	68g
PPOL-UB	P.P.ホルダー 難燃タイプ	75g
PPOS	P.P.ホルダー	60g
PPOS-UB	P.P.ホルダー	63g
PS-3050	SUS製保護シート	21g
PS-5070	SUS製保護シート	24g
PSK-100	直流電源取付台 (I)	320g
PSK-40	直流電源取付台 (II)	116g
PSK-65	直流電源取付台 (I)	205g
PSK-L100	直流電源取付台 (I)	335g
PSK-L40	直流電源取付台 (II)	113g
PSK-L65	直流電源取付台 (I)	231g
PSR-5070-200	SUS製保護シート ロール式	422g
PST-8080	SUS製保護シート 厚手タイプ	54g
PTSC-090S	サーモスタット	140g
PUL-120	パネル用取手	17.85g
PY-1010A	計器用窓枠	265g
PY-1010K3	計器用窓枠	165g
PY-1020A	計器用窓枠	457g
PY-1020K3	計器用窓枠	272g
RBS-110-SPS	分岐母線支持台	55g
RBS-120	分岐母線支持台	71g
RBS-122-4	三段式支持台	45.9g
RBS-122-5	三段式支持台	45.9g
RBS-122-6	三段式支持台	45.9g
RBS-145	分岐母線支持台	43g
RBS-15F-6	分岐母線支持台	10g
RBS-190-SPS	分岐母線支持台	110g
RBS-200-10	三段式支持台	158g
RBS-200-6	三段式支持台	159g
RBS-200-8	三段式支持台	157g
RBS-40	傾斜母線支持台	14g
RBS-40-3U	傾斜母線支持台 3連ユニット	1,650g
RBS-40F-5	分岐母線支持台	15g
RBS-40F-6	分岐母線支持台	14g
RBS-45	二段式支持台	17g
RBS-45-SPS	分岐母線支持台	27g
RBS-50	傾斜母線支持台	46g
RBS-70	分岐母線支持台	29g
RBS-80	分岐母線支持台	22g
RBS-90	分岐母線支持台	34g
RBS-CAP	分岐母線支持台用キャップ	0.75g
RCLP-1	ケージナットクリッパー	34g
RCLP-2	ケージナットクリッパー	40g
RCRD-1	ラクレードル	1,100g
RCRD-K	ラクレードル	2,200g
RNS-CG-5035-P50B	ケーブルガイド	12.5g
RNS-NT-30090 (B) (W)	ケーブルラック	1,500g
RNS-NT-30120 (B) (W)	ケーブルラック	1,900g
RNS-NT-30150 (B) (W)	ケーブルラック	2,300g
RNS-NT-30180 (B) (W)	ケーブルラック	2,700g
RNS-NT-4090 (B) (W)	ケーブルラック	1,900g
RNS-NT-45120 (B) (W)	ケーブルラック	2,400g
RNS-NT-45150 (B) (W)	ケーブルラック	2,900g
RNS-NT-45180 (B) (W)	ケーブルラック	3,400g
RNS-NT-60090 (B) (W)	ケーブルラック	2,300g
RNS-NT-60120 (B) (W)	ケーブルラック	2,900g
RNS-NT-60150 (B) (W)	ケーブルラック	3,500g
RNS-NT-60180 (B) (W)	ケーブルラック	4,100g
RNS-NT-90090 (B) (W)	ケーブルラック	3,100g
RNS-NT-90120 (B) (W)	ケーブルラック	3,900g

質量一覧

品番	品名	質量
RNS-NT-90150 (B) (W)	ケーブルラック	4,700g
RNS-NT-90180 (B) (W)	ケーブルラック	5,500g
RNS-TK-1218TA	取付金具	82g
RNS-TK-2080MA	取付金具	93g
RNS-TK-3053BA	取付金具	20.5g
RP-KE	溝ゴム	9,400g
RP-MB	溝ゴム	3,433g
RP-MB-15	溝ゴム	4,400g
S	バー・ホルダー S	69g
S-1	スぺーサー	4g
S-1-6.8	スぺーサー	5g
S-150	バー・ホルダー S	138g
S-2-10	スぺーサー	8g
S-2-15	スぺーサー	13g
S-2-20	スぺーサー	17g
S-2-22	スぺーサー	18g
S-2-25	スぺーサー	20g
S-2-30	スぺーサー	24g
S-2-31	スぺーサー	26g
S-2-5	スぺーサー	4g
S-2-50	スぺーサー	41g
S-2-8.4	スぺーサー	7g
S-20-4	サポーター	12g
S-20-5	サポーター	11g
S-20-6	サポーター	10g
S-20-UB	サポーター	11g
S-24	サポーター	11g
S-25	サポーター	16g
S-25-SPS	サポーター SPS製	22g
S-25-UB	サポーター 難燃性	17g
S-3-10	スぺーサー	13g
S-3-14	スぺーサー	18g
S-3-15	スぺーサー	19g
S-3-20	スぺーサー	25g
S-3-28	スぺーサー	35g
S-3-30	スぺーサー	38g
S-3-35	スぺーサー	45g
S-3-40	スぺーサー	49g
S-3-45	スぺーサー	60g
S-3-50	スぺーサー	69g
S-8-10	スぺーサー	8g
S-8-15	スぺーサー	13g
S-SPS	バー・ホルダー	100g
S-UB	バー・ホルダーS 難燃タイプ	74g
SB-20	サポーター	12g
SB-20-4	サポーター	10g
SB-20-5	サポーター	10g
SB-20-5-SPS	サポーター SPS製	15g
SB-20-6-L5	サポーター	11g
SB-20-UB	サポーター 難燃性	13g
SB-20-SPS	サポーター (耐熱・難燃性タイプ)	15g
SB-24	サポーター	13g
SB-25	サポーター	18g
SB-25-5	サポーター	16g
SB-25-L6	サポーター	17g
SB-25-UB	サポーター	19g
SB-C-30	スリムブレイカー用渡りバー	19g
SB-C-35	スリムブレイカー用渡りバー	20g
SB-C-44	スリムブレイカー用渡りバー	28g
SB-C-56	スリムブレイカー用渡りバー	26g
SB-S-30	スリムブレイカー用渡りバー	17g
SB-S-35	スリムブレイカー用渡りバー	19g

品番	品名	質量
SB-S-44	スリムブレイカー用渡りバー	25g
SB-S-56	スリムブレイカー用渡りバー	24g
SB-T-30	スリムブレイカー用渡りバー	5g
SB-T-35	スリムブレイカー用渡りバー	6g
SB-T-44	スリムブレイカー用渡りバー	8g
SB-T-56	スリムブレイカー用渡りバー	6g
SB-TC-30	スリムブレイカー用渡りバー	10g
SB-TC-35	スリムブレイカー用渡りバー	11g
SB-TC-44	スリムブレイカー用渡りバー	15g
SB-TC-56	スリムブレイカー用渡りバー	14g
SB-TK-30	スリムブレイカー用渡りバー	13g
SB-TK-35	スリムブレイカー用渡りバー	15g
SB-TK-44	スリムブレイカー用渡りバー	19g
SB-TK-56	スリムブレイカー用渡りバー	19g
SB-TS-30	スリムブレイカー用渡りバー	14g
SB-TS-35	スリムブレイカー用渡りバー	15g
SB-TS-44	スリムブレイカー用渡りバー	20g
SB-TS-56	スリムブレイカー用渡りバー	20g
SB4-N-30	スリムブレイカー用渡りバー 3相4線	21g
SB4-N-35	スリムブレイカー用渡りバー 3相4線	23g
SB4-R-30	スリムブレイカー用渡りバー 3相4線	21g
SB4-R-35	スリムブレイカー用渡りバー 3相4線	23g
SB4-S-30	スリムブレイカー用渡りバー 3相4線	22g
SB4-S-35	スリムブレイカー用渡りバー 3相4線	24g
SBJ-C-35	スリムブレイカー用渡りバー	22g
SBJ-S-35	スリムブレイカー用渡りバー	19g
SBJ-T-35	スリムブレイカー用渡りバー	6g
SBJ-TC-35	スリムブレイカー用渡りバー	13g
SBJ-TK-35	スリムブレイカー用渡りバー	15g
SBJ-TS-35	スリムブレイカー用渡りバー	16g
SC-20-5	サポーター SC型	13g
SC-40-5	サポーター SC型	18g
SC-60-5	サポーター SC型	24g
SCE-012	エッジング	563g
SCE-016	エッジング	12g
SCE-024	エッジング	13g
SCE-032	エッジング	15g
SDM-7-10E	DINレール	322g
SG1-10-4	小型通気ギャラリ	238g
SG1-10-4S	小型通気ギャラリ SUS製	224g
SG1-12	小型通気ギャラリ	535g
SG1-12-2	小型通気ギャラリ	959g
SG1-12-2-F1	小型通気ギャラリ	2,059g
SG1-12-2-F2	小型通気ギャラリ	2,059g
SG1-12-3	小型通気ギャラリ	1,311g
SG1-12-3-F1	小型通気ギャラリ	2,961g
SG1-12-3-F2	小型通気ギャラリ	2,961g
SG1-12-F1	小型通気ギャラリ	1,085g
SG1-12-F2	小型通気ギャラリ	1,085g
SG1-15-5	小型通気ギャラリ	468g
SGV-12-2-F1	ファンユニット	2,543g
SGV-12-2-F2	ファンユニット	2,543g
SGW1-12	小型通気ギャラリ	535g
SGW1-12-2	小型通気ギャラリ	959g
SGW1-12-3	小型通気ギャラリ	1,311g
SH-1105	スペースヒーター	179g
SH-1105S	スペースヒーター	179g
SH-1110	スペースヒーター	241g
SH-1110S	スペースヒーター	241g
SH-1120	スペースヒーター	371g
SH-1120S	スペースヒーター	371g
SH-2205	スペースヒーター	178g

品番	品名	質量
SH-2205S	スペースヒーター	178g
SH-2210	スペースヒーター	240g
SH-2210S	スペースヒーター	240g
SH-2220	スペースヒーター	369g
SH-2220S	スペースヒーター	369g
SHC-HK-H70	スペースヒーター用汎用放熱拡散板	47g
SHC-HK-H160	スペースヒーター用汎用放熱拡散板	106g
SHC-HK-H280	スペースヒーター用汎用放熱拡散板	184g
SHC-HK-H430	スペースヒーター用汎用放熱拡散板	282g
SHC-HK-L160	スペースヒーター用汎用遮熱板	79g
SHC-HK-L280	スペースヒーター用汎用遮熱板	138g
SHC-HK-L430	スペースヒーター用汎用遮熱板	211g
SHC-HK-P160	スペースヒーター用汎用放熱拡散板	241g
SHC-HK-P280	スペースヒーター用汎用放熱拡散板	416g
SHC-HK-P430	スペースヒーター用汎用放熱拡散板	616g
SHC-TC	端子部保護カバー	67g
SHC-TCS	端子部保護カバー SUS製	49g
SHC2-1103	カバー付スペースヒーター	535g
SHC2-1103-OH	カバー付スペースヒーター	767g
SHC2-1103-OH-TC	カバー付スペースヒーター	830g
SHC2-1103-TC	カバー付スペースヒーター	598g
SHC2-1105	カバー付スペースヒーター	535g
SHC2-1105-OH	カバー付スペースヒーター	767g
SHC2-1105-OH-TC	カバー付スペースヒーター	830g
SHC2-1105-TC	カバー付スペースヒーター	598g
SHC2-1105AS	カバー付スペースヒーター	477g
SHC2-1105AS-OH	カバー付スペースヒーター	676g
SHC2-1105AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター	726g
SHC2-1105AS-TCS	カバー付スペースヒーター	527g
SHC2-1105S	カバー付スペースヒーター	531g
SHC2-1105S-OH	カバー付スペースヒーター	763g
SHC2-1105S-OH-TC	カバー付スペースヒーター	826g
SHC2-1105S-TC	カバー付スペースヒーター	594g
SHC2-1110	カバー付スペースヒーター	651g
SHC2-1110-OH	カバー付スペースヒーター	883g
SHC2-1110-OH-TC	カバー付スペースヒーター	946g
SHC2-1110-TC	カバー付スペースヒーター	714g
SHC2-1110AS	カバー付スペースヒーター	573g
SHC2-1110AS-OH	カバー付スペースヒーター	772g
SHC2-1110AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター	822g
SHC2-1110AS-TCS	カバー付スペースヒーター	623g
SHC2-1110S	カバー付スペースヒーター	637g
SHC2-1110S-OH	カバー付スペースヒーター	869g
SHC2-1110S-OH-TC	カバー付スペースヒーター	932g
SHC2-1110S-TC	カバー付スペースヒーター	700g
SHC2-1120	カバー付スペースヒーター	900g
SHC2-1120-OH	カバー付スペースヒーター	1,132g
SHC2-1120-OH-TC	カバー付スペースヒーター	1,195g
SHC2-1120-TC	カバー付スペースヒーター	963g
SHC2-1120AS	カバー付スペースヒーター	818g
SHC2-1120AS-OH	カバー付スペースヒーター	1,017g
SHC2-1120AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター	1,067g
SHC2-1120AS-TCS	カバー付スペースヒーター	868g
SHC2-1120S	カバー付スペースヒーター	872g
SHC2-1120S-OH	カバー付スペースヒーター	1,104g
SHC2-1120S-OH-TC	カバー付スペースヒーター	1,167g
SHC2-1120S-TC	カバー付スペースヒーター	935g
SHC2-2205	カバー付スペースヒーター	535g
SHC2-2205-OH	カバー付スペースヒーター	767g
SHC2-2205-OH-TC	カバー付スペースヒーター	830g
SHC2-2205-TC	カバー付スペースヒーター	598g
SHC2-2205AS	カバー付スペースヒーター	477g

質量一覧

品番	品名	質量
SHCK2-2220S-OH-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	963g
SHCK2-2220S-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	731g
SHCK4-1120	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	716g
SHCK4-1120-LED	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	806g
SHCK4-1120-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	948g
SHCK4-1120-OH-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	1,011g
SHCK4-1120-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	695g
SHCK4-1120-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	779g
SHCK4-1120AS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	624g
SHCK4-1120AS-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	821g
SHCK4-1120AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	871g
SHCK4-1120AS-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	570g
SHCK4-1120AS-TCS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	674g
SHCK4-1120S	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	693g
SHCK4-1120S-LED	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	783g
SHCK4-1120S-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	925g
SHCK4-1120S-OH-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	988g
SHCK4-1120S-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	635g
SHCK4-1120S-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	756g
SHCK4-2220	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	716g
SHCK4-2220-LED	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	806g
SHCK4-2220-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	948g
SHCK4-2220-OH-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	1,011g
SHCK4-2220-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	695g
SHCK4-2220-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	779g
SHCK4-2220AS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	624g
SHCK4-2220AS-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	821g
SHCK4-2220AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	871g
SHCK4-2220AS-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	570g
SHCK4-2220AS-TCS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	674g
SHCK4-2220S	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	693g
SHCK4-2220S-LED	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	783g
SHCK4-2220S-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	925g
SHCK4-2220S-OH-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	988g
SHCK4-2220S-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	635g
SHCK4-2220S-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	756g
SHCM2-1103	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め)	324g
SHCM2-1103-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め) サーマスタット付	511g
SHCM2-1105	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め)	341g
SHCM2-1105-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め) サーマスタット付	524g
SHCM2-1110	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め)	376g
SHCM2-1110-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め) サーマスタット付	544g
SHCM2-1120S	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め)	484g
SHCM2-1120S-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め) サーマスタット付	649g
SHCM2-2203	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め)	346g
SHCM2-2203-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め) サーマスタット付	530g
SHCM2-2205	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め)	351g
SHCM2-2205-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め) サーマスタット付	536g
SHCM2-2210	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め)	387g
SHCM2-2210-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め) サーマスタット付	554g
SHCM2-2220S	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め)	505g
SHCM2-2220S-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (2点止め) サーマスタット付	669g
SHCM4-1103	スペースヒーター ミニマムタイプ	358g
SHCM4-1103-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (サーモスタット付)	519g
SHCM4-1103AS	スペースヒーター ミニマムタイプ	318g
SHCM4-1103S	スペースヒーター ミニマムタイプ	356g
SHCM4-1105	スペースヒーター ミニマムタイプ	387g
SHCM4-1105-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (サーモスタット付)	536g
SHCM4-1105AS	スペースヒーター ミニマムタイプ	341g
SHCM4-1105S	スペースヒーター ミニマムタイプ	383g
SHCM4-1110	スペースヒーター ミニマムタイプ	422g
SHCM4-1110-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (サーモスタット付)	550g

品番	品名	質量
SHCM4-1110AS	スペースヒーター ミニマムタイプ	373g
SHCM4-1110S	スペースヒーター ミニマムタイプ	417g
SM-20-4	サポーター	10g
SM-20-5	サポーター	9g
SM-30	サポーター	19g
SMB-20-4	サポーター	8g
SMB-20-5	サポーター	9g
SMB-20-5-SPS	サポーター SPS製	10g
SN-1010A	計器用窓枠	371g
SN-1010K	計器用窓枠	361g
SN-1015A	計器用窓枠	500g
SN-1015K	計器用窓枠	482g
SN-1520A	計器用窓枠	901g
SN-1520K	計器用窓枠	863g
SN-6	強力ナット	14g
SNS-1010A	計器用窓枠 SN型 ステンレス製	367g
SNS-1015A	計器用窓枠 SN型 ステンレス製	492g
SNS-1520A	計器用窓枠 SN型 ステンレス製	895g
SO-200SLMG	防水型ソーラー&マグネット付LED	187g
SP-100D	スタンドパイプ	24,000g
SP-100K	スタンドパイプ	17,800g
SP-100S	スタンドパイプ	17,500g
SP-80D	スタンドパイプ	20,300g
SP-80K	スタンドパイプ	16,000g
SP-80S	スタンドパイプ	15,000g
SS-25	サポーター	32g
SSB-10	SSブッシング	1.57g
SSH-1105	シーズヒーター	513g
SSH-1110	シーズヒーター	612g
SSH-1120	シーズヒーター	660g
SSH-2215	シーズヒーター	660g
SSH-2220	シーズヒーター	660g
SST-1	サポーター締付補助工具	66g
SST-2L	サポーター締付補助工具	70g
SST-2S	サポーター締付補助工具	61g
ST-KS-10	スパイラルチューブ	1,540g
ST-KS-12	スパイラルチューブ	2,080g
ST-KS-15	スパイラルチューブ	3,300g
ST-KS-2.6	スパイラルチューブ	830g
ST-KS-20	スパイラルチューブ	2,520g
ST-KS-25	スパイラルチューブ	2,380g
ST-KS-4	スパイラルチューブ	1,130g
ST-KS-6	スパイラルチューブ	1,780g
ST-KS-8	スパイラルチューブ	1,300g
STRP-3-20T	ストレートパッキン	222g
STRP-3-25T	ストレートパッキン	280g
STRP-3-30T	ストレートパッキン	336g
STRP-4-20T	ストレートパッキン	248g
STRP-4-25T	ストレートパッキン	294g
STRP-4-30T	ストレートパッキン	350g
STRP-5-20T	ストレートパッキン	354g
STRP-5-25T	ストレートパッキン	332g
STRP-5-30T	ストレートパッキン	404g
SU-1	センサー取付金具	15g
SWC-60	カムスイッチカバー	63g
SWC-74K	カムスイッチカバー	64g
SWC-88	押ボタンカバー	65g
SWC-90	カムスイッチカバー	86g
SWC-90Y	カムスイッチカバー 黄色タイプ	86g
SWCB-22	押ボタンカバーベース	23g
SWCB-25	押ボタンカバーベース	23g
SWCB-30	押ボタンカバーベース	22g

品番	品名	質量
SWCH-B22	開閉式押ボタンカバー	15g
SWCH-B22R	開閉式押ボタンカバー	15g
SWCH-B30	開閉式押ボタンカバー	14g
SWCH-B30R	開閉式押ボタンカバー	14g
SWCK-66	押ボタンカバー (コンパクトタイプ)	30g
T-30	サポーター	25g
T-30-UB	サポーター	28g
T-35	サポーター	33g
T-35-SPS	サポーター SPS製	55g
T-35-UB	サポーター 難燃タイプ	45g
T-4	四角ナット	4g
T-5	四角ナット	4g
T-6	四角ナット	4g
TB-30	サポーター	32g
TB-30-6	サポーター	31g
TB-30-L13	サポーター	30g
TB-30-UB	サポーター	35g
TB-35	サポーター	42g
TB-35-6	サポーター	40g
TB-35-L8	サポーター	38g
TB-35-UB	サポーター 難燃タイプ	49g
TCK-44	ABCパーツ	140g
TCKH-44	ABCパーツ	141g
TK-30	組み立て金具	40g
TK-30-6.5	ABCパーツ	40g
TK-30-16.5	ABCパーツ	38g
TL-30	ABCパーツ	66g
TM-35	サポーター	18g
TS-120S	サーモスタット	90g
TSSH-1108C	シーズヒーター	527g
UP-115	分電盤ポスト	143g
UP-160	分電盤ポスト	173g
UP-160K	分電盤ポスト	269g
UP-250K	分電盤ポスト	353g
UP-80	分電盤ポスト	108g
V-1-4	ABCパーツ	40g
V-1-5	ABCパーツ	40g
V-10	ABCパーツ	98g
V-11	ABCパーツ	24g
V-11-2	ABCパーツ	12g
V-1H	ABCパーツ	54g
V-1H-5	ABCパーツ	53g
V-1HC	ABCパーツ	40g
V-2	ABCパーツ	30g
V-25	ABCパーツ	37g
V-25-H	ABCパーツ	25g
V-2L	ABCパーツ	24g
V-2S	ABCパーツ	20g
V-2ST	ABCパーツ	20g
V-2ST-8	ABCパーツ	20g
V-2T	ABCパーツ	30g
V-3	ABCパーツ	61g
V-3-100	ABCパーツ	67g
V-3-150	ABCパーツ	90g
V-3-25	ABCパーツ	33g
V-3-50	ABCパーツ	44g
V-3-75	ABCパーツ	56g
V-32	ABCパーツ	54g
V-4	ABCパーツ	29g
V-4-5	ABCパーツ	35g
V-6	ABCパーツ	30g
V-7	ABCパーツ	28g

品番	品名	質量	品番	品名	質量			
V-8	ABCパーツ	46g	WBR-32.5-5※	リレー用渡りバー	7g			
V-9	ABCパーツ	82g	WBR-35-10B	サーキットプロテクタ用渡りバー	20g			
VD-45	ABCパーツ	23g	WBR-60-2※	押ボタン用渡りバー	3g			
VD-45-35	ABCパーツ	14g	WBR-8.5-12※	リレー用渡りバー	7g			
VTK-1	ABCパーツ	80g	WBRF-35-10B	サーキットプロテクタ用渡りバー	19.9g			
VTK-1BK	ABCパーツ	85g	WB-Y25L	スイッチ用渡りバー	0.85g			
VTK-2	ABCパーツ	155g	WB-Y25R	スイッチ用渡りバー	0.85g			
VTK-3	ABCパーツ	234g	WB-Y25W	スイッチ用渡りバー	1.25g			
WB-10-16B	リレー用渡りバー	10g	WB-Y30W	スイッチ用渡りバー	1.55g			
WB-15.5-10※	リレー用渡りバー	6g	WS-1	WS電線サポーター	5.8g			
WB-15.5-2※	リレー用渡りバー	1g	WS-2	WS電線サポーター	9.85g			
WB-15.5-4※	リレー用渡りバー	2g	WS-3	WS電線サポーター	13.45g			
WB-19-10※	リレー用渡りバー	9g	WT-20R	ラッピングチューブ	1,490g			
WB-19-2※	リレー用渡りバー	1g	WT-25R	ラッピングチューブ	1,600g			
WB-19-5※	リレー用渡りバー	4g	WT-30R	ラッピングチューブ	1,730g			
WB-19-8※	リレー用渡りバー	7g	WT-40R	ラッピングチューブ	2,100g			
WB-22-10※	リレー用渡りバー	8g	WT-50R	ラッピングチューブ	2,570g			
WB-22-2※	リレー用渡りバー	1g	X-50	バー・ホルダー X	196g			
WB-22-3※	リレー用渡りバー	2g	X-50-UB	バー・ホルダー X 難燃タイプ	212g			
WB-22-4※	リレー用渡りバー	3g	ZB-A-4	図面バッグ	289g			
WB-22-5※	リレー用渡りバー	4g	ZH-A-3H	図面ホルダー	842g			
WB-22-6※	リレー用渡りバー	5g	ZH-A-4	図面ホルダー	275g			
WB-22-7※	リレー用渡りバー	6g	ZH-A-4H	図面ホルダー	369g			
WB-22-8※	リレー用渡りバー	7g	ZH-A-4YS	図面ホルダー	173g			
WB-25-10※	リレー用渡りバー	11g	ZH-A-4-UB	図面ホルダー 難燃性タイプ	303g			
WB-25-2※	リレー用渡りバー	1g	ZH-A-5	図面ホルダー	94g			
WB-25-3※	リレー用渡りバー	3g	ZH-A-5-UB	図面ホルダー 難燃性タイプ	105g			
WB-25-4※	リレー用渡りバー	4g	ZH-A-6	図面ホルダー	48g			
WB-25-5※	リレー用渡りバー	5g	ZH-A-6-UB	図面ホルダー 難燃性タイプ	58g			
WB-25-6※	リレー用渡りバー	6g	ZH-A-7	図面ホルダー	35g			
WB-25-7※	リレー用渡りバー	6g						
WB-25-8※	リレー用渡りバー	8g						
WB-28-10※	リレー用渡りバー	10g						
WB-28-2※	リレー用渡りバー	1g						
WB-28-3※	リレー用渡りバー	2g						
WB-28-4※	リレー用渡りバー	4g						
WB-28-5※	リレー用渡りバー	5g						
WB-28-6※	リレー用渡りバー	6g						
WB-28-7※	リレー用渡りバー	7g						
WB-28-8※	リレー用渡りバー	8g						
WB-29-10※	リレー用渡りバー	11g						
WB-29-2※	リレー用渡りバー	2g						
WB-29-3※	リレー用渡りバー	3g						
WB-29-4※	リレー用渡りバー	4g						
WB-29-5※	リレー用渡りバー	5g						
WB-29-6※	リレー用渡りバー	6g						
WB-29-7※	リレー用渡りバー	7g						
WB-29-8※	リレー用渡りバー	8g						
WB-FT	スイッチ用渡りバー	1.2g						
WB-FT-20	スイッチ用渡りバー	1g						
WB-FW	スイッチ用渡りバー	2.16g						
WBR-11-4※	端子台用渡りバー	3.9g						
WBR-16-15※	端子台用渡りバー	13g						
WBR-22-10※	リレー用渡りバー	11g						
WBR-24-10※	端子台用渡りバー	11g						
WBR-29-2※	リレー用渡りバー	1g						
WBR-29-4※	リレー用渡りバー	4g						
WBR-29-6※	リレー用渡りバー	6g						
WBR-29-8※	リレー用渡りバー	8g						
WBR-32.5-2※	リレー用渡りバー	2g						
WBR-32.5-3※	リレー用渡りバー	4g						
WBR-32.5-4※	リレー用渡りバー	6g						