

銅バー容量計算

①分電盤および制御盤の場合(単位:A)

引用規格…JIS C 8480:2016

厚さ	幅	10mm	12mm	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	60mm	75mm
3mm		90	108	125	150	187	225	250	300	360	400
4mm		120	125	150	200	250	250	320	400	408	510
5mm		125	150	187	250	250	300	400	425	510	-
6mm		150	180	225	250	300	360	408	510	-	-
8mm		200	240	250	320	400	408	544	-	-	-
10mm		250	250	300	400	425	510	-	-	-	-

(銅帯の電流密度)

基準定格電流(A)	電流密度(A/mm ²)
125以下	3.0以下
125を超え250以下	2.5以下
250を超え400以下	2.0以下
400を超え630以下	1.7以下

↑ 上記表の計算根拠

②キュービクル式配電盤の場合(単位:A)

引用規格…JIS C 4620

厚さ	幅	25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		100mm		125mm		150mm	
		30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃	30℃	65℃
3mm		230	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4mm		290	456	-	-	-	-	510	802	-	-	-	-	-	-	-	-
5mm		340	535	-	-	-	-	610	960	-	-	-	-	-	-	-	-
6mm		380	598	430	676	550	865	680	1,070	940	1,479	1,200	1,888	1,440	2,265	1,680	2,643
8mm		-	-	-	-	-	-	800	1,258	1,100	1,730	1,400	2,202	1,650	2,595	1,930	3,036
10mm		-	-	-	-	-	-	880	1,384	1,220	1,919	1,540	2,422	1,820	2,863	2,120	3,335
12mm		-	-	-	-	-	-	-	-	1,320	2,076	1,660	2,611	1,950	3,067	2,280	3,586


*上記表の30℃、65℃はそれぞれ通電時の銅帯の温度上昇値を示す。

ギャラリの下塗り塗装について

ギャラリには上塗り塗装を施してご使用ください。ステンレス製の部材であっても、塗装されることをおすすめします。鉄製ギャラリには保管時(在庫時)の防錆を目的として、プライマーを下塗りしており、使用塗料はロックペイント社製050-4113(グレー)です。この下塗り塗装の標準焼付条件は、140℃×20分です。十分な塗膜性能を得るために、上塗り塗装の際には下記のグラフのように適正範囲内に焼付条件を設定して使用してください。

また、上塗り塗料との相性によっては、十分な耐食性能を得られない場合がありますので、事前に弊社または塗料メーカーに確認のうえ使用してください。

適正な焼付温度及び時間の範囲



質量一覧

品番	品名	質量
2C	組立て金具	34g
2I	組立て金具	34g
2L	組立て金具	51g
2T	組立て金具	49g
3C	組立て金具	70g
3I	組立て金具	68g
3L	組立て金具	110g
3T	組立て金具	118g
4C	組立て金具	105g
4I	組立て金具	102g
A-25SE	ABCチャンネル(アングル)	1,300g
A-25SN	ABCチャンネル(アングル)	1,300g
A-25SZN	ABCチャンネル(アングル)	1,300g
A-25WE	ABCチャンネル(アングル)	1,150g
A-25WN	ABCチャンネル(アングル)	1,150g
A-25WZN	ABCチャンネル(アングル)	1,150g
A-30SE	ABCチャンネル(アングル)	2,850g
A-30SN	ABCチャンネル(アングル)	2,850g
A-30SZN	ABCチャンネル(アングル)	2,850g
A-30WE	ABCチャンネル(アングル)	2,500g
A-30WN	ABCチャンネル(アングル)	2,500g
A-30WZN	ABCチャンネル(アングル)	2,500g
A-30SSUS	ABCチャンネル(アングル)	2,850g
A-30WSUS	ABCチャンネル(アングル)	2,500g

品番	品名	質量
A-40SE	ABCチャンネル(アングル)	3,900g
A-40SN	ABCチャンネル(アングル)	3,900g
A-40SZN	ABCチャンネル(アングル)	3,900g
A-40WE	ABCチャンネル(アングル)	3,400g
A-40WN	ABCチャンネル(アングル)	3,400g
A-40WZN	ABCチャンネル(アングル)	3,400g
A-40SSUS	ABCチャンネル(アングル)	3,900g
A-40WSUS	ABCチャンネル(アングル)	3,500g
A-40/8SE	ABCチャンネル(アングル)	3,900g
A-40/8SN	ABCチャンネル(アングル)	3,900g
A-40/8WE	ABCチャンネル(アングル)	3,500g
A-40/8WN	ABCチャンネル(アングル)	3,500g
A-50SE	ABCチャンネル(アングル)	6,750g
A-50SN	ABCチャンネル(アングル)	6,750g
A-50SZN	ABCチャンネル(アングル)	6,750g
A-50WE	ABCチャンネル(アングル)	5,900g
A-50WN	ABCチャンネル(アングル)	5,900g
A-50WZN	ABCチャンネル(アングル)	5,900g
A-50SSUS	ABCチャンネル(アングル)	6,750g
A-50WSUS	ABCチャンネル(アングル)	5,900g
AD-KG-10	DINレール	181g
AD-KG-20	DINレール	355g
AD-KS-10	DINレール	194g
AD-KS-10B	DINレール 肉厚タイプ	184g

品番	品名	質量
AD-KS-20	DINレール	368g
AD-KS-20B	DINレール 肉厚タイプ	364g
AD-KT-10	DINレール	186g
AD-KT-10B	DINレール 肉厚タイプ	183g
AD-KT-20	DINレール	370g
AD-KT-20B	DINレール 肉厚タイプ	378g
ADMH-10	DINレール 高さ15mmタイプ	258g
ADMH-20	DINレール 高さ15mmタイプ	514g
ADS-7-10	DINレール	160g
ADS-7-10B	DINレール 肉厚タイプ	166g
ADS-7-20	DINレール	341g
ADS-7-20B	DINレール 肉厚タイプ	332g
ADT-7-10	DINレール	160g
ADT-7-10B	DINレール 肉厚タイプ	166g
ADT-7-20	DINレール	333g
ADT-7-20B	DINレール 肉厚タイプ	375g
AH-100	アングルホルダー	47g
AH-130	アングルホルダー	55g
AH-4	アングルホルダー	20g
AH-5	アングルホルダー	56g
AH-6	アングルホルダー	56g
AH-65	アングルホルダー	39g
AHB-100	アングルホルダー	57g
AHBZ-100	アングルホルダー	62g

質量一覧

品番	品名	質量	品番	品名	質量	品番	品名	質量
AHK-5	アングルホルダー	26g	AY-5050AT	アルミ窓枠 AY型	6,000g	BEX-8	グリーンボルト	9g
AHZ-100	アングルホルダー	51g	AY-5050KT	アルミ窓枠 AY型	4,800g	BK-100-10	母線サポーター	183g
AHZ-65	アングルホルダー	42g	AY-6030AT	アルミ窓枠 AY型	4,400g	BK-100-12	母線サポーター	183g
AKY-3326KT	アルミ窓枠 AKY型	2,800g	AY-6030KT	アルミ窓枠 AY型	3,600g	BK-100-3	母線サポーター	186g
AKY-3730KT	アルミ窓枠 AKY型	3,180g	AY-6040AT	アルミ窓枠 AY型	5,800g	BK-100-6	母線サポーター	185g
AKY-3931KT	アルミ窓枠 AKY型	3,600g	AY-6040KT	アルミ窓枠 AY型	4,700g	BK-100-6W	母線サポーター	182g
AMY-80AT	アルミ窓枠 AMY型	400g	AY-6050AT	アルミ窓枠 AY型	6,600g	BK-100-8	母線サポーター	185g
AMY-80KT	アルミ窓枠 AMY型	400g	AY-6050KT	アルミ窓枠 AY型	5,400g	BK-105-10	母線サポーター	183g
AMY-120AT	アルミ窓枠 AMY型	600g	AY-7030AT	アルミ窓枠 AY型	5,300g	BK-105-3	母線サポーター	204g
AMY-120KT	アルミ窓枠 AMY型	500g	AY-7030KT	アルミ窓枠 AY型	4,400g	BK-105-6	母線サポーター	185g
APY-2020A	アルミ窓枠 APY型	1,000g	B-19E	ABCチャンネル(フラットバー)	600g	BK-105-8	母線サポーター	183g
APY-2020K	アルミ窓枠 APY型	900g	B-19N	ABCチャンネル(フラットバー)	600g	BK-115-10	母線サポーター	207g
APY-2030A	アルミ窓枠 APY型	1,400g	B-25E	ABCチャンネル(フラットバー)	600g	BK-115-3	母線サポーター	211g
APY-2030K	アルミ窓枠 APY型	1,100g	B-25N	ABCチャンネル(フラットバー)	600g	BK-115-6	母線サポーター	211g
APY-3030A	アルミ窓枠 APY型	2,000g	B-25ZN	ABCチャンネル(フラットバー)	600g	BK-115-8	母線サポーター	209g
APY-3030K	アルミ窓枠 APY型	1,600g	B-25SUS	ABCチャンネル(フラットバー)	600g	BK-120-10	母線サポーター	205g
APY-4030A	アルミ窓枠 APY型	2,800g	B-36E	ABCチャンネル(フラットバー)	1,300g	BK-120-12	母線サポーター	209g
APY-4030K	アルミ窓枠 APY型	2,700g	B-36N	ABCチャンネル(フラットバー)	1,300g	BK-120-3	母線サポーター	213g
APY-4040A	アルミ窓枠 APY型	3,500g	B-36ZN	ABCチャンネル(フラットバー)	1,300g	BK-120-6	母線サポーター	208g
APY-4040K	アルミ窓枠 APY型	2,900g	B-36SUS	ABCチャンネル(フラットバー)	1,100g	BK-120-6W	母線サポーター	207g
APY-5030A	アルミ窓枠 APY型	3,400g	BBP-25-1B	ブレーカー用blankパネル	2g	BK-120-8	母線サポーター	210g
APY-5030K	アルミ窓枠 APY型	2,800g	BBP-25-1W	ブレーカー用blankパネル	2g	BK-125-10	母線サポーター	207g
APY-5040A	アルミ窓枠 APY型	4,500g	BBP-25-2B	ブレーカー用blankパネル	2g	BK-125-3	母線サポーター	212g
APY-5040K	アルミ窓枠 APY型	3,500g	BBP-25-2W	ブレーカー用blankパネル	2g	BK-125-6	母線サポーター	211g
AT-100	接地用端子台	438g	BDM-A-95	ブレーカー取付台	770g	BK-125-8	母線サポーター	208g
AT-100B	接地用端子台 バック配線	433g	BDM-A-125	ブレーカー取付台	950g	BK-60-10	母線サポーター	128g
AT-1P-10	スタッド端子台	112g	BDM-A-155	ブレーカー取付台	1,045g	BK-60-3	母線サポーター	131g
AT-1P-6	スタッド端子台	36g	BDM-A-185	ブレーカー取付台	1,195g	BK-60-6	母線サポーター	130g
AT-1P-8	スタッド端子台	67g	BDM-A-215	ブレーカー取付台	1,345g	BK-60-8	母線サポーター	129g
AT-200	接地用端子台	581g	BDM-A-245	ブレーカー取付台	1,495g	BK-65-10	母線サポーター	128g
AT-200B	接地用端子台 バック配線	638g	BDM-B-145	ブレーカー取付台	1,350g	BK-65-12	母線サポーター	123g
AT-400	接地用端子台	1,000g	BDM-B-200	ブレーカー取付台	1,700g	BK-65-3	母線サポーター	131g
AT-400B	接地用端子台 バック配線	1,060g	BDM-B-255	ブレーカー取付台	2,025g	BK-65-6	母線サポーター	130g
AT-50	接地用端子台	195g	BDM-B-310	ブレーカー取付台	2,350g	BK-65-6W	母線サポーター	125g
ATF-100	接地用端子台	424g	BDM-B-365	ブレーカー取付台	2,675g	BK-65-8	母線サポーター	129g
ATF-200	接地用端子台	559g	BDM-B-500	ブレーカー取付台	3,650g	BK-70-10	母線サポーター	128g
ATF-400	接地用端子台	960g	BDM-C-145	ブレーカー取付台	2,250g	BK-70-3	母線サポーター	131g
ATF-50	接地用端子台	190g	BDM-C-200	ブレーカー取付台	2,800g	BK-70-6	母線サポーター	130g
AVC-25	ABCチャンネルエンドキャップ	3.5g	BDM-C-255	ブレーカー取付台	3,250g	BK-70-8	母線サポーター	129g
AVC-30	ABCチャンネルエンドキャップ	4.61g	BECF-10	グリーンボルト(鉄タイプ)	18g	BK-80-10	母線サポーター	150g
AVC-40	ABCチャンネルエンドキャップ	6.12g	BECF-5	グリーンボルト(鉄タイプ)	3g	BK-80-3	母線サポーター	162g
AVC-40G	ABCチャンネルエンドキャップ(グレー)	6.12g	BECF-6	グリーンボルト(鉄タイプ)	5g	BK-80-6	母線サポーター	152g
AVC-50	ABCチャンネルエンドキャップ	6.95g	BECF-8	グリーンボルト(鉄タイプ)	10g	BK-80-8	母線サポーター	151g
AY-2020AT	アルミ窓枠 AY型	1,300g	BECF-10	グリーンボルト	20g	BK-85-10	母線サポーター	150g
AY-2020KT	アルミ窓枠 AY型	1,200g	BECX-10S	グリーンボルト(組込みネジタイプ)	27g	BK-85-12	母線サポーター	151g
AY-2030AT	アルミ窓枠 AY型	1,800g	BECX-4S	グリーンボルト(組込みネジタイプ)	3g	BK-85-3	母線サポーター	162g
AY-2030KT	アルミ窓枠 AY型	1,500g	BECX-5	グリーンボルト	3g	BK-85-6	母線サポーター	152g
AY-2040AT	アルミ窓枠 AY型	2,100g	BECX-5S	グリーンボルト(組込みネジタイプ)	4g	BK-85-6W	母線サポーター	149g
AY-2040KT	アルミ窓枠 AY型	1,800g	BECX-6	グリーンボルト	5g	BK-85-8	母線サポーター	153g
AY-3030AT	アルミ窓枠 AY型	2,400g	BECX-6S	グリーンボルト(組込みネジタイプ)	6.5g	BK-90-10	母線サポーター	150g
AY-3030KT	アルミ窓枠 AY型	2,000g	BECX-8	グリーンボルト	10g	BK-90-3	母線サポーター	160g
AY-4030AT	アルミ窓枠 AY型	3,000g	BECX-8S	グリーンボルト(組込みネジタイプ)	14.5g	BK-90-6	母線サポーター	152g
AY-4030KT	アルミ窓枠 AY型	2,500g	BEF-10	グリーンボルト(鉄タイプ)	17g	BK-90-8	母線サポーター	151g
AY-4040AT	アルミ窓枠 AY型	3,700g	BEF-5	グリーンボルト(鉄タイプ)	2g	BK-95-10	母線サポーター	183g
AY-4040KT	アルミ窓枠 AY型	3,100g	BEF-6	グリーンボルト(鉄タイプ)	4g	BK-95-3	母線サポーター	186g
AY-5030AT	アルミ窓枠 AY型	3,600g	BEF-8	グリーンボルト(鉄タイプ)	8g	BK-95-6	母線サポーター	185g
AY-5030KT	アルミ窓枠 AY型	3,100g	BEX-10	グリーンボルト	18g	BK-95-8	母線サポーター	185g
AY-5040AT	アルミ窓枠 AY型	4,700g	BEX-5	グリーンボルト	2g	BN-10	四角ナット	21g
AY-5040KT	アルミ窓枠 AY型	3,800g	BEX-6	グリーンボルト	4g	BN-5	四角ナット	15g

質量一覧

品番	品名	質量
BN-6	四角ナット	16g
BN-8	四角ナット	21g
BT-200	低圧用分岐端子台	545g
BW-C-122-12	分電盤用渡りバー 共用	26.85g
BW-C-124-12	分電盤用渡りバー	27g
BW-C-134-12	分電盤用渡りバー	29g
BW-C-140-12	分電盤用渡りバー	23g
BW-C-140-15	分電盤用渡りバー	37g
BW-C-140-15-3	分電盤用渡りバー	54.75g
BW-C-142-12	分電盤用渡りバー 共用	32g
BW-C-162-12	分電盤用渡りバー	36g
BW-C-162-15	分電盤用渡りバー	44g
BW-C-162-15-3	分電盤用渡りバー	64.55g
BW-C-192-12	分電盤用渡りバー 共用	43g
BW-S-122-12	分電盤用渡りバー 共用	26.7g
BW-S-124-12	分電盤用渡りバー	27g
BW-S-134-12	分電盤用渡りバー	29g
BW-S-140-12	分電盤用渡りバー	23g
BW-S-140-15	分電盤用渡りバー	37g
BW-S-140-15-3	分電盤用渡りバー	54.7g
BW-S-142-12	分電盤用渡りバー 共用	32g
BW-S-162-12	分電盤用渡りバー	36g
BW-S-162-15	分電盤用渡りバー	44g
BW-S-162-15-3	分電盤用渡りバー	64.6g
BW-S-192-12	分電盤用渡りバー 共用	43g
BW-T-39-12	分電盤用渡りバー 共用	8.35g
BW-T-45-12	分電盤用渡りバー	10.15g
BW-T-46-12	分電盤用渡りバー 共用	10.8g
BW-T-47-12	分電盤用渡りバー	8g
BW-T-47-12-2	分電盤用渡りバー	10.55g
BW-T-47-15	分電盤用渡りバー	13g
BW-T-47-15-3	分電盤用渡りバー	18.45g
BW-T-53-12	分電盤用渡りバー	12g
BW-T-53-15	分電盤用渡りバー	15g
BW-T-53-15-3	分電盤用渡りバー	21g
BW-T-64-12	分電盤用渡りバー 共用	14.65g
BW-TC-108-12	分電盤用渡りバー 共用	24g
BW-TC-69-12	分電盤用渡りバー 共用	15.35g
BW-TC-70-12	分電盤用渡りバー	16g
BW-TC-77-12	分電盤用渡りバー	17g
BW-TC-81-12	分電盤用渡りバー 共用	18.3g
BW-TC-82-12	分電盤用渡りバー	14g
BW-TC-82-15	分電盤用渡りバー	22g
BW-TC-82-15-3	分電盤用渡りバー	32g
BW-TC-93-12	分電盤用渡りバー	21g
BW-TC-93-15	分電盤用渡りバー	26g
BW-TC-93-15-3	分電盤用渡りバー	37g
BW-TS-107-12	分電盤用渡りバー	24g
BW-TS-116-12	分電盤用渡りバー 共用	25.65g
BW-TS-117-12	分電盤用渡りバー	19g
BW-TS-117-15	分電盤用渡りバー	31g
BW-TS-117-15-3	分電盤用渡りバー	46g
BW-TS-134-12	分電盤用渡りバー	30g
BW-TS-134-15	分電盤用渡りバー	36g
BW-TS-134-15-3	分電盤用渡りバー	53g
BW-TS-152-12	分電盤用渡りバー 共用	33.35g
BW-TS-95-12	分電盤用渡りバー	21g
BW-TS-99-12	分電盤用渡りバー 共用	21.8g
C-19E	ABCチャンネル(チャンネル)	470g

品番	品名	質量
C-19N	ABCチャンネル(チャンネル)	470g
C-20E	ABCチャンネル(チャンネル)	500g
C-20N	ABCチャンネル(チャンネル)	500g
C-20E19	ABCチャンネル(チャンネル)	550g
C-22E	ABCチャンネル(チャンネル)	600g
C-22N	ABCチャンネル(チャンネル)	600g
C-23E	ABCチャンネル(チャンネル)	750g
C-23N	ABCチャンネル(チャンネル)	750g
C-29E	ABCチャンネル(チャンネル)	800g
C-29N	ABCチャンネル(チャンネル)	800g
C-30E	ABCチャンネル(チャンネル)	1,250g
C-30N	ABCチャンネル(チャンネル)	1,250g
C-30ZN	ABCチャンネル(チャンネル)	1,250g
C-30E24	ABCチャンネル(チャンネル)	1,560g
C-30N24	ABCチャンネル(チャンネル)	1,560g
C-30SUS	ABCチャンネル(チャンネル)	1,031g
C-30/10E	ABCチャンネル(チャンネル)	1,200g
C-30/10N	ABCチャンネル(チャンネル)	1,200g
C-44E	ABCチャンネル(チャンネル)	3,400g
C-44N	ABCチャンネル(チャンネル)	3,400g
C-44ZN	ABCチャンネル(チャンネル)	3,400g
C-44HE	ABCチャンネル(チャンネル)	4,400g
C-44HN	ABCチャンネル(チャンネル)	4,400g
C-44SUS	ABCチャンネル(チャンネル)	3,500g
CB-32	屋内支持碍子用取付金具	66g
CB-40	屋内支持碍子用取付金具	125g
CC-35E	ABCチャンネル(CC)	1,800g
CC-35N	ABCチャンネル(CC)	1,800g
CFB-120	冷却ファン取付台	369g
CFB-40	冷却ファン取付台	49g
CFB-90	冷却ファン取付台	155g
CH-C-1	カードホルダー	454g
CH-C-2	カードホルダー	416g
CH-C-3	カードホルダー	342g
CH-C-4	カードホルダー	232g
CH-C-5	カードホルダー	212g
CH-C-6	カードホルダー	144g
CH-C-W	カードホルダー	473g
CH-D	カードホルダー 連続式	40.95g
CHR-3	連続式カードホルダー	28g
CHR-3-S1	カードホルダー	280g
CHR-W	連続式カードホルダー	42g
CHR-W-S1	カードホルダー	420g
CL-40E	ABCチャンネル(CL)	5,700g
CL-40N	ABCチャンネル(CL)	5,700g
CL-40ZN	ABCチャンネル(CL)	5,700g
CLED-1004	LED照明	165g
CLED-1004MG	LEDユニット	310g
CLED-1004TB	LEDユニット	580g
CLED-1004TB2Y	LEDユニット(端子台タイプ)	235g
CLED-1004TB3Y	LEDユニット(端子台タイプ)	245g
CLED-1004TB2WG	LEDユニット(端子台タイプ)	215g
CLED-1004U-L	LEDユニット	750g
CLED-1004U-R	LEDユニット	750g
CLED-1004UHL-L	LEDユニット(足長タイプ)	790g
CLED-1004UHL-R	LEDユニット(足長タイプ)	790g
CLED-1009	LED照明	330g
CLED-1009MG	LEDユニット	530g
CLED-1009TB	LEDユニット	860g

品番	品名	質量
CLED-1009TB2Y	LEDユニット(端子台タイプ)	400g
CLED-1009TB3Y	LEDユニット(端子台タイプ)	410g
CLED-1009TB2WG	LEDユニット(端子台タイプ)	380g
CLED-1009U-L	LEDユニット	1,100g
CLED-1009U-R	LEDユニット	1,100g
CLED-D2404	LED照明	165g
CLED-NTJ2-1004U-R	LEDユニット	735g
CLED-NTJ2-1009U-R	LEDユニット	1,115g
CP-1	ABCパーツ	19g
CP-115	分電盤ポスト	208g
CP-160	分電盤ポスト	259g
CP-160K	分電盤ポスト	314g
CP-2	ABCパーツ	23g
CP-250K	分電盤ポスト	415g
CP-80	分電盤ポスト	156g
CR-E	インセットバックキン	3,200g
CR-F	インセットバックキン	4,000g
CR-F-3.2	インセットバックキン	4,000g
CR-H	インセットバックキン	21,600g
CR-Y-1	インセットバックキン	9,400g
CUB-100	分岐母線銅バー	55g
CUB-120	分岐母線銅バー	74g
CUB-200	分岐母線銅バー	148g
CUB-225	分岐母線銅バー	249g
CUB-250	分岐母線銅バー	318g
CUB-300	分岐母線銅バー	449g
CUB-3-15E	分岐母線銅バー	380g
CUB-3-15N	分岐母線銅バー	376g
CUB-400	分岐母線銅バー	697g
CUB-4-15E	分岐母線銅バー	503g
CUB-4-15N	分岐母線銅バー	502g
CUB-5-20E	分岐母線銅バー	845g
CUB-5-20N	分岐母線銅バー	849g
CUB-6-20E	分岐母線銅バー	1,033g
CUB-6-20N	分岐母線銅バー	1,015g
CUB-6-25E	分岐母線銅バー	1,299g
CUB-6-25N	分岐母線銅バー	1,272g
CUB-6-30E	分岐母線銅バー	1,542g
CUB-6-30N	分岐母線銅バー	1,567g
CUB-8-30E	分岐母線銅バー	2,088g
CUB-8-30N	分岐母線銅バー	2,050g
CVC-19	ABCチャンネルエンドキャップ	1.95g
CVC-20	ABCチャンネルエンドキャップ	2.23g
CVC-20G	ABCチャンネルエンドキャップ(グレー)	2.23g
CVC-23	ABCチャンネルエンドキャップ	2.4g
CVC-29	ABCチャンネルエンドキャップ	2.95g
CVC-30	ABCチャンネルエンドキャップ	3.25g
CVC-44	ABCチャンネルエンドキャップ	4.15g
D-40	サポーター	55g
D-45	サポーター	58g
D-50	サポーター	64g
D-50-UB	サポーター 難燃性	69g
D-50-SPS	サポーター SPS製	91g
DB-40	サポーター	60g
DB-45	サポーター	64g
DB-50	サポーター	70g
DB-50-L8	サポーター	67g
DCF-80	配線ダクトカッター	475g
DD-50	サポーター	71g

品番	品名	質量	品番	品名	質量	品番	品名	質量
DD-50-8	サポーター	85g	EBA-60-30E	アースバー	506g	F16-K12S-FN	換気ファンフード (ファン無)	1,448g
DH-13RL	DHホルダー	76g	EBA-60-30N	アースバー	500g	F20-K16	換気ファンフード	3,159g
DH-14S	DHホルダー	71g	EC10-1	アース端子	144g	F20-K16-FN	換気ファンフード (ファン無)	2,059g
DH-23RL	DHホルダー	104g	EC10-2	アース端子	139g	F20-K16S	換気ファンフード	3,005g
DH-3065	DHホルダー スイッチ取付	30g	EC10-3	アース端子	203g	F20-K16S-FN	換気ファンフード (ファン無)	1,905g
DH-5050F	DHホルダー	29g	EC10-4	アース端子	264g	F-3	四角ナット	2g
DH-5050T	DHホルダー コンセント取付	26g	EC5-1	アース端子	37g	F-4	四角ナット	2g
DH-5085N	DHホルダー <small>DINレール対応 ノイズフィルター対応</small>	56g	EC5-2	アース端子	36g	F-5	四角ナット	2g
DH-5085T	DHホルダー コンセント取付	53g	EC5-3	アース端子	51g	F-6	四角ナット	2g
DH-5790N	DHホルダー <small>DINレール対応 ノイズフィルター対応</small>	63g	EC5-4	アース端子	65g	FAG-3040	フリーアルミギャラリ	1,500g
DH-50100B	DHホルダー ブランクタイプ	115g	EC6-1	アース端子	41g	FAG-3050	フリーアルミギャラリ	1,700g
DH-9S	DHホルダー DINレール取付金具	46g	EC6-2	アース端子	39g	FB-10	ジスコンフック棒	568g
DHC-20	DHホルダー	17g	EC6-3	アース端子	53g	FB-15	ジスコンフック棒	840g
DHC-20T	DHホルダー	35g	EC6-4	アース端子	70g	FB-20	ジスコンフック棒	1,580g
DHC-35	DHホルダー	21g	EC8-1	アース端子	66g	FB-H	フック棒用ホルダー・受皿	42g
DHC-35T	DHホルダー	39g	EC8-2	アース端子	63g	FBK-10	ジスコンフック棒	590g
DHC-70	DHホルダー	31g	EC8-3	アース端子	90g	FBK-15	ジスコンフック棒	850g
DHC-70T	DHホルダー	49g	EC8-4	アース端子	117g	FBK-20	ジスコンフック棒	1,600g
DHC-C	DHホルダー用保護カバー	97g	ECK10-2	アース端子	142g	FB2-L-H	フック棒用ホルダー・受皿	80g
DHS-5050T	DHホルダー <small>コンセント取付タイプ ワンタッチ式</small>	33g	ECK6-2	アース端子	39g	FB2-L-U	フック棒用ホルダー・受皿	79g
DHS-5085T	DHホルダー <small>コンセント取付タイプ ワンタッチ式</small>	56g	ECK8-2	アース端子	64g	FBS-1	フック棒表示ラベル	5.3g
DK-20	ケーブル引込みクランプ	440g	EH5-2	アース端子 ネジ止め式	34g	FBS-2	フック棒表示ラベル	4.4g
DK-30	ケーブル引込みクランプ	440g	EH5-4	アース端子 ネジ止め式	45g	FB-U	フック棒用ホルダー・受皿	21g
DK-40	ケーブル引込みクランプ	799g	EH8-2	アース端子 ネジ止め式	83g	FG-12	フード付ギャラリ	772g
DLN-07-UV	PLラベル	1.55g	EH8-4	アース端子 ネジ止め式	115g	FG-15	フード付ギャラリ	2,014g
DLB-02	PLラベル	4.4g	EI-25S	EIサポーター	26g	FG-20	フード付ギャラリ	2,450g
DLSC-1	ワンタッチ端子カバー	6g	EI-35A	EIサポーター	52g	FG-12S	フード付ギャラリ	700g
DSK-85	ABCパーツ	45g	EI-35S	EIサポーター	74g	FG-15S	フード付ギャラリ	1,825g
DTK-22	ABCパーツ	34g	EI-40A	EIサポーター	70g	FG-20S	フード付ギャラリ	2,219g
DTK-25	ABCパーツ	34g	EI-50A	EIサポーター	83g	FG-15S-ST	フード付ギャラリ(耐塩フィルター仕様)	2,127g
DTK-30	ABCパーツ	31g	EI-75A	EIサポーター	222g	FG-20S-ST	フード付ギャラリ(耐塩フィルター仕様)	2,584g
DVC-35K	DINレール用エンドキャップ	3.18g	EP-1	EPアダプタ	2g	FK-12	換気ファンフード	1,113g
DVC-35MH	DINレール用エンドキャップ	5g	EP-2	EPアダプタ	1g	FK-12-FN	換気ファンフード(ファン無し)	563g
E-4	丸ナット	6g	EP-A-18	E.P.ホルダー	108g	FKW-12	換気ファンフード(ファン無し)オプションパーツ(挿入板)	62g
E-5	丸ナット	6g	EP-A-21	E.P.ホルダー	107g	FK-16	換気ファンフード	2,250g
E5-1	アース端子	33g	EP-A-24	E.P.ホルダー	103g	FK-16-FN	換気ファンフード(ファン無し)	1,150g
E5-2	アース端子	32g	EP-B-18	E.P.ホルダー	83g	FKW-16	換気ファンフード(ファン無し)オプションパーツ(挿入板)	82g
E5-3	アース端子	47g	EP-B-21	E.P.ホルダー	65g	F16-K12	換気ファンフード	2,128g
E5-4	アース端子	61g	EP-B-24	E.P.ホルダー	80g	F16-K12-FN	換気ファンフード(ファン無し)	1,578g
E6-1	アース端子	37g	EPDM-A	インセットパッキン	5,800g	F20-K16	換気ファンフード	3,159g
E6-2	アース端子	35g	EPDM-B	インセットパッキン	4,200g	F20-K16-FN	換気ファンフード(ファン無し)	2,059g
E8-1	アース端子	62g	EPDM-C	インセットパッキン	3,904g	FK-12S	換気ファンフード	1,056g
E8-2	アース端子	59g	EPDM-C-20	インセットパッキン	3,840g	FK-12S-FN	換気ファンフード(ファン無し)	506g
EBA-20-10E	アースバー	102g	EPDM-D	インセットパッキン	4,600g	FKW-12S	換気ファンフード(ファン無し)オプションパーツ(挿入板)	57g
EBA-20-10N	アースバー	100g	EPDM-E	インセットパッキン	3,800g	FK-16S	換気ファンフード	2,170g
EBA-20-10SE	アースバー	141g	EPDM-E-A	インセットパッキン	3,600g	FK-16S-FN	換気ファンフード(ファン無し)	1,070g
EBA-20-10SN	アースバー	184g	EPDM-S-1	インセットパッキン	3,600g	FKW-16S	換気ファンフード(ファン無し)オプションパーツ(挿入板)	75g
EBA-20-12WE	アースバー	165g	EPDM-TM	インセットパッキン	8,200g	F16-K12S	換気ファンフード	1,998g
EBA-20-12WN	アースバー	166g	EPDM-Y-002	インセットパッキン	3,210g	F16-K12S-FN	換気ファンフード(ファン無し)	1,448g
EBA-20-18E	アースバー	153g	EP-W	E.P.ホルダー 中間ホルダー	46g	F20-K16S	換気ファンフード	3,005g
EBA-20-18N	アースバー	152g	ES-6-1S	レジン碍子	338g	F20-K16S-FN	換気ファンフード(ファン無し)	1,905g
EBA-20-5E	アースバー	69g	ES-6-1S-J	レジン碍子	345g	FKT-1000	フリークリート取付台	319g
EBA-20-5N	アースバー	68g	ES-6-2S	レジン碍子	335g	FKT-2000	フリークリート取付台	720g
EBA-25-10E	アースバー	91g	ES-6-2S-J	レジン碍子	338g	FN-4	フリーナット	6g
EBA-25-10N	アースバー	91g	ES-6-3S	レジン碍子	345g	FN-5	フリーナット	6g
EBA-25-20E	アースバー	131g	ES-6-4S	レジン碍子	344g	FN-D-10	ファイバー線 名札	36.7g
EBA-25-20N	アースバー	131g	F16-K12	換気ファンフード	2,128g	FN-D-15	ファイバー線 名札	54.9g
EBA-30-14E	アースバー	125g	F16-K12-FN	換気ファンフード (ファン無)	1,578g	FN-D-20	ファイバー線 名札	66.4g
EBA-30-14N	アースバー	122g	F16-K12S	換気ファンフード	1,998g	FN-D-30	ファイバー線 名札	142.5g

質量一覧

品番	品名	質量
FN-K-20	ファイバー線 名札	62.9g
FN-K-25	ファイバー線 名札	138.4g
FN-M-15	ファイバー線 名札	31g
FN-M-20	ファイバー線 名札	44.9g
FN-M-25	ファイバー線 名札	64g
FN-M-30	ファイバー線 名札	83g
FNS-4	フリーナット	5g
FNS-5	フリーナット	5g
FNS-6	フリーナット	4g
FP-100	フラットポスト	66g
FP-150	フラットポスト	95g
FP-65	フラットポスト	28g
FP-70	フラットポスト	83g
FT-100	ファスナーチューブ	8,700g
FT-15	ファスナーチューブ	2,520g
FT-20	ファスナーチューブ	2,840g
FT-25	ファスナーチューブ	3,360g
FT-30	ファスナーチューブ	3,620g
FT-40	ファスナーチューブ	4,260g
FT-50	ファスナーチューブ	5,140g
FT-70	ファスナーチューブ	6,280g
FT-80	ファスナーチューブ	7,430g
FTK-90	ファン端子台取付金具	82g
FTK-120	ファン端子台取付金具	90g
FTK-160	ファン端子台取付金具	93g
FT-S	ファスナーチューブ 用工具	19g
G-1-1	P.P.ホルダー	33g
G-1-2	P.P.ホルダー	31.58g
G-2-1	P.P.ホルダー	25.23g
G-2-2	P.P.ホルダー	20.06g
G-3-1	P.P.ホルダー	19.85g
G-3-2	P.P.ホルダー	17.42g
G15BF-F	防塵フィルター	45g
G15BF-FST2	耐塩フィルター	74g
G20BF-F	防塵フィルター	56g
G20BF-FST2	耐塩フィルター	100g
G20BFP-F	防塵フィルター	37g
G30BF-F	防塵フィルター	95g
G30BF-FST2	耐塩フィルター	137g
G45BF-F	防塵フィルター	134g
G45BF-FST2	耐塩フィルター	197g
G2-15-SET-A	通気ギャラリ	1,281g
G2-20-SET-A	通気ギャラリ	1,513g
G1-15S-SET-A	通気ギャラリ	934g
G1-20S-SET-A	通気ギャラリ	1,117g
G1-15S-SET-AS	通気ギャラリ	909g
G1-20S-SET-AS	通気ギャラリ	1,098g
G2-15-SET-B	通気ギャラリ	1,370g
G2-20-SET-B	通気ギャラリ	1,614g
G1-15S-SET-B	通気ギャラリ	1,023g
G1-20S-SET-B	通気ギャラリ	1,218g
G1-15S-SET-BS	通気ギャラリ	997g
G1-20S-SET-BS	通気ギャラリ	1,198g
G2-15-SET-C	通気ギャラリ	1,364g
G2-20-SET-C	通気ギャラリ	1,607g
G1-15S-SET-C	通気ギャラリ	1,017g
G1-20S-SET-C	通気ギャラリ	1,211g
G1-15S-SET-CS	通気ギャラリ	991g
G1-20S-SET-CS	通気ギャラリ	1,191g

品番	品名	質量
G2-15-SET-D	通気ギャラリ	2,100g
G2-20-SET-D	通気ギャラリ	2,457g
G1-15S-SET-D	通気ギャラリ	1,753g
G1-20S-SET-D	通気ギャラリ	2,061g
G1-15S-SET-DS	通気ギャラリ	1,659g
G1-20S-SET-DS	通気ギャラリ	1,985g
G2-15-SET-E	通気ギャラリ	2,183g
G2-20-SET-E	通気ギャラリ	2,550g
G1-15S-SET-E	通気ギャラリ	1,836g
G1-20S-SET-E	通気ギャラリ	2,154g
G1-15S-SET-ES	通気ギャラリ	1,741g
G1-20S-SET-ES	通気ギャラリ	2,077g
G2-15-SET-F	通気ギャラリ	2,178g
G2-20-SET-F	通気ギャラリ	2,544g
G1-15S-SET-F	通気ギャラリ	1,831g
G1-20S-SET-F	通気ギャラリ	2,148g
G1-15S-SET-FS	通気ギャラリ	1,736g
G1-20S-SET-FS	通気ギャラリ	2,072g
G1-15S-SET-S	通気ギャラリ(塩害対策仕様)	1,211g
G1-20S-SET-S	通気ギャラリ(塩害対策仕様)	1,463g
G2-2015BF	防噴流型ギャラリ	2,270g
G2-2015BFS	防噴流型ギャラリ	1,957g
G2-2015BF-AS	防噴流型ギャラリ	1,845g
G2-15BF	防噴流型ギャラリ	2,263g
G2-15BFS	防噴流型ギャラリ	1,940g
G2-15BF-AS	防噴流型ギャラリ	1,800g
G2-20BF	防噴流型ギャラリ	2,712g
G2-20BFS	防噴流型ギャラリ	2,298g
G2-20BF-AS	防噴流型ギャラリ	2,178g
G2-30BF	防噴流型ギャラリ	3,680g
G2-30BFS	防噴流型ギャラリ	3,119g
G2-30BF-AS	防噴流型ギャラリ	2,933g
G2-45BF	防噴流型ギャラリ	5,130g
G2-45BFS	防噴流型ギャラリ	4,329g
G2-45BF-AS	防噴流型ギャラリ	4,097g
G2-20BFP	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,745g
G2-20BFPS	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,315g
G2-45BFP	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	3,296g
G2-45BFPS	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	2,467g
G2-15BFP2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,454g
G2-15BFP2S	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,100g
G2-15BFP2S-T	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,115g
G2-20BFP2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,748g
G2-20BFPS2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,318g
G2-20BFP2S-T	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,342g
G2-30BFP2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	2,326g
G2-30BFPS2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,739g
G2-30BFP2S-T	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,780g
G2-45BFP2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	3,271g
G2-45BFPS2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	2,442g
G2-45BFP2S-T	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	2,496g
G2WS-15BFP2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,305g
G2WS-20BFP2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	1,549g
G2WS-30BFP2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	2,362g
G2WS-45BFP2	防噴流型ギャラリ(カバー樹脂タイプ)	2,772g
G2-15BF-AST	防噴流型ギャラリ(塩害対策仕様)	1,876g
G2-20BF-AST	防噴流型ギャラリ(塩害対策仕様)	2,276g
G2-30BF-AST	防噴流型ギャラリ(塩害対策仕様)	3,088g
G2-45BF-AST	防噴流型ギャラリ(塩害対策仕様)	4,261g

品番	品名	質量
G2-20IWD	インウイング型通気ギャラリ(防噴流タイプ)	3,187g
G2-20IWDSD	インウイング型通気ギャラリ(防噴流タイプ)	2,779g
G2-20IWD-AS	インウイング型通気ギャラリ(防噴流タイプ)	2,651g
G2-20FM	通気ギャラリ(フィルター前面交換タイプ)	1,660g
GFS-80W(C)	ファン付ギャラリ(ステンレス製)	868g
GFS-80W(C)-FN	ファン付ギャラリ(ステンレス製)ファン無し	628g
GFS-90W(C)	ファン付ギャラリ(ステンレス製)	891g
GFS-90W(C)-FN	ファン付ギャラリ(ステンレス製)ファン無し	611g
GFS-120W(C)	ファン付ギャラリ(ステンレス製)	1,374g
GFS-120W(C)-FN	ファン付ギャラリ(ステンレス製)ファン無し	824g
GFS-120W-ST	ファン付ギャラリ(塩害対策仕様)	1,638g
GFS-120W-FN	ファン付ギャラリ(塩害対策仕様)ファン無し	1,088g
GMV-2020A	ゴム窓枠	1,500g
GMV-2030A	ゴム窓枠	2,000g
GMV-3030A	ゴム窓枠	2,800g
GMV-4030A	ゴム窓枠	3,600g
GMV-4040A	ゴム窓枠	4,600g
GMV-5030A	ゴム窓枠	4,600g
GMV-5040A	ゴム窓枠	5,600g
GP-12	プラスチックギャラリ	124g
GP-12F	プラスチックギャラリ	127g
GP-12FK-N	プラスチックギャラリ	95g
GP-12F-N	プラスチックギャラリ	90g
GPC-16※	プラスチックギャラリ	250g
GPC-12※	プラスチックギャラリ	150g
GPC-9※	プラスチックギャラリ	88g
GPR-90※	プラスチックギャラリ(丸穴取付型)	47g
GPV-12	プラスチックギャラリ(前面開閉型)	124g
GPV-12F	プラスチックギャラリ(前面開閉型)	128g
GPW-12	プラスチックギャラリ(前面開閉型)	124g
GPW-12F	プラスチックギャラリ(前面開閉型)	128g
GPW-9	プラスチックギャラリ(前面開閉型)	83g
GPW-9F	プラスチックギャラリ(前面開閉型)	85g
GTS-12W	薄型防噴流ギャラリ	670g
GTS-12W-F1(F2)	薄型防噴流ギャラリ	1,320g
GTS-15W	薄型防噴流ギャラリ	1,250g
GTS-20W	薄型防噴流ギャラリ	1,550g
GTS-20W-F1(F2)	薄型防噴流ギャラリ	2,761g
GTS-20W-ST	薄型防噴流ギャラリ(塩害対策仕様)	1,800g
GTS-20W-ST-F1(F2)	薄型防噴流ギャラリ	3,011g
GTS-20-FST	交換用フィルター	92g
GTS-30W	薄型防噴流ギャラリ	2,040g
GTS-45W	薄型防噴流ギャラリ	3,050g
GTS-45W-F1(F2)	薄型防噴流ギャラリ	5,472g
GTS-45W-ST	薄型防噴流ギャラリ(塩害対策仕様)	3,500g
GTS-45W-ST-F1(F2)	薄型防噴流ギャラリ	5,922g
GTS-45-FST	交換用フィルター	184g
HB-5068	保護板取付用ブラケット	16.4g
HD-31	ケーブルブラケット	350g
HD-32	ケーブルブラケット	406g
HD-33	ケーブルブラケット	666g
HD-34	ケーブルブラケット	1,150g
HD-35	ケーブルブラケット	1,492g
HD-36	ケーブルブラケット	2,332g
HD-37	ケーブルブラケット	3,090g
HK-11	H型ゴム	16,200g
HK-14	H型ゴム	26,200g
HK-21	H型ゴム	15,200g
HK-24	H型ゴム	27,600g

品番	品名	質量
HK-36	H型ゴム	31,200g
HP-3-15	六角ポスト	3.5g
HP-3-20	六角ポスト	4.5g
HP-3-25	六角ポスト	5.5g
HP-3-30	六角ポスト	7g
HP-3-40	六角ポスト	9g
HP-3-50	六角ポスト	12g
HP-4-100	六角ポスト	35g
HP-4-20	六角ポスト	6g
HP-4-25	六角ポスト	8g
HP-4-30	六角ポスト	10g
HP-4-40	六角ポスト	12g
HP-4-50	六角ポスト	16g
HP-4-60	六角ポスト	19g
HP-4-70	六角ポスト	22g
HP-4-80	六角ポスト	25g
HP-5-100	六角ポスト	42g
HP-5-20	六角ポスト	8g
HP-5-25	六角ポスト	10g
HP-5-30	六角ポスト	12g
HP-5-40	六角ポスト	16g
HP-5-50	六角ポスト	20g
HP-5-60	六角ポスト	25g
HP-5-80	六角ポスト	30g
HP-6-100	六角ポスト	60g
HP-6-20	六角ポスト	13g
HP-6-25	六角ポスト	14g
HP-6-30	六角ポスト	20g
HP-6-40	六角ポスト	24g
HP-6-50	六角ポスト	31g
HP-6-60	六角ポスト	38g
HP-6-70	六角ポスト	45g
HP-6-75	六角ポスト	50g
HP-6-80	六角ポスト	52g
HP-6-90	六角ポスト	58g
HSB-50	放電用接地棒	540g
HTA-10	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,000g
HTA-15	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,160g
HTA-20	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,270g
HTA-25	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,330g
HTA-30	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,430g
HTA-40	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,670g
HTA-50	ホックチューブ 難燃メッシュタイプ	1,860g
HTE-10	ホックチューブ 難燃エコタイプ	950g
HTE-15	ホックチューブ 難燃エコタイプ	1,080g
HTE-20	ホックチューブ 難燃エコタイプ	1,160g
HTE-25	ホックチューブ 難燃エコタイプ	1,220g
HTE-30	ホックチューブ 難燃エコタイプ	1,360g
HTE-40	ホックチューブ 難燃エコタイプ	1,500g
HTE-50	ホックチューブ 難燃エコタイプ	1,700g
HTN-10	ホックチューブ リール巻	1,930g
HTN-100	ホックチューブ リール巻	8,450g
HTN-100K	ホックチューブ ケース入	4,550g
HTN-10K	ホックチューブ ケース入	1,090g
HTN-15	ホックチューブ リール巻	2,350g
HTN-15K	ホックチューブ ケース入	1,340g
HTN-20	ホックチューブ リール巻	2,620g
HTN-20K	ホックチューブ ケース入	1,550g
HTN-25	ホックチューブ リール巻	2,750g

品番	品名	質量
HTN-25K	ホックチューブ ケース入	1,660g
HTN-30	ホックチューブ リール巻	3,160g
HTN-30K	ホックチューブ ケース入	1,850g
HTN-40	ホックチューブ リール巻	3,900g
HTN-40K	ホックチューブ ケース入	2,330g
HTN-50	ホックチューブ リール巻	4,710g
HTN-50K	ホックチューブ ケース入	2,540g
HTN-70	ホックチューブ リール巻	6,080g
HTN-70K	ホックチューブ ケース入	3,420g
HTN-80	ホックチューブ リール巻	6,940g
HTN-80K	ホックチューブ ケース入	3,940g
HTS-10	シールドホックチューブ	2,030g
HTS-100	シールドホックチューブ	9,640g
HTS-15	シールドホックチューブ	2,520g
HTS-20	シールドホックチューブ	3,050g
HTS-25	シールドホックチューブ	3,140g
HTS-30	シールドホックチューブ	3,590g
HTS-40	シールドホックチューブ	4,340g
HTS-50	シールドホックチューブ	5,150g
HTS-70	シールドホックチューブ	6,930g
HTS-80	シールドホックチューブ	7,840g
HTSL-10B	シールドホックチューブ アース線付	2,700g
HTSL-15B	シールドホックチューブ アース線付	3,100g
HTSL-20B	シールドホックチューブ アース線付	3,360g
HTSL-25B	シールドホックチューブ アース線付	3,500g
HTSL-30B	シールドホックチューブ アース線付	3,780g
HTSL-40B	シールドホックチューブ アース線付	4,350g
HTSL-50B	シールドホックチューブ アース線付	4,690g
HTV-10	ホックチューブ 極難燃タイプ	1,610g
HTV-100	ホックチューブ 極難燃タイプ	7,450g
HTV-15	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,050g
HTV-20	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,420g
HTV-25	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,560g
HTV-30	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,900g
HTV-40	ホックチューブ 極難燃タイプ	3,560g
HTV-50	ホックチューブ 極難燃タイプ	4,120g
HTV-70	ホックチューブ 極難燃タイプ	5,600g
HTV-80	ホックチューブ 極難燃タイプ	6,200g
HTY-30	ホックチューブ 不燃タイプ	1,070g
HTYM-30	ホックチューブ 高耐候・不燃タイプ	1,200g
HTY-40	ホックチューブ 不燃タイプ	1,310g
HTYM-40	ホックチューブ 高耐候・不燃タイプ	1,450g
HTY-50	ホックチューブ 不燃タイプ	1,570g
HTYM-50	ホックチューブ 高耐候・不燃タイプ	1,700g
HTZ-10	ホックチューブ 極難燃タイプ	1,650g
HTZ-15	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,200g
HTZ-20	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,510g
HTZ-25	ホックチューブ 極難燃タイプ	2,700g
HTZ-30	ホックチューブ 極難燃タイプ	3,040g
HTZ-40	ホックチューブ 極難燃タイプ	3,440g
HTZ-50	ホックチューブ 極難燃タイプ	4,360g
I-100-4	ABCパーツ(補助金具)	28g
I-100-5	ABCパーツ(補助金具)	26g
I-140	ABCパーツ(補助金具)	37g
I-70-5	ABCパーツ(補助金具)	17g
IB-10	絶縁ブッシュ	236.65g
IB-12T	絶縁ブッシュ 凸型	456.3g
IB-4	絶縁ブッシュ	47.75g
IB-5	絶縁ブッシュ	74.5g

品番	品名	質量
IB-6	絶縁ブッシュ	109.35g
IB-8	絶縁ブッシュ	186.4g
IHP-3-20	絶縁六角ポスト	4.5g
IHP-3-25	絶縁六角ポスト	5.5g
IHP-3-30	絶縁六角ポスト	7g
IHP-3-40	絶縁六角ポスト	9.5g
IHP-4-100	絶縁六角ポスト	32.5g
IHP-4-20	絶縁六角ポスト	6g
IHP-4-25	絶縁六角ポスト	8g
IHP-4-30	絶縁六角ポスト	9.5g
IHP-4-40	絶縁六角ポスト	12.5g
IHP-4-50	絶縁六角ポスト	16g
IHP-4-60	絶縁六角ポスト	19.5g
IHP-5-100	絶縁六角ポスト	42g
IHP-5-20	絶縁六角ポスト	7.5g
IHP-5-25	絶縁六角ポスト	9.5g
IHP-5-30	絶縁六角ポスト	12g
IHP-5-40	絶縁六角ポスト	16.5g
IHP-5-50	絶縁六角ポスト	20.5g
IHP-5-60	絶縁六角ポスト	25g
IHP-6-100	絶縁六角ポスト	66g
IHP-6-20	絶縁六角ポスト	12g
IHP-6-25	絶縁六角ポスト	15.5g
IHP-6-30	絶縁六角ポスト	19g
IHP-6-40	絶縁六角ポスト	25.5g
IHP-6-50	絶縁六角ポスト	32g
IHP-6-60	絶縁六角ポスト	39.5g
IHP-6-80	絶縁六角ポスト	53g
IMP-4-100	絶縁丸ポスト	39g
IMP-4-20	絶縁丸ポスト	7g
IMP-4-25	絶縁丸ポスト	9g
IMP-4-30	絶縁丸ポスト	11g
IMP-4-40	絶縁丸ポスト	15g
IMP-4-50	絶縁丸ポスト	19g
IMP-4-60	絶縁丸ポスト	23g
IMP-5-100	絶縁丸ポスト	60.5g
IMP-5-20	絶縁丸ポスト	11.5g
IMP-5-25	絶縁丸ポスト	14g
IMP-5-30	絶縁丸ポスト	17.5g
IMP-5-40	絶縁丸ポスト	23.5g
IMP-5-50	絶縁丸ポスト	30g
IMP-5-60	絶縁丸ポスト	36g
IMP-6-100	絶縁丸ポスト	73g
IMP-6-20	絶縁丸ポスト	13.5g
IMP-6-25	絶縁丸ポスト	17g
IMP-6-30	絶縁丸ポスト	20.5g
IMP-6-40	絶縁丸ポスト	28g
IMP-6-50	絶縁丸ポスト	35.5g
IMP-6-60	絶縁丸ポスト	43g
IMPX-4-100	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	39g
IMPX-4-20	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	7g
IMPX-4-25	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	9g
IMPX-4-30	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	11.5g
IMPX-4-40	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	15g
IMPX-4-50	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	19g
IMPX-4-60	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	23g
IMPX-5-100	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	61g
IMPX-5-20	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	11g
IMPX-5-25	絶縁丸ポスト(プラスネジ)	14g

質量一覧

品番	品名	質量	品番	品名	質量	品番	品名	質量
IMPX-5-30	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	17g	KZ-1	ABCパーツ (補助金具)	30g	MBN-320-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.35g
IMPX-5-40	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	23.5g	KZ-2	ABCパーツ (補助金具)	74g	MBN-325-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.3g
IMPX-5-50	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	29.5g	KZ-3	ABCパーツ (補助金具)	60g	MBN-350-RO	ミニポスト RoHS対応品	9.95g
IMPX-5-60	絶縁丸ポスト (プラスネジ)	36g	L-120	ABCパーツ (補助金具)	37g	MBN-410-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.6g
IR-125	ABCパーツ (補助金具)	39g	L-155-6	ABCパーツ (補助金具)	44g	MBN-412-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.2g
IR-165	ABCパーツ (補助金具)	52g	L-25	バーホルダーL	41g	MBN-413-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.45g
IR-200	ABCパーツ (補助金具)	65g	L-25-UB	バーホルダーL 難燃	44g	MBN-415-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.95g
IR-240	ABCパーツ (補助金具)	78g	L-80-4	ABCパーツ (補助金具)	28g	MBN-440-RO	ミニポスト RoHS対応品	12.25g
IR-85	ABCパーツ (補助金具)	27g	L-80-5	ABCパーツ (補助金具)	28g	MBP-0305	ブランクパネル	23g
ITS-050L	サーモスタット	178g	LHC-L	新型DINレールカッター	4,800g	MBP-0505	ブランクパネル	41g
JBB-100	ジョイントバー	58.5g	LHC-L-SC	◇ スケール付	5,090g	MBP-0510	ブランクパネル	71g
JBB-125	ジョイントバー	73g	LHC-L-SC-G	◇ スケール・位置あわせゲージ付	5,120g	MBP-0606	ブランクパネル	51g
JBB-250	ジョイントバー	169.5g	LHC-LC	新型DINレールカッター	6,200g	MBP-0808	ブランクパネル	96g
JBB-50	ジョイントバー	31.5g	LHC-LC-SC	◇ スケール付	6,490g	MBP-0909	ブランクパネル	132g
JBB-50F	ジョイントバー	30g	LHC-LC-SC-G	◇ スケール・位置あわせゲージ付	6,520g	MBP-1010	ブランクパネル	137g
JT-150	高圧中継端子台	718g	LHC-L-ADMH	ADMH型専用DINレールカッター	5,000g	MBP-1111	ブランクパネル	161g
JT-60	高圧中継端子台	492g	LHC-E	DINレールカッター	4,150g	MBP-1212	ブランクパネル	198g
K-4	四角ナット	4g	LHC-E-SC	DINレールカッター	4,890g	MG-120A	ゴム製 計器用窓枠 (本体のみ)	318g
K-4T	廻り止めナット	4g	LHCD-P1	ポータブルDINレールカッター専用据置台	400g	MG-120K	ゴム製 計器用窓枠 (本体のみ)	210g
K-5	四角ナット	4g	MBB-305-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.15g	MH-01W	マグネット式表示板	118.7g
K-5T	廻り止めナット	3g	MBB-306-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.3g	ML-2.1YG	PLラベル	1.3g
K-6	四角ナット	4g	MBB-307.5-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.5g	MN-4N	サポーター連結用虫ネジ	0.75g
K-6T	廻り止めナット	3g	MBB-307-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.5g	MN-5N	サポーター連結用虫ネジ	1.3g
KB-E-55	飾りビス	19g	MBB-308-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.65g	MN-6LN	サポーター連結用虫ネジ	16.45g
KB-H-30	飾りビス	5.85g	MBB-309-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.85g	MN-6SN	サポーター連結用虫ネジ	1.75g
KB-H-35	飾りビス	6g	MBB-310-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.05g	MN-8LN	サポーター連結用虫ネジ	6.8g
KB-H-40	飾りビス	6.85g	MBB-312.5-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.55g	MN-8SN	サポーター連結用虫ネジ	2.2g
KB-N-36	飾りビス	14.1g	MBB-312-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.4g	MP-4-100	丸ポスト	39g
KB-N-51	飾りビス	18.1g	MBB-313-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.65g	MP-4-20	丸ポスト	7g
KB-NF-33	飾りビス	12.75g	MBB-314-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.85g	MP-4-25	丸ポスト	9g
KB-NF-33HL	飾りビス	12.45g	MBB-315-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.1g	MP-4-30	丸ポスト	11g
KD-100-10	FRPクリート	352g	MBB-317-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.55g	MP-4-40	丸ポスト	15g
KD-100-6	FRPクリート	356g	MBB-318-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.75g	MP-4-50	丸ポスト	20g
KD-100-8	FRPクリート	354g	MBB-320-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.2g	MP-4-60	丸ポスト	23g
KD2-100-10	FRPクリート	266g	MBB-322-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.6g	MP-5-100	丸ポスト	59g
KD2-100-6	FRPクリート	272g	MBB-323-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.8g	MP-5-20	丸ポスト	12g
KD2-100-8	FRPクリート	268g	MBB-325-RO	ミニポスト RoHS対応品	5.2g	MP-5-25	丸ポスト	14g
KD2-L3	FRPクリート	3,000g	MBB-330-RO	ミニポスト RoHS対応品	6.3g	MP-5-30	丸ポスト	17g
KD-L3	FRPクリート	4,200g	MBB-340-RO	ミニポスト RoHS対応品	8.5g	MP-5-40	丸ポスト	25g
KL-1	ABCパーツ (補助金具)	31g	MBB-345-RO	ミニポスト RoHS対応品	9.65g	MP-5-50	丸ポスト	30g
KL-2	ABCパーツ (補助金具)	45g	MBB-350-RO	ミニポスト RoHS対応品	10.7g	MP-5-60	丸ポスト	36g
KL-3	ABCパーツ (補助金具)	60g	MBB-380-RO	ミニポスト RoHS対応品	17.3g	MP-6-100	丸ポスト	73g
KL-4	ABCパーツ (補助金具)	73g	MBB-406-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.2g	MP-6-20	丸ポスト	14g
KLD	ABCパーツ (補助金具)	10g	MBB-410-RO	ミニポスト RoHS対応品	3.3g	MP-6-25	丸ポスト	18g
KMD	ABCパーツ (補助金具)	10g	MBB-415-RO	ミニポスト RoHS対応品	4.95g	MP-6-30	丸ポスト	21g
KN-10B	クリップナット	19g	MBB-420-RO	ミニポスト RoHS対応品	6.65g	MP-6-40	丸ポスト	28g
KN-4A	クリップナット	9g	MBB-425-RO	ミニポスト RoHS対応品	8.4g	MP-6-50	丸ポスト	36g
KN-5A	クリップナット	9g	MBB-430-RO	ミニポスト RoHS対応品	10.2g	MP-6-60	丸ポスト	44g
KN-6A	クリップナット	9g	MBB-435-RO	ミニポスト RoHS対応品	12g	N-3	四角ナット	4g
KN-6B	クリップナット	12g	MBB-440-RO	ミニポスト RoHS対応品	13.8g	N-4	四角ナット	4g
KN-8A	クリップナット	14g	MBB-450-RO	ミニポスト RoHS対応品	17.45g	N-5	四角ナット	4g
KN-8B	クリップナット	14g	MBB-460-RO	ミニポスト RoHS対応品	20.95g	N-6	四角ナット	4g
KRE-3	ケーブルしばりひも	690g	MBN-2610-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.4g	NKB-100	NKB結束バンド	260.6g
KRE-4	ケーブルしばりひも	1,050g	MBN-305-RO	ミニポスト RoHS対応品	0.85g	NKB-100H	NKB結束バンド	28.1g
KRE-5	ケーブルしばりひも	1,560g	MBN-307.5-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.25g	NKB-140	NKB結束バンド	679.2g
KT-100-10	FRPクリート	170g	MBN-308-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.35g	NKB-140H	NKB結束バンド	73.9g
KT-100-6	FRPクリート	173g	MBN-310-RO	ミニポスト RoHS対応品	1.7g	NKB-190	NKB結束バンド	1,305.2g
KT-100-8	FRPクリート	172g	MBN-312.5-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.1g	NKB-190H	NKB結束バンド	133.7g
KT-L3	FRPクリート	2,100g	MBN-315-RO	ミニポスト RoHS対応品	2.5g	NKB-370S	NKB結束バンド	246.6g

品番	品名	質量	品番	品名	質量	品番	品名	質量
NKB-370W	NKB結束バンド	498.4g	PPAD-4	P.P.ホルダー 付属アダプター	21g	RNS-NT-30150(B)(W)	ケーブルラック	2,300g
NKB-80	NKB結束バンド	209.4g	PPAD-5	P.P.ホルダー 付属アダプター	20g	RNS-NT-30180(B)(W)	ケーブルラック	2,700g
OM-10	四角ナット	14g	PPAD-6	P.P.ホルダー 付属アダプター	19g	RNS-NT-45090(B)(W)	ケーブルラック	1,900g
OM-4	四角ナット	13g	PPAD-7	P.P.ホルダー 付属アダプター	18g	RNS-NT-45120(B)(W)	ケーブルラック	2,400g
OM-5	四角ナット	13g	PPAD-8	P.P.ホルダー 付属アダプター	17g	RNS-NT-45150(B)(W)	ケーブルラック	2,900g
OM-6	四角ナット	13g	PPAD-9	P.P.ホルダー 付属アダプター	16g	RNS-NT-45180(B)(W)	ケーブルラック	3,400g
OM-8	四角ナット	14g	PPAL-14	P.P.ホルダー 付属アダプター	1.8g	RNS-NT-60090(B)(W)	ケーブルラック	2,300g
P-100-10	FRPクリート	243g	PPAL-22	P.P.ホルダー 付属アダプター	1.5g	RNS-NT-60120(B)(W)	ケーブルラック	2,900g
P-100-6	FRPクリート	256g	PPAL-38	P.P.ホルダー 付属アダプター	1.1g	RNS-NT-60150(B)(W)	ケーブルラック	3,500g
P-100-8	FRPクリート	249g	PPAL-8	P.P.ホルダー 付属アダプター	2g	RNS-NT-60180(B)(W)	ケーブルラック	4,100g
P-4	Pナット	13g	PPOD	P.P.ホルダー	106g	RNS-NT-90090(B)(W)	ケーブルラック	3,100g
P-5	Pナット	13g	PPOD-250	P.P.ホルダー	105g	RNS-NT-90120(B)(W)	ケーブルラック	3,900g
P-6	Pナット	13g	PPOD-UB	P.P.ホルダー 難燃タイプ	115g	RNS-NT-90150(B)(W)	ケーブルラック	4,700g
P-80-10	FRPクリート	155g	PPOL	P.P.ホルダー	69g	RNS-NT-90180(B)(W)	ケーブルラック	5,500g
P-80-6	FRPクリート	156g	PPOL-S	P.P.ホルダー ステンレス仕様	68g	RNS-TK-3053BA	取付金具	20.5g
P-80-8	FRPクリート	156g	PPOL-UB	P.P.ホルダー 難燃タイプ	75g	RNS-TK-2080MA	取付金具	93g
PBK-22	ABCパーツ	76g	PPOS	P.P.ホルダー	60g	RNS-TK-1218TA	取付金具	82g
PBK-22-80	ABCパーツ	84g	PPOS-UB	P.P.ホルダー	63g	RP-KE	溝ゴム	9,400g
PBK-22Y	ABCパーツ	83g	PS-5070	SUS製保護シート	24g	RP-MB	溝ゴム	3,433g
PBK-25	ABCパーツ	76g	PSK-100	直流電源取付台(Ⅰ)	320g	RP-MB-15	溝ゴム	4,400g
PBK-25Y	ABCパーツ	84g	PSK-40	直流電源取付台(Ⅱ)	116g	S	バー・ホルダー S	69g
PBK-25Y-80	ABCパーツ	95g	PSK-65	直流電源取付台(Ⅰ)	205g	S-1	スベーサー	4g
PBK-30	ABCパーツ	72g	PSK-L100	直流電源取付台(Ⅰ)	335g	S-150	バー・ホルダー S	138g
PBK-30Y	ABCパーツ	83g	PSK-L40	直流電源取付台(Ⅱ)	113g	S-1-6.8	スベーサー	5g
PBK-30Y-80	ABCパーツ	94g	PSK-L65	直流電源取付台(Ⅰ)	231g	S-20-4	サポーター	12g
PBP-240	パーツボックス	118.2g	PSR-5070-200	SUS製保護シート ロール式	422g	S-20-5	サポーター	11g
PCB-232C-15	PCコネクタBOX	723g	PST-8080	SUS製保護シート 厚手タイプ	54g	S-20-6	サポーター	10g
PCB-232C-25	PCコネクタBOX	723g	PTSC-090S	サーモスタット	140g	S-2-10	スベーサー	8g
PCB-232C-9	PCコネクタBOX	723g	PUL-120	パネル用取手	17.85g	S-2-15	スベーサー	13g
PCB-B	PCコネクタBOX	718g	PY-1010A	計器用窓枠	265g	S-2-20	スベーサー	17g
PCBK-232C-15	PCコネクタBOX	566g	PY-1010K3	計器用窓枠	165g	S-2-22	スベーサー	18g
PCBK-232C-25	PCコネクタBOX	566g	PY-1020A	計器用窓枠	457g	S-2-25	スベーサー	20g
PCBK-232C-9	PCコネクタBOX	566g	PY-1020K3	計器用窓枠	272g	S-2-30	スベーサー	24g
PCBK-B	PCコネクタBOX	560g	RBS-110-SPS	分岐母線支持台	55g	S-2-31	スベーサー	26g
PCBK-LAN-CAT6	PCコネクタBOX	570g	RBS-190-SPS	分岐母線支持台	110g	S-24	サポーター	11g
PCBK-USB-B	PCコネクタBOX	774g	RBS-120	分岐母線支持台	71g	S-25	サポーター	16g
PCB-LAN-CAT6	PCコネクタBOX	725g	RBS-122-4	三段式支持台	45.9g	S-25-SPS	サポーター SPS製	22g
PCB-USB-B	PCコネクタBOX	953g	RBS-122-5	三段式支持台	45.9g	S-2-5	スベーサー	4g
PCP-30	角切り〜な	388g	RBS-122-6	三段式支持台	45.9g	S-2-50	スベーサー	41g
PCP-30GP	替プレート	10g	RBS-145	分岐母線支持台	43g	S-25-UB	サポーター 難燃性	17g
PCP-30H	替刃	45g	RBS-15F-6	分岐母線支持台	10g	S-2-8.4	スベーサー	7g
PCW-V-A-MB	PCコネクタBOX (防塵・防水型)	360g	RBS-200-10	三段式支持台	158g	S-3-10	スベーサー	13g
PCW-V-LAN-CAT6	PCコネクタBOX (防塵・防水型)	320g	RBS-200-6	三段式支持台	159g	S-3-14	スベーサー	18g
PCW-V-USB-B	PCコネクタBOX (防塵・防水型)	415g	RBS-200-8	三段式支持台	157g	S-3-15	スベーサー	19g
PGJ-12	プラスチックギャラリ〜継手	8.35g	RBS-40	傾斜母線支持台	14g	S-3-20	スベーサー	25g
PGJW-12	プラスチックギャラリ〜継手	4.85g	RBS-40-3U	傾斜母線支持台 3連ユニット	1,650g	S-3-28	スベーサー	35g
P-L2530	FRPクリート	1,800g	RBS-40F-5	分岐母線支持台	15g	S-3-30	スベーサー	38g
PMT-3326	タッチパネル用窓枠	1,100g	RBS-40F-6	分岐母線支持台	14g	S-3-35	スベーサー	45g
PMY-1010A2	計器用窓枠	101g	RBS-45	二段式支持台	17g	S-3-40	スベーサー	49g
PMY-1010K3	計器用窓枠	150g	RBS-45-SPS	分岐母線支持台	27g	S-3-45	スベーサー	60g
PMY-1015A2	計器用窓枠	146g	RBS-50	傾斜母線支持台	46g	S-3-50	スベーサー	69g
PMY-1015K3	計器用窓枠	210g	RBS-70	分岐母線支持台	29g	S-8-10	スベーサー	8g
PPAD-1	P.P.ホルダー 付属アダプター	23g	RBS-80	分岐母線支持台	22g	S-8-15	スベーサー	13g
PPAD-10	P.P.ホルダー 付属アダプター	14.7g	RBS-90	分岐母線支持台	34g	SB-20	サポーター	12g
PPAD-11	P.P.ホルダー 付属アダプター	11.4g	RBS-CAP	分岐母線支持台用キャップ	0.75g	SB-20-4	サポーター	10g
PPAD-12	P.P.ホルダー 付属アダプター	9g	RCD-1	ラクレドール	1,100g	SB-20-5	サポーター	10g
PPAD-13	P.P.ホルダー 付属アダプター	7g	RNS-CG-5035-P50B	ケーブルガイド	12.5g	SB-20-6-L5	サポーター	11g
PPAD-2	P.P.ホルダー 付属アダプター	22g	RNS-NT-30090(B)(W)	ケーブルラック	1,500g	SB-20-UB	サポーター 難燃性	13g
PPAD-3	P.P.ホルダー 付属アダプター	21g	RNS-NT-30120(B)(W)	ケーブルラック	1,900g	SB-24	サポーター	13g

質量一覧

品番	品名	質量
SB-25	サポーター	18g
SB-25-5	サポーター	16g
SB-20-5-SPS	サポーター SPS製	15g
SB-25-L6	サポーター	17g
SB-25-UB	サポーター	19g
SB4-N-30	スリムブレーカー用渡りバー 3相4線	21g
SB4-N-35	スリムブレーカー用渡りバー 3相4線	23g
SB4-R-30	スリムブレーカー用渡りバー 3相4線	21g
SB4-R-35	スリムブレーカー用渡りバー 3相4線	23g
SB4-S-30	スリムブレーカー用渡りバー 3相4線	22g
SB4-S-35	スリムブレーカー用渡りバー 3相4線	24g
SB-C-30	スリムブレーカー用渡りバー	19g
SB-C-35	スリムブレーカー用渡りバー	20g
SB-C-44	スリムブレーカー用渡りバー	28g
SB-C-56	スリムブレーカー用渡りバー	26g
SBJ-C-35	スリムブレーカー用渡りバー	22g
SBJ-S-35	スリムブレーカー用渡りバー	19g
SBJ-T-35	スリムブレーカー用渡りバー	6g
SBJ-TC-35	スリムブレーカー用渡りバー	13g
SBJ-TK-35	スリムブレーカー用渡りバー	15g
SBJ-TS-35	スリムブレーカー用渡りバー	16g
SB-S-30	スリムブレーカー用渡りバー	17g
SB-S-35	スリムブレーカー用渡りバー	19g
SB-S-44	スリムブレーカー用渡りバー	25g
SB-S-56	スリムブレーカー用渡りバー	24g
SB-T-30	スリムブレーカー用渡りバー	5g
SB-T-35	スリムブレーカー用渡りバー	6g
SB-T-44	スリムブレーカー用渡りバー	8g
SB-T-56	スリムブレーカー用渡りバー	6g
SB-TC-30	スリムブレーカー用渡りバー	10g
SB-TC-35	スリムブレーカー用渡りバー	11g
SB-TC-44	スリムブレーカー用渡りバー	15g
SB-TC-56	スリムブレーカー用渡りバー	14g
SB-TK-30	スリムブレーカー用渡りバー	13g
SB-TK-35	スリムブレーカー用渡りバー	15g
SB-TK-44	スリムブレーカー用渡りバー	19g
SB-TK-56	スリムブレーカー用渡りバー	19g
SB-TS-30	スリムブレーカー用渡りバー	14g
SB-TS-35	スリムブレーカー用渡りバー	15g
SB-TS-44	スリムブレーカー用渡りバー	20g
SB-TS-56	スリムブレーカー用渡りバー	20g
SC-20-5	サポーター SC型	13g
SC-40-5	サポーター SC型	18g
SC-60-5	サポーター SC型	24g
SCE-012	エッジング	563g
SCE-016	エッジング	12g
SCE-024	エッジング	13g
SCE-032	エッジング	15g
SDS-7-10E	DINレール	325g
SG1-10-4	小型通気ギャラリ	238g
SG1-10-4S	小型通気ギャラリ SUS製	224g
SG1-12	小型通気ギャラリ	535g
SG1-12-F1	小型通気ギャラリ	1,085g
SG1-12-F2	小型通気ギャラリ	1,085g
SG1-12-2	小型通気ギャラリ	959g
SG1-12-2-F1	小型通気ギャラリ	2,059g
SG1-12-2-F2	小型通気ギャラリ	2,059g
SG1-12-3	小型通気ギャラリ	1,311g
SG1-12-3-F1	小型通気ギャラリ	2,961g

品番	品名	質量
SG1-12-3-F2	小型通気ギャラリ	2,961g
SG1-15-5	小型通気ギャラリ	468g
SGV-12-2-F1	ファンユニット	2,543g
SGV-12-2-F2	ファンユニット	2,543g
SGW1-12	小型通気ギャラリ	535g
SGW1-12-2	小型通気ギャラリ	959g
SGW1-12-3	小型通気ギャラリ	1,311g
SH-1105	スペースヒーター	179g
SH-1110	スペースヒーター	241g
SH-1120	スペースヒーター	371g
SH-2205	スペースヒーター	178g
SH-2210	スペースヒーター	240g
SH-2220	スペースヒーター	369g
SHC-TC	端子部保護カバー	67g
SHC-TCS	端子部保護カバー SUS製	49g
SHC2-1105	カバー付スペースヒーター	535g
SHC2-1105-OH	カバー付スペースヒーター	767g
SHC2-1105-TC	カバー付スペースヒーター	598g
SHC2-1105-OH-TC	カバー付スペースヒーター	830g
SHC2-1105S	カバー付スペースヒーター	531g
SHC2-1105S-OH	カバー付スペースヒーター	763g
SHC2-1105S-TC	カバー付スペースヒーター	594g
SHC2-1105S-OH-TC	カバー付スペースヒーター	826g
SHC2-1105AS	カバー付スペースヒーター	477g
SHC2-1105AS-OH	カバー付スペースヒーター	676g
SHC2-1105AS-TCS	カバー付スペースヒーター	527g
SHC2-1105AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター	726g
SHC4-1105	カバー付スペースヒーター	549g
SHC4-1105-OH	カバー付スペースヒーター	781g
SHC4-1105-TC	カバー付スペースヒーター	612g
SHC4-1105-LED	カバー付スペースヒーター	639g
SHC4-1105-OH-TC	カバー付スペースヒーター	844g
SHC4-1105S	カバー付スペースヒーター	540g
SHC4-1105S-OH	カバー付スペースヒーター	772g
SHC4-1105S-TC	カバー付スペースヒーター	603g
SHC4-1105S-LED	カバー付スペースヒーター	630g
SHC4-1105S-OH-TC	カバー付スペースヒーター	835g
SHC4-1105AS	カバー付スペースヒーター	494g
SHC4-1105AS-OH	カバー付スペースヒーター	691g
SHC4-1105AS-TCS	カバー付スペースヒーター	544g
SHC4-1105AS-LED	カバー付スペースヒーター	584g
SHC4-1105AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター	741g
SHC2-1110	カバー付スペースヒーター	651g
SHC2-1110-OH	カバー付スペースヒーター	883g
SHC2-1110-TC	カバー付スペースヒーター	714g
SHC2-1110-OH-TC	カバー付スペースヒーター	946g
SHC2-1110S	カバー付スペースヒーター	637g
SHC2-1110S-OH	カバー付スペースヒーター	869g
SHC2-1110S-TC	カバー付スペースヒーター	700g
SHC2-1110S-OH-TC	カバー付スペースヒーター	932g
SHC2-1110AS	カバー付スペースヒーター	573g
SHC2-1110AS-OH	カバー付スペースヒーター	772g
SHC2-1110AS-TCS	カバー付スペースヒーター	623g
SHC2-1110AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター	822g
SHC4-1110	カバー付スペースヒーター	676g
SHC4-1110-OH	カバー付スペースヒーター	908g
SHC4-1110-TC	カバー付スペースヒーター	739g
SHC4-1110-LED	カバー付スペースヒーター	766g
SHC4-1110-OH-TC	カバー付スペースヒーター	971g

品番	品名	質量
SHC4-1110S	カバー付スペースヒーター	667g
SHC4-1110S-OH	カバー付スペースヒーター	899g
SHC4-1110S-TC	カバー付スペースヒーター	730g
SHC4-1110S-LED	カバー付スペースヒーター	757g
SHC4-1110S-OH-TC	カバー付スペースヒーター	962g
SHC4-1110AS	カバー付スペースヒーター	596g
SHC4-1110AS-OH	カバー付スペースヒーター	793g
SHC4-1110AS-TCS	カバー付スペースヒーター	646g
SHC4-1110AS-LED	カバー付スペースヒーター	686g
SHC4-1110AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター	843g
SHC2-1120	カバー付スペースヒーター	900g
SHC2-1120-OH	カバー付スペースヒーター	1,132g
SHC2-1120-TC	カバー付スペースヒーター	963g
SHC2-1120-OH-TC	カバー付スペースヒーター	1,195g
SHC2-1120S	カバー付スペースヒーター	872g
SHC2-1120S-OH	カバー付スペースヒーター	1,104g
SHC2-1120S-TC	カバー付スペースヒーター	935g
SHC2-1120S-OH-TC	カバー付スペースヒーター	1,167g
SHC2-1120AS	カバー付スペースヒーター	818g
SHC2-1120AS-OH	カバー付スペースヒーター	1,017g
SHC2-1120AS-TCS	カバー付スペースヒーター	868g
SHC2-1120AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター	1,067g
SHC4-1120	カバー付スペースヒーター	934g
SHC4-1120-OH	カバー付スペースヒーター	1,166g
SHC4-1120-TC	カバー付スペースヒーター	997g
SHC4-1120-LED	カバー付スペースヒーター	1,024g
SHC4-1120-OH-TC	カバー付スペースヒーター	1,229g
SHC4-1120S	カバー付スペースヒーター	910g
SHC4-1120S-OH	カバー付スペースヒーター	1,138g
SHC4-1120S-TC	カバー付スペースヒーター	969g
SHC4-1120S-LED	カバー付スペースヒーター	996g
SHC4-1120S-OH-TC	カバー付スペースヒーター	1,201g
SHC4-1120AS	カバー付スペースヒーター	866g
SHC4-1120AS-OH	カバー付スペースヒーター	1,063g
SHC4-1120AS-TCS	カバー付スペースヒーター	916g
SHC4-1120AS-LED	カバー付スペースヒーター	956g
SHC4-1120AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター	1,113g
SHCK2-1120	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	687g
SHCK2-1120-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	919g
SHCK2-1120-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	750g
SHCK2-1120-OH-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	982g
SHCK2-1120S	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	668g
SHCK2-1120S-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	900g
SHCK2-1120S-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	731g
SHCK2-1120S-OH-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	963g
SHCK2-1120AS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	605g
SHCK2-1120AS-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	804g
SHCK2-1120AS-TCS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	655g
SHCK2-1120AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	854g
SHCK4-1120	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	716g
SHCK4-1120-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	948g
SHCK4-1120-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	779g
SHCK4-1120-LED	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	806g
SHCK4-1120-OH-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	1,011g
SHCK4-1120S	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	693g
SHCK4-1120S-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	925g
SHCK4-1120S-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	756g
SHCK4-1120S-LED	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	783g
SHCK4-1120S-OH-TC	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	988g

品番	品名	質量
SHCK4-1120AS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	624g
SHCK4-1120AS-OH	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	821g
SHCK4-1120AS-TCS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	674g
SHCK4-1120AS-LED	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	714g
SHCK4-1120AS-OH-TCS	カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ	871g
SHC2-1105-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	522g
SHC2-1105S-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	518g
SHC2-1105AS-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	441g
SHC2-1110-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	636g
SHC2-1110S-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	622g
SHC2-1110AS-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	548g
SHC2-1120-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	883g
SHC2-1120S-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	855g
SHC2-1120AS-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	791g
SHC4-1105-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	533g
SHC4-1105S-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	524g
SHC4-1105AS-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	467g
SHC4-1110-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	644g
SHC4-1110S-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	635g
SHC4-1110AS-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	570g
SHC4-1120-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	884g
SHC4-1120S-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	900g
SHC4-1120AS-T	カバー付スペースヒーター 端子台タイプ	814g
SHCM4-1103	スペースヒーター ミニマムタイプ	358g
SHCM4-1103S	スペースヒーター ミニマムタイプ	356g
SHCM4-1103AS	スペースヒーター ミニマムタイプ	318g
SHCM4-1105	スペースヒーター ミニマムタイプ	387g
SHCM4-1105S	スペースヒーター ミニマムタイプ	383g
SHCM4-1105AS	スペースヒーター ミニマムタイプ	341g
SHCM4-1110	スペースヒーター ミニマムタイプ	422g
SHCM4-1110S	スペースヒーター ミニマムタイプ	417g
SHCM4-1110AS	スペースヒーター ミニマムタイプ	373g
SHCM4-1103-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (サーモスタット付)	519g
SHCM4-1105-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (サーモスタット付)	536g
SHCM4-1110-OH	スペースヒーター ミニマムタイプ (サーモスタット付)	550g
SM-20-4	サポーター	10g
SM-20-5	サポーター	9g
SM-30	サポーター	19g
SMB-20-4	サポーター	8g
SMB-20-5	サポーター	9g
SMB-20-5-SPS	サポーター SPS製	10g
SN-1010A	計器用窓枠	371g
SN-1010K	計器用窓枠	361g
SN-1015A	計器用窓枠	500g
SN-1015K	計器用窓枠	482g
SN-1520A	計器用窓枠	901g
SN-1520K	計器用窓枠	863g
SN-6	強力ナット	14g
SNS-1010A	計器用窓枠 SN型 ステンレス製	367g
SNS-1015A	計器用窓枠 SN型 ステンレス製	492g
SNS-1520A	計器用窓枠 SN型 ステンレス製	895g
SP-100D	スタンドパイプ	24,000g
SP-100K	スタンドパイプ	17,800g
SP-100S	スタンドパイプ	17,500g
SP-80D	スタンドパイプ	20,300g
SP-80K	スタンドパイプ	16,000g
SP-80S	スタンドパイプ	15,000g
SS-25	サポーター	32g
SSB-10	SSプッシング	1.57g

品番	品名	質量
SST-1	サポーター締付補助工具	66g
SST-2S	サポーター締付補助工具	61g
SST-2L	サポーター締付補助工具	70g
ST-KS-10	スパイラルチューブ	1,540g
ST-KS-12	スパイラルチューブ	2,080g
ST-KS-15	スパイラルチューブ	3,300g
ST-KS-2.6	スパイラルチューブ	830g
ST-KS-20	スパイラルチューブ	2,520g
ST-KS-25	スパイラルチューブ	2,380g
ST-KS-4	スパイラルチューブ	1,130g
ST-KS-6	スパイラルチューブ	1,780g
ST-KS-8	スパイラルチューブ	1,300g
STRP-3-20T	ストレートパッキン	222g
STRP-3-25T	ストレートパッキン	280g
STRP-3-30T	ストレートパッキン	336g
STRP-4-20T	ストレートパッキン	248g
STRP-4-25T	ストレートパッキン	294g
STRP-4-30T	ストレートパッキン	350g
STRP-5-20T	ストレートパッキン	354g
STRP-5-25T	ストレートパッキン	332g
STRP-5-30T	ストレートパッキン	404g
SU-1	センサー取付金具	15g
S-UB	バー・ホルダーS 難燃タイプ	74g
SWC-60	カムスイッチカバー	63g
SWC-88	押ボタンカバー	65g
SWC-90	カムスイッチカバー	86g
SWC-90Y	カムスイッチカバー 黄色タイプ	86g
SWCB-22	押ボタンカバーベース	23g
SWCB-25	押ボタンカバーベース	23g
SWCB-30	押ボタンカバーベース	22g
SWCH-B22	開閉式押ボタンカバー	15g
SWCH-B22R	開閉式押ボタンカバー	15g
SWCH-B30	開閉式押ボタンカバー	14g
SWCH-B30R	開閉式押ボタンカバー	14g
T-30	サポーター	25g
T-35	サポーター	33g
T-35-SPS	サポーター SPS製	55g
T-35-UB	サポーター 難燃タイプ	45g
T-4	四角ナット	4g
T-5	四角ナット	4g
T-6	四角ナット	4g
TB-30	サポーター	32g
TB-30-6	サポーター	31g
TB-30-L13	サポーター	30g
TB-35	サポーター	42g
TB-35-6	サポーター	40g
TB-35-L8	サポーター	38g
TB-35-UB	サポーター 難燃タイプ	49g
TCK-44	ABCパーツ	140g
TK-30	組み立て金具	40g
TK-30-6.5	ABCパーツ	40g
TL-30	ABCパーツ	66g
TM-35	サポーター	18g
TS-120S	サーモスタット	90g
UP-115	分電盤ポスト	143g
UP-160	分電盤ポスト	173g
UP-160K	分電盤ポスト	269g
UP-250K	分電盤ポスト	353g
UP-80	分電盤ポスト	108g

品番	品名	質量
V-10	ABCパーツ (補助金具)	98g
V-11	ABCパーツ (補助金具)	24g
V-1-4	ABCパーツ (補助金具)	40g
V-1-5	ABCパーツ (補助金具)	40g
V-1H	ABCパーツ (補助金具)	54g
V-1H-5	ABCパーツ (補助金具)	53g
V-1HC	ABCパーツ (補助金具)	40g
V-2	ABCパーツ (補助金具)	30g
V-25	ABCパーツ (補助金具)	37g
V-25-H	ABCパーツ (補助金具)	25g
V-2L	ABCパーツ (補助金具)	24g
V-2S	ABCパーツ (補助金具)	20g
V-2ST	ABCパーツ (補助金具)	20g
V-2ST-8	ABCパーツ (補助金具)	20g
V-2T	ABCパーツ (補助金具)	30g
V-3	ABCパーツ (補助金具)	61g
V-3-100	ABCパーツ (補助金具)	67g
V-3-150	ABCパーツ (補助金具)	90g
V-32	ABCパーツ (補助金具)	54g
V-3-25	ABCパーツ (補助金具)	33g
V-3-50	ABCパーツ (補助金具)	44g
V-3-75	ABCパーツ (補助金具)	56g
V-4	ABCパーツ (補助金具)	29g
V-4-5	ABCパーツ (補助金具)	35g
V-6	ABCパーツ (補助金具)	30g
V-7	ABCパーツ (補助金具)	28g
V-8	ABCパーツ (補助金具)	46g
V-9	ABCパーツ (補助金具)	82g
VD-45	ABCパーツ (補助金具)	23g
VTK-1	ABCパーツ (補助金具)	80g
VTK-2	ABCパーツ (補助金具)	155g
VTK-3	ABCパーツ (補助金具)	234g
WB-10-16B	リレー用渡りバー	10g
WB-15.5-10※	リレー用渡りバー	6g
WB-15.5-2※	リレー用渡りバー	1g
WB-15.5-4※	リレー用渡りバー	2g
WB-19-10※	リレー用渡りバー	9g
WB-19-2※	リレー用渡りバー	1g
WB-19-5※	リレー用渡りバー	4g
WB-19-8※	リレー用渡りバー	7g
WB-22-10※	リレー用渡りバー	8g
WB-22-2※	リレー用渡りバー	1g
WB-22-3※	リレー用渡りバー	2g
WB-22-4※	リレー用渡りバー	3g
WB-22-5※	リレー用渡りバー	4g
WB-22-6※	リレー用渡りバー	5g
WB-22-7※	リレー用渡りバー	6g
WB-22-8※	リレー用渡りバー	7g
WB-25-10※	リレー用渡りバー	11g
WB-25-2※	リレー用渡りバー	1g
WB-25-3※	リレー用渡りバー	3g
WB-25-4※	リレー用渡りバー	4g
WB-25-5※	リレー用渡りバー	5g
WB-25-6※	リレー用渡りバー	6g
WB-25-7※	リレー用渡りバー	6g
WB-25-8※	リレー用渡りバー	8g
WB-28-10※	リレー用渡りバー	10g
WB-28-2※	リレー用渡りバー	1g
WB-28-3※	リレー用渡りバー	2g

EN60.529/IEC 529に基づくIP保護等級

IP保護等級規格表

防塵防滴保護特性を示す
IP保護等級の表示は、
2つの識別番号によって表します。

保護等級記載の例

IP

4

4

規格識別文字

第一種識別番号

第二種識別番号

第一種識別番号

人体からの接触および固形異物に対する侵入からの保護等級

第二種識別番号

水の侵入に対する保護の等級

第一種 識別番号	保護の内容		第二種 識別番号	保護の内容	
	分類規格	解説		分類規格	解説
0	特に保護対策なし	—	0	特に保護対策なし	—
1	直径50mm以上の人体の一部または固形異物の侵入に対する保護	直径50mmの球状物体が完全には侵入できないこと。*)	1	水滴に対する保護	垂直に落ちる水滴が悪影響を与えない。
2	直径12.5mm以上の人体の一部または固形異物の侵入に対する保護	直径12.5mmの球状物体が完全には侵入できないこと。*) 検査プローブは80mmのその長さまで侵入することが許されるが、充分な間隔が保たなければならない。	2	傾斜角15°の落下水滴からの保護	落下する水滴などの影響で、垂直線より15°傾いた方向よりケースに当たっても水滴が侵入しない構造。
3	直径2.5mm以上の固形異物の侵入に対する保護	直径2.5mmの球状物体が完全には侵入できないこと。*)	3	傾斜角60°の散水からの保護	垂直線から両サイドに60°までの傾斜角度で飛散する水滴が侵入しない構造。一般の屋外キュービクルなど。
4	直径1.0mm以上の固形異物の侵入に対する保護	直径1.0mmの球状物体が完全には侵入できないこと。*)	4	散水飛沫からの保護	ケースに対してあらゆる方向からの散水によっても悪影響を受けない構造。
5	ほこりに対する保護	ほこりの侵入が完全に防げる訳ではないが、機器の正常な動きまたは安全性を損なうような量のほこりが侵入できないこと。	5	放射水に対する保護	ケースに対してあらゆる方向から放射する噴水が当たっても悪影響を受けない構造。
6	ほこり完全侵入防止	20mbarの負圧でもケース内にほこりが侵入しない。	6	強い放射水に対する保護	船の甲板上のようにケースに対してあらゆる方向から強く放射する水がかかっても悪影響を受けない構造。
			7	一時的な浸水に対する保護	ケースが規定の圧力および時間条件下で一時的に水に浸かった場合でも、悪影響を及ぼす量の水が侵入できない構造。
			8	継続的に水に浸かった場合の影響に対する保護	ケースが製造元とユーザーの間で合意する条件下で継続的に水に浸かった場合でも、悪影響を及ぼす量の水が侵入できない構造。 但し、この条件は識別番号7に対するものよりも厳しくしなければならない。

*) 注：固形物体が指示された完全な直径球体では、
ケースの開口部を通り抜けることができないこと。

《返品及び交換の商品に関するお願い事項》

- 1 返品及び交換前に、必ずご連絡を御願致します。
- 2 ご返品の場合は原則として納入価格の15%引きにて引き取らせていただきます。
- 3 検査後良品のみを受け入れさせていただきます。
- 4 返品及び交換の運賃は、元払いにてお願い致します。
- 5 ご注文を頂きお客様へ直送の場合は、出荷にかかった運賃を請求させていただきます。

※返品及び交換の出来ない商品

- 1 当社出荷後、1ヶ月以上経過している商品
- 2 使用痕跡の認められる商品
- 3 変色、変形、汚れ、錆、等により再生不可能な商品
- 4 特殊寸法品、特殊加工などによる受注生産品